臺灣總督府

中央研究所農業部報告

第三十一號

甘蔗梢頭部採苗部分試驗（自明治四十二年度 至大正十一年度 十二箇年）成績

臺灣總督府中央研究所

昭和二年十二月

REPORT NO. 31 **DECEMBER, 1927**

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
GOVERNMENT RESEARCH INSTITUTE
FORMOSA, JAPAN

KINTARO OSHIMA, *Director*

TWELVE YEAR'S EXPERIMENTS ON THE PORTION

OF

CANE TOP FOR THE USE OF CANE CUTTINGS

PUBLISHED BY THE INSTITUTE
TAIHOKU, FORMOSA

凡例

1 本試驗ノ設計施行並ニ成績ノ編纂ハ主トシテ技師金子昌太郎及技手吉良義文之ニ當リ技手久富敏行及助手青柳正倫ハ試驗成績ノ編纂ヲ補助セリ

2 甘蔗ノ圃場試驗ヲ施行スルニ當リ明治四十二年度ハ技手森宗吉、明治四十三年度及同四十四年度ハ技手浦上義業、大正三年度及同四年度ハ雇末吉七郎大正五年度ハ雇末吉七郎及雇岡江英隆、大正六年度ハ技手吉良義文及雇末吉七郎、大正七年度ハ技手吉良義文及雇富永頼重、大正八年度及同九年度ハ技手吉良義文及雇青柳正倫、大正十年度及同十一年度ハ技手吉良義文、雇青柳正倫及雇許璉執レモ之ヲ擔當セリ

3 甘蔗ノ分拆ヲ行フニ當リ明治四十二年度ハ技手泰爲孝及囑託小野佐雄、明治四十三年度及同四十四年度ハ技手小野佐雄、技手瀬之口澄美及雇安藤彥市、大正三年度及同四年度ハ技手小野佐雄及技手土井由太郎、大正五年度及同六年度ハ技手小野佐雄、技手土井由太郎及雇三田正治、大正七年度ハ技手土井由太郎、雇平友恒及雇三田正治、大正八年度乃至大正十一年度ハ技手土井由太郎、雇山田克士及雇鈴木豊執レモ之ヲ擔當セリ

4 傭蔡丁印及黃佳材ハ各種ノ計算及淨書ヲ補助セリ

本報告ハ糖業科ニ於テ十二箇年ニ亙リ施行シタル甘蔗梢頭部採苗部分試驗ノ成績ヲ輯錄シタルモノニシテ斯業ノ發展上好資料タルヘキヲ信シ玆ニ印刷ニ附ス

昭和二年十二月

臺灣總督府中央研究所農業部長
農學博士　大島金太郎

臺灣總督府中央研究所 農業部報告 第三十一號

甘蔗梢頭部採苗部分試驗（自明治四十二年度至大正十一年度十二箇年）成績 目次

一 試驗ノ目的……1

二 試驗ノ方法……1

（一）試驗地……1

（二）供試品種……2

（三）一區ノ地積並ニ組數……3

（四）試驗區配置略圖……3

（五）栽培方式……4

（六）肥料……4

（七）手入及管理……4

（八）調査事項……5

（九）各年度ノ氣象概況……7

三 試驗成績……8

（一）各年度品種別各組ノ試驗成績……8

（二）各年度品種別試驗成績……55

（三）品種別累年平均成績……60

（四）品種別累年平均成績一覽表……140

（五）各品種累年平均成績……146

（六）總品種累年平均成績……150

（七）生物測定學的試驗成績……150

四 試驗成績考査……154

（一）調査項目別各品種成績……154

（二）各品種累年平均成績……155

（三）總品種累年平均成績……155

（四）生物測定學的試驗成績……156

項目 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正5 其一	大正5 其二	大正 6	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11
區番	己西第二號區	戊第四號區	戊西第一號區	癸第二號區A	甲第六號區A	壬第四號區B	癸第四號區A	乙第六號區	辛第七號區B	癸第一號區	丁第八號區	辛第六號區B	癸第二號區A
土性	埴壤質土	砂壤質土	埴土	壤土	砂壤質土	埴壤質土	壤土	砂壤質土	埴壤質土	壤土	埴壤質土	壤土	壤土
前作物	田菁 豌豆	田菁	米豆 黑豆	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻	黑豆	黑豆	黑豆	水稻

(二) 供試品種

本試驗ハ「ローズバンブー」外16品種ヲ用ヒテ施行シ「ローズバンブー」ハ明治四十二年度ヨリ大正六年度ニ至ル7箇年間, 228 POJハ大正三年度ヨリ大正九年度ニ至ル6箇年間, 36POJハ大正五年度ヨリ大正十一年度ニ至ル7箇年間, 105POJ及210POJハ大正三年度ヨリ大正六年度ニ至ル4箇年間, 86 POJ D117及143 POJハ大正三年度ヨリ大正五年度迄3箇年間, 161POJハ大正五年度ヨリ大正七年度迄3箇年間,「チエリボン」ハ大正三年度及五年度ノ2箇年間, F19ハ大正十年度及十一年度ノ2箇年間,「モーリシアスギンガム」181 POJ, 239 POJ, 247 Bハ大正三年度1箇年, 234 POJ及240 POJハ大正五年度1箇年試驗セリ　今品種別ニ試驗施行年度及回數ヲ表示レハ次ノ如シ

品種 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計
ローズバンブー	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	7
228POJ	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	6
36POJ	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1	6
105POJ	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4
210POJ	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4
86POJ	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
143POJ	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
D117	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
161POJ	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	3
チエリボン	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
F19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
モーリシアスギンガム	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
181POJ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
239POJ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

梢頭部採苗部分試驗(自明治四十二年度 至大正十一年度 十二箇年)成績

一 試驗ノ目的

成熟セル甘蔗ノ梢頭部ヨリ採苗スルニ當リ上部,中部,下部ノ中其何レノ部分カ蔗苗トシテ最モ適當ナルヤヲ知ラントスルニアリ

二 試驗ノ方法

本試驗ハ明治四十二年度ニ着手シ大正十一年度ニ至ル迄12箇年(大正元年度及同二年度ハ都合ニヨリ中止)ニ亙リ試驗セルモノニシテ各年度トモ成熟セル甘蔗ノ梢頭部ヲ用ヒ臺灣蔗作研究會ノ決定セル梢頭部ノ定義ニヨルA及B部ヲ切棄テC部以下9節ヲ採リ上部3節ヲ第一梢頭部,次ノ3節ヲ第二梢頭部下部3節ヲ第三梢頭部トシテ3區ヲ設ケ孰レモ3節苗ヲ以テ試驗セリ

臺灣蔗作研究會ニ於テ決定セル定義ニヨレハ梢頭部A部ハ特ニ軟弱ニシテ爪ヲ以テ縱横ニ容易ニ傷ケ得,B部ハ柔軟ニシテ爪ヲ以テ横ニ傷クル事困難ナレトモ縱ニ容易ニ傷ケ得,C部ハ堅クシテ縱横共ニ傷クルコト困難ナリ(臺灣蔗作研究會報第四卷第拾號695頁參照)而シテ大正五年度試驗(其二)ハ糖業科產蔗苗ノ外ニ大南庄及六塊厝蔗苗ヲ加ヘ大正六年試驗(其一)ハ植付後全ク灌漑セス　其他ハ各年度トモ總テ灌漑ヲ行ヒ試驗セリ　今試驗ノ方法ニ就テ實地ノ概要ヲ記載スレハ次ノ如シ

(一) 試驗地

本試驗ハ臺南州新化郡新化街中央研究所農業部糖業科圃場ニ於テ施行セルモノニシテ各年度ニ於ケル試驗區ノ位置,土性及前作物ノ種類ヲ表示スレハ次ノ如シ

品種 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計
2 4 7 B	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2 3 4 P O J	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
2 4 0 P O J	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1

(三) 一區ノ地積並ニ組數

今各年度別ニ供試地積及一區ノ地積並ニ組數ヲ表示スレハ次ノ如シ

項目 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11
	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	段畝 歩	組段 畝
供試地積	12.00	18.00	21.00	36.00	18.00	24.00	22.24	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
一區供試地積	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.12	1.00	1.00	.15	.15	.15	.15	.15
	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	歩	組
供試組數	4	6	7	12	6	8	19	6	6	16	16	16	16	16

(四) 試驗區配置略圖

明治四十二年度ヨリ大正十一年度ニ至ル各年度ノ試驗區配置略圖ヲ示セハ次ノ如シ　但各區ノ左上ニアル文字ハ區番及組ヲ示ス　例ヘハ $\frac{3}{甲}$ ハ第三區ノ甲組ヲ意味シ右下ニアルモノハ品種名,中央ニアルモノハ試驗別ヲ示ス　又略圖ニ示スRBハ「ローズバンブー」,MGハ「モーリシアスギンガム」,CHハ「チエリボン」,D1I7ハ「デメララ」117,36P,86P等ハ孰レモ36POJ86POJ等ノ略號トス

明治四十二年度試驗區配置略圖

1/丁 第一 RB	2/丁 第二 RB	3/丁 第三 RB
2/丙 第二 RB	3/丙 第三 RB	1/丙 第一 RB
3/乙 第三 RB	1/乙 第一 RB	2/乙 第二 RB
1/甲 第一 RB	2/甲 第二 RB	3/甲 第三 RB

N

1/800

明治四十三年度試驗區配置略圖

1/己 第一 RB	3/己 第三 RB	2/己 第二 RB	1/丙 第一 RB	3/丙 第三 RB	2/丙 第二 RB
2/戊 第二 RB	1/戊 第一 RB	3/戊 第三 RB	2/乙 第二 RB	1/乙 第一 RB	3/乙 第三 RB
3/丁 第三 RB	2/丁 第二 RB	1/丁 第一 RB	3/甲 第三 RB	2/甲 第二 RB	1/甲 第一 RB

N

1/800

明治四十四年度試驗區配置略圖

1/庚 第一 RB	2/庚 第二 RB	3/庚 第三 RB
3/己 第三 RB	2/己 第二 RB	1/己 第一 RB
2/戊 第二 RB	3/戊 第三 RB	1/戊 第一 RB
1/丁 第一 RB	2/丁 第二 RB	3/丁 第三 RB
3/丙 第三 RB	1/丙 第一 RB	2/丙 第二 RB
3/乙 第三 RB	2/乙 第二 RB	1/乙 第一 RB
1/甲 第一 RB	2/甲 第二 RB	3/甲 第三 RB

N

1/800

大正三年度試驗區配置略圖

1 第一 RB	2 第二 RB	3 第三 RB	1 第一 86P	2 第二 86P	3 第三 86P
3 第三 MG	1 第一 MG	2 第二 MG	3 第三 105P	1 第一 105P	2 第二 105P
2 第二 CH	3 第三 CH	1 第一 Ch	2 第二 143P	3 第三 143P	1 第一 143P
1 第一 181P	2 第二 181P	3 第三 181P	1 第一 210P	2 第二 210P	3 第三 210P
3 第三 228P	1 第一 228P	2 第二 228P	3 第三 239P	1 第一 239P	2 第二 239P
2 第二 D117	3 第三 D117	1 第一 D117	2 第二 247B	3 第三 247B	1 第一 247B

N

1/800

大正四年度試驗區配置略圖

2 第二 D117	3 第三 D117	1 第一 D117
3 第三 210P	1 第一 210P	2 第二 210P
1 第一 143P	2 第二 143P	3 第三 143P
2 第二 105P	3 第三 105P	1 第一 105P
3 第三 86P	1 第一 86P	2 第二 86P
1 第一 RB	2 第二 RB	3 第三 RB

N

1/800

大正五年度(其一)試驗區配置略圖

1 第一 RB	2 第二 RB	3 第三 RB	1 第一 85P	2 第二 86P	3 第三 86P
3 第三 143P	1 第一 143P	2 第二 143P	3 第三 105P	1 第一 105P	2 第二 105P
2 第二 161P	3 第三 161P	1 第一 161P	2 第二 210P	3 第三 210P	1 第一 210P
1 第一 228P	2 第二 228P	3 第三 228P	1 第一 D117	2 第二 D117	3 第三 D117

N

1/800

大正五年度(其二)試驗區配置略圖



大正六年度(其一)試驗區配置略圖

1 第一 RB	2 第二 RB	3 第三 RB	1 第一 105P	2 第二 105P	3 第三 105P
3 第三 161P	1 第一 161P	2 第二 161P	3 第三 210P	1 第一 210P	2 第二 210P
2 第二 228P	3 第三 228P	1 第一 228P	2 第二 36P	3 第三 36P	1 第一 36P

N ↕ 1/800

大正六年度(其二)試驗區配置略圖

1 第一 RB	2 第二 RB	3 第三 RB	1 第一 105P	2 第二 105P	3 第三 105P
3 第三 161P	1 第一 161P	2 第二 161P	3 第三 210P	1 第一 210P	2 第二 210P
2 第二 228P	3 第三 228P	1 第一 228P	2 第二 36P	3 第三 36P	1 第一 36P

N ↕ 1/800

大正七年度試驗區配置略圖

1/甲 第一 161P	2/甲 第二 161P	3/甲 第三 161P	1/乙 第一 161F	2/乙 第二 161P	3/乙 第三 161P	1/A 第一 228P	2/A 第二 228P	3/A 第三 228P	1/B 第一 228P	2/B 第二 228P	3/B 第三 228P
3/丙 第三 161P	1/丙 第一 161P	2/丙 第二 161P	3/丁 第三 161P	1/丁 第一 161P	2/丁 第二 161P	3/C 第三 228P	1/C 第一 228P	2/C 第二 228P	3/D 第三 228P	1/D 第一 228P	2/D 第二 228P
2/戊 第二 161P	3/戊 第三 161P	1/戊 第一 161P	2/己 第二 161P	3/己 第三 161P	1/己 第一 161P	2/E 第二 228P	3/E 第三 228P	1/E 第一 228P	2/F 第二 228P	3/F 第三 228P	1/F 第一 228P
1/庚 第一 161P	2/庚 第二 161P	3/庚 第三 161P	1/辛 第一 161P	2/辛 第二 161P	3/辛 第三 161P	1/G 第一 228	2/G 第二 228P	3/G 第三 228P	1/H 第一 228P	2/H 第二 228P	3/H 第三 228P

N

1/800

大正八年度試驗區配置略圖

1/A 第一 228P	2/A 第二 228P	3/A 第三 228P	1/B 第一 228P	2/B 第二 228P	3/B 第三 228P
3/C 第三 228P	1/C 第一 228P	2/C 第二 228P	3/D 第三 228P	1/D 第一 228P	2/D 第二 228P
2/E 第二 228P	3/E 第三 228P	1/E 第一 228P	2/F 第二 228P	3/F 第三 228P	1/F 第一 228P
1/G 第一 228P	2/G 第二 228P	3/G 第三 228P	1/H 第一 228P	2/H 第二 228P	3/H 第三 228P
1/甲 第一 36P	2/甲 第二 36P	3/甲 第三 36P	1/乙 第一 36P	2/乙 第二 36P	3/乙 第三 36P
3/丙 第三 36P	1/丙 第一 36P	2/丙 第二 36P	3/丁 第三 36P	1/丁 第一 36P	2/丁 第二 36P
2/戊 第二 36P	3/戊 第三 36P	1/戊 第一 36P	2/己 第二 36P	3/己 第三 36P	1/己 第一 36P
1/庚 第一 36P	2/庚 第二 36P	3/庚 第三 36P	1/辛 第一 36P	2/辛 第二 36P	3/辛 第三 36P

N

1/800

大正九年度試驗區配置略圖

1/甲 第一 36P	2/甲 第二 36P	3/甲 第三 36P	1/乙 第一 36P	2/乙 第二 36P	3/乙 第三 36P	1/A 第一 228P	2/A 第二 228P	3/A 第三 228P	1/B 第一 228P	2/B 第二 228P	3/B 第三 228P
3/丙 第三 36P	1/丙 第一 36P	2/丙 第二 36P	3/丁 第三 36P	1/丁 第一 36P	2/丁 第二 36P	3/C 第三 228P	1/C 第一 228P	2/C 第二 228P	3/D 第三 228P	1/D 第一 228P	2/D 第二 228P
2/戊 第二 36P	3/戊 第三 36P	1/戊 第一 36P	2/己 第二 36P	3/己 第三 36P	1/己 第一 36P	2/E 第二 228P	3/E 第三 228P	1/E 第一 228P	2/F 第二 228P	3/F 第三 228P	1/F 第一 228P
1/庚 第一 36P	2/庚 第二 36P	3/庚 第三 36P	1/辛 第一 36P	2/辛 第二 36P	3/辛 第三 36P	1/G 第一 228P	2/G 第二 228P	3/G 第三 228P	1/H 第一 228P	2/H 第二 228P	3/H 第三 228P

N

1/800

大正十年度試驗區配置略圖

1/甲 第一 36P	2/甲 第二 36P	3/甲 第三 36P	1/乙 第一 36P	3/乙 第二 36P	3/乙 第三 36P	1/A 第一 228P	2/A 第二 228P	3/A 第三 228P	1/B 第一 228P	2/B 第二 228P	3/B 第三 228P
3/丙 第三 36P	1/丙 第一 36P	2/丙 第二 36P	3/丁 第三 36P	1/丁 第一 36P	2/丁 第二 36P	3/C 第三 228P	1/C 第一 228P	2/C 第二 228P	3/D 第三 228P	1/D 第一 228P	2/D 第二 228P
2/戊 第二 36P	3/戊 第三 36P	1/戊 第一 36P	2/己 第二 36P	3/己 第三 36P	1/己 第一 36P	2/E 第二 228P	3/E 第三 228P	1/E 第一 228P	2/F 第二 228P	3/F 第三 228P	1/F 第一 228P
1/庚 第一 36P	2/庚 第二 36P	3/庚 第三 36P	1/辛 第一 36P	2/辛 第二 36P	3/辛 第三 36P	1/G 第一 228P	2/G 第二 228P	3/G 第三 228P	1/H 第一 228P	2/H 第二 228P	3/H 第三 228P

N

1/800

大正十一年度試驗區配置略圖

1/甲 第一 36P	2/甲 第二 36P	3/甲 第三 36P	1/乙 第一 36P	2/乙 第二 36P	3/乙 第三 36P	1/A 第一 F19	2/A 第二 F19	3/A 第三 F19	1/B 第一 F19	2/B 第二 F19	3/B 第三 F19
3/丙 第三 36P	1/丙 第一 36P	2/丙 第二 36P	3/丁 第三 36P	1/丁 第一 36P	2/丁 第二 36P	3/C 第三 F19	1/C 第一 F19	2/C 第二 F19	3/D 第三 F19	1/D 第一 F19	2/D 第二 F15
2/戊 第二 36P	3/戊 第三 36P	1/戊 第一 36P	2/己 第二 36P	3/己 第三 36P	1/己 第一 36P	2/E 第二 F19	3/E 第三 F19	1/E 第一 F19	2/F 第二 F19	3/F 第三 F19	1/F 第一 F19
1/庚 第一 36P	2/庚 第二 36P	3/庚 第三 36P	1/辛 第一 36P	2/辛 第二 36P	3/辛 第三 36P	1/G 第一 F19	2/G 第二 F19	3/G 第三 F19	1/H 第一 F19	2/H 第二 F19	3/H 第三 F19

N

1/800

（五）栽培方式

整地法其他栽培方式ノ概要ヲ示セハ次ノ如シ

項目＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5	大正6	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11
整地法	レノーツ式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式	洋犂式
畦幅	尺 4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
株間	尺 1.33	1.33	1.33	1.10	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.33	1.33	1.33
町當植付株數	本 18,000	18,000	18,000	22,000	20,000	20,000	20.000	20,000	18,000	18,000	18,000	18,000
蔗苗節數	節 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

（六）肥料

各年度別ニ肥料ノ種類別町當施用量及三要素量ヲ表示スレハ次ノ如シ

（1）町當施用量

種類＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5	大正6	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫
硫酸安母尼亞	70	70	70	50	60	40	50	50	—	50	50	50
大豆粕	200	200	200	230	250	230	230	230	450	230	230	230
蒸製骨粉	50	50	50	120	150	120	120	120	—	120	120	120
硫酸加里	35	35	35	10	15	10	15	15	10	15	15	20
過燐酸石灰	50	50	50	—	—	—	—	—	120	—	—	—
印度產骨粉	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—

（2）町當三要素量

種類＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5	大正6	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫	貫
窒素	28.329	28.526	29.253	32.053	35.276	29.021	29.465	30.563	28.035	30.953	28.918	29.289
燐酸	20.684	25.095	23.385	28.952	47.458	28.076	27.699	30.826	28.752	30.401	30.605	37.104
加里	18.929	18.096	20.242	8.961	6.026	8.057	9.755	9.806	13.006	8.850	10.507	11.831

（七）手入及管理

植付後ノ手入及管理ハ毎年出來得ル丈ケ丁寧ニ之ヲ行ヘリ　今各年度ニ植付及收穫年月日手入回數等ヲ表示スレハ次ノ如シ

項目＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11
植付	明治42 1—27	明治43 3—2	明治44 1—19	大正2 12—12	大正3 12—13	大正4 12—6	大正5 3—9	大正5 12-29	大正5 12-29	大正6 12—12	大正8 2—23	大正9 2—3	大正9 12—3	大正10 12—9
	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回
補植	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
除草	3	8	6	8	3	4	4	2	2	3	5	6	6	5
施肥	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	3
灌漑	10	1	9	10	5	3	4	—	5	6	4	5	10	8
排水	2	1	2	1	2	4	2	1	1	2	3	4	2	2
中耕及培土	4	3	5	4	—	4	3	4	4	3	3	4	3	3
風害後ノ手入	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
病虫害驅除	5	3	10	4	2	—	—	4	4	1	1	1	2	5
剝葉	3	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
收穫	明治43 1—19	明治44 4—8	明治45 1—12	大正4 1—22	大正5 1—26	大正6 3—6	大正6 2—20	大正6 12-25	大正6 12-25	大正8 3—1	大正9 2—19	大正10 1—19	大正11 1—11	大正12 2—4

（八）調査事項

補植株數　幼芽ノ發生ヲ終ラントスル頃枯損株ハ總テ之ヲ補植シ其株數ヲ調ヘ之ヲ本植株數ニテ除シ補植株數率トス

心枯莖數　螟蟲蔗龜螻蛄等ノ被害ニヨリ切取リタル心枯莖數ヲ調ヘ供試地積ニヨリ町當心枯莖數ヲ算出ス

生育株數　最終培土後生育株數ヲ調ヘ之ヲ本植株數ニテ除シ生育株數率トス

分蘗莖數　最終培土後分蘗莖數ヲ調ヘ供試地積ニヨリ町當分蘗莖數ヲ定ム

黄條病被害株數　最終培土後1株ノ内1莖ニテモ黄條病ヲ認ムルモノハ其株數ヲ調ヘ之ヲ生育株數ニテ除シ黄條病被害株數率トス

風折莖數　暴風雨ノ被害ニヨリ折損セル蔗莖ハ根元ヨリ切取リ其莖數ヲ調ヘ之ヲ全分蘗莖數ニテ除シ風折莖數率トス

萎縮病被害株數　收穫前蔗莖萎縮シ叢狀ヲ呈スルモノ及甘蔗ノ頂端部ノ節間短縮シ明カニ萎縮病ノ徴候ヲ認メ得ル株數ヲ調ヘ之ヲ刈取株數ニテ除シ萎縮病被害株數率トス

倒伏莖數　收穫前倒伏セル蔗莖ヲ調ヘ之ヲ刈取莖數ニテ除シ倒伏莖

數率トス

9　枯死莖數　收穫前赤腐病外皮病其他病蟲ノ被害ニヨリ枯死セル甘蔗ヲ切取リ其本數ヲ調ヘ之ニ刈取莖數ヲ加ヘタルモノニテ枯死莖數ヲ除シ枯死莖數率トス

10　出穗莖數　收穫前出穗莖數(穗孕ノモノヲ含ム)ヲ數ヘ之ヲ刈取莖數ニ枯死莖數ヲ加ヘタルモノニテ除シ出穗莖數率トス

11　刈取株數　收穫前生育セル株數ヲ調ヘ之ヲ本植株數ニテ除シ刈取株數率トス

12　刈取莖數　收穫前枯死莖ヲ除キ製糖ニ供セラルル蔗莖本數ヲ數ヘ之ヲ刈取株數ニテ除シ1株刈取莖數トシ又供試地積ニヨリ町當刈取莖數ヲ算出ス

13　莖丈,莖徑,節數　收穫前各區各組ヨリ生育中等ノ健全莖1本宛計3—本ヲ根元ヨリ切取リ內3本ニ就キ莖丈莖徑及節數ヲ調ヘ各其平均數ヲ求ム　莖丈ハ根元ヨリ冠葉頂端部分岐點迄,莖徑ハ中部節間ノ中央部ニ於テ芽ヲ中心ノ位置ニ置キ玉指ニテ計リ節數ハ節關ト葉數ニヨリ之ヲ定ム

14　蔗莖收量　刈取後ナルヘク速ニ蔗莖ヲ秤量シ其重量ヲ調ヘ之ヲ刈取株數ニテ除シ1株重量トシ又供試地積ヨリ町當蔗莖收量ヲ算出ス
蔗莖收量ニハ蔗苗用梢頭部重量分折資料其他試驗用蔗莖ノ重量ヲ加フ

15　可製糖率　第13項ノ調査ノ爲刈取リタル健全莖3—5本ヲ分析シ「ウィンテル」氏公式ニヨリ可製糖率ヲ調ヘ之ニ0.8ヲ乘シ蔗莖百分中ノ可製糖率トス

16　可製糖量　各區各組ノ蔗莖收量ニ之ニ相當スル可製糖率ヲ乘シ供試地積ニヨリ町當可製糖量ヲ算出ス

今各種調査年月日ヲ示セハ次ノ如シ

項目＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5	大正 6	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
補植株數	3—15	4—14	3—26	3—12	3—2	2—26	4—8	4—10	4—17	4—24	3—6	2—28
心枯莖數	—	—	—	—	—	—	—	4—10 4—22	4—17	4—24	3—6	2—28
黄條病	—	—	—	—	—	—	—	9—12	8—21	8—27	7—22	7—17
風折莖數	—	—	—	7—8	—	—	—	7—1 8—27 10—8	9—15	9—7	9—16	10—2
萎縮病	—	—	—	—	—	—	—	八年 1—24	12—15	11—29	12—5	12—25
倒伏莖數	—	—	—	—	—	—	—	1—16	12—15	11—27	12—5	12—25
枯死莖數	—	四四年 1—8	四五年 1—10	12—17	12—15	六年 2—17	七年 1—7	1—24	12—15	11—29	12—5	12—25
出穗莖數	—	—	—	—	—	—	—	1—24	12—15	11—29	12—5	12—25
刈取株數	9—4	1—14	1—10	9—30	12—15	五年 12—18	1—10	1—24	12—15	11—29	一一年 12—5	一一年 12—25
刈取莖數	9—4	1—10	1—10	12—17	12—15	12—18	1—10	1—24	12—15	11—29	12—5	12—25
莖丈	—	—	—	四年 1—21	五年 1—14	六年 1—12	1—11	1—15	九年 1—27	一〇年 1—13	一一年 1—11	—
莖徑	—	—	—	1—21	1—14	1—21	1—11	1—15	1—27	1—13	1—11	—
節數	—	—	—	1—21	1—14	1—21	1—11	1—15	1—27	1—13	1—11	—
蔗莖收量	四三年 1—19	4—8	1—12	1—22	1—21	2—1	1—22	3—11	2—19	1—18	1—11	一二年 2—8
可製糖率	1—19	4—8	1—11	1—21	1—15	1—22	1—8	1—16	1—28	1—14	1—11	1—11
可製糖量	1—19	4—8	1—12	1—21	1—15	1—22	1—8	1—16	1—28	1—14	1—11	1—11

(九) 各年度ノ氣象概況

明治四十二年度ヨリ大正十一年度ニ至ル新化ニ於ケル氣象概況ヲ示セハ次ノ如シ

年度＼項目	氣壓	氣溫 最高	氣溫 最低	氣溫 平均	濕度	風速 平均	風速 最强	日照 時數	日照 率	雨量	天氣日數 晴	天氣日數 曇	天氣日數 雨	天氣日數 暴風	天氣日數 强風
	粍	度	度	度	%	米	米	時	%	粍	日	日	日	日	日
明治 42	759.4	28.7	18.8	23.0	82	3.7	16.4	2491.50	56	1467.4	29	91	98	1	61
明治 43	759.5	28.3	18.4	22.7	81	3.7	16.2	2537.50	57	1258.0	54	81	97	4	55
明治 44	759.4	28.1	18.5	22.7	83	3.8	35.0	2388.30	55	2396.7	37	92	99	3	61
大正 3	759.6	22.8	18.7	23.2	[illegible]2	3.4	23.3	2579.60	58	1659.8	42	131	97	9	44
大正 4	759.5	29.2	19.0	23.5	81	2.6	13.3	2553.00	58	2140.1	34	140	101	—	12
大正 5	759.1	28.6	18.4	22.7	82	2.9	13.7	2290.30	52	1323.8	24	154	97	—	13
大正 6	759.6	27.9	17.4	22.0	80	2.7	15.8	2242.45	51	1770.1	28	109	126	4	23
大正 7	759.4	28.8	17.5	22.4	82	2.0	21.8	2256.03	51	1355.8	17	102	106	3	14
大正 8	759.3	30.0	17.1	22.9	82	1.3	23.9	2276.86	52	1800.3	31	52	106	2	16
大正 9	756.5	29.8	17.2	22.8	82	2.1	18.6	1925.65	44	2695.3	18	79	124	2	19
大正 10	757.5	28.6	17.2	22.6	84	2.5	16.1	2176.65	49	1816.9	35	71	108	2	18
大正 11	759.3	28.7	18.6	23.0	83	2.8	22.2	2260.47	51	2104.5	25	86	117	2	24

三　試　驗　成　績

(一)　各年度品種別各組ノ試驗成績

(1)　明治四十二年度試驗成績　ローズバンブー

(イ)　補　植　株　數　　明治四十二年三月十五日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	合計	百分率
		株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	13	5	21	13	52	7.22
2	第二梢頭部	29	18	19	44	110	15.28
3	第三梢頭部	43	22	47	19	131	18.19

(ロ)　刈　取　株　數　　明治四十二年九月四日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	合計	百分率
		株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	180	176	177	174	707	98.19
2	第二梢頭部	174	175	160	174	683	94.95
3	第三梢頭部	171	169	169	173	682	94.72

(ハ)　分　蘖　莖　數　　明治四十二年九月四日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	合計	町當
		本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	669	655	566	631	2,521	63,025
2	第二梢頭部	629	548	632	567	2,376	59,400
3	第三梢頭部	630	650	628	629	2,537	63,425

(ニ)　蔗　莖　收　量　　明治四十三年一月十九日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	1,869	1,840	2,003	1,825	7,537	188,425
2	第二梢頭部	2,140	2,086	1,748	1,849	7,823	195,575
3	第三梢頭部	2,221	1,695	1,794	1,863	7,573	189,325

(ホ)　可　製　糖　率　　明治四十三年一月十九日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	合計	平均
		%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	6.992	8.864	8.675	10.168	34.699	8.675
2	第二梢頭部	9.056	12.600	8.000	8.816	38.472	9.618
3	第三梢頭部	10.016	8.680	9.776	9.491	37.963	9.491

(ヘ)　可　製　糖　量　　明治四十三年一月十九日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	130.68	163.10	173.76	185.57	653.11	16,328
2	第二梢頭部	193.80	262.84	139.84	163.01	759.49	18,987
3	第三梢頭部	222.46	147.13	175.38	176.82	721.79	18,045

(2)　明治四十三年度試驗成績　ローズバンブー

(イ)　補　植　株　數　　明治四十三年四月十四日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	1	6	7	10	6	3	33	3.06
2	第二梢頭部	11	12	14	5	7	14	63	5.83
3	第三梢頭部	13	5	10	5	15	2	50	4.63

(ロ)　枯　死　莖　數　　明治四十四年一月八日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	25	12	12	16	18	12	95	3.06
2	第二梢頭部	15	20	12	28	24	7	106	3.31
3	第三梢頭部	35	15	7	39	9	15	120	3.63

(ハ)　刈　取　株　數　　明治四十四年一月十四日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	174	171	157	168	176	166	1,012	93.70
2	第二梢頭部	165	167	166	167	168	164	997	92.31
3	第三梢頭部	161	166	168	171	166	170	1,002	92.78

(ニ)　刈　取　莖　數　　明治四十四年一月十日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	544	426	436	545	543	519	3,013	50,217
2	第二梢頭部	532	468	479	578	552	485	3,094	51,567
3	第三梢頭部	531	488	469	587	512	549	3,136	52,267

(ホ) 蔗莖收量　明治四十四年四月八日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	1,256	985	888	1,407	1,549	1.455	7,540	125,667
2	第二梢頭部	12,39	1,200	762	1,640	1,503	1,080	7,514	125,233
3	第三梢頭部	1,443	930	835	1,603	1,309	1,488	7,608	126,800

(ヘ) 可製糖率　明治四十四年四月八日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	14.30	15.70	15.93	13.98	15.27	14.68	89.95	14.992
2	第二梢頭部	13.93	15.88	15.65	13.13	14.41	15.10	88.10	14.683
3	第三梢頭部	13.66	13.78	14.83	14.10	15.42	13.55	85.34	14.223

(ト) 可製糖量　明治四十四年四月八日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	180.74	154.65	14.146	196.70	236.53	213.59	1123.67	18,728
2	第二梢頭部	172.59	190.56	119.25	215.33	229.55	163.08	1090.36	18,173
3	第三梢頭部	197.11	128.15	123.83	226.02	201.85	201.62	1078.58	17,976

(3) 明治四十四年度試驗成績　ローズバンブー

(イ) 補植株數　明治四十四年三月二十六日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	10	27	23	15	24	10	19	128	10.16
2	第二梢頭部	12	23	30	29	9	16	24	143	11.35
3	第三梢頭部	26	51	32	49	24	16	36	234	18.57

(ロ) 枯死莖數　明治四十五年一月十日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	7	6	5	6	10	6	6	46	2.30
2	第二梢頭部	5	1	7	5	14	5	1	38	1.82
3	第三梢頭部	6	2	6	13	1	6	5	39	1.87

(ハ) 刈取株數　明治四十四年一月十日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	116	98	80	109	102	96	119	720	57.14
2	第二梢頭部	123	106	102	100	120	127	115	793	62.94
3	第三梢頭部	112	115	108	110	105	107	117	783	62.14

(ニ) 刈取莖數　明治四十五年一月十日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	346	256	185	310	281	296	280	1,954	27,914
2	第二梢頭部	242	297	237	239	411	336	289	2,051	29,300
3	第三梢頭部	283	269	318	247	257	380	293	2,047	29,243

(ホ) 蔗莖收量　明治四十五年一月十二日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	565	260	223	480	289	348	312	2,477	35,386
2	第二梢頭部	297	515	244	227	730	407	285	2,705	38,643
3	第三梢頭部	388	302	502	261	295	553	323	2,624	37,486

(ヘ) 可製糖率　明治四十五年一月十二日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.918	13.710	13.886	14.014	14.262	13.678	12.806	96.274	13.753
2	第二梢頭部	13.382	13.750	13.782	14.334	14.278	13.782	13.998	97.306	13.901
3	第三梢頭部	13.862	13.966	14.270	14.870	14.116	14.606	12.334	98.024	14.003

(ト) 可製糖量　明治四十五年一月十二日調

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	78.637	35.646	30.966	67.267	41.217	47.599	39.555	340.887	4,870
2	第二梢頭部	39.745	70.813	33.628	32.538	104.229	56.093	39.894	376.940	5,385
3	第三梢頭部	53.785	42.177	71.635	38.811	41.642	80.771	39.839	368.660	5,267

(4) 大正三年度試驗成績　ローズバンブー外11品種

(イ) 補植株數　大正三年三月十二日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	40	11	10	5	27	22	5	14	7	4	9	37	191	7.23
2	第二梢頭部	54	101	71	3	112	50	32	19	25	30	6	43	546	20.68
3	第三梢頭部	11	152	112	39	40	103	38	28	73	76	48	60	780	29.55

(ロ) 風折莖數　大正三年七月八日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	69	254	40	15	5	100	155	50	34	16	4	37	779	7.93
2	第二梢頭部	100	100	30	10	3	95	98	90	30	17	14	50	637	6.50
3	第三梢頭部	120	28	30	11	4	74	120	53	9	30	9	45	533	5.97

(ハ) 枯死莖數　大正三年十二月十七日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	41	136	52	8	99	19	13	6	16	13	20	18	441	4.77
2	第二梢頭部	61	137	54	4	34	38	20	6	11	7	27	25	424	4.69
3	第三梢頭部	21	18	39	8	62	35	5	15	5	7	15	19	249	3.00

(ニ) 刈取株數　大正三年九月三十日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 PCJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	143	195	159	197	153	197	201	180	199	188	185	190	2,196	83·18
2	第二梢頭部	145	160	165	197	170	187	186	200	195	173	160	182	2,120	80.30
3	第三梢頭部	153	40	165	199	149	191	177	195	178	183	174	176	1,980	75.00

(ホ) 刈取莖數　大正三年十二月十七日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	139 POJ	D117	247B	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	492	745	489	623	487	772	861	971	1,053	909	563	836	8,801	73,342
2	第二梢頭部	482	663	484	659	578	764	825	986	934	739	576	862	8,612	71,767
3	第三梢頭部	450	379	464	571	510	747	716	883	906	950	622	838	8,036	66,967

(ヘ) 莖丈　大正四年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 PCJ	239 POJ	D117	247B	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	7.63	8.47	8.13	7.83	7.67	8.00	8.67	6.93	7.83	8.47	8.13	8.30	96.06	8.01
2	第二梢頭部	8.20	7.60	8.47	8.40	6.97	7.80	9.03	6.90	7.83	7.90	9.33	7.60	96.03	8.00
3	第三梢頭部	7.83	7.20	7.37	8.30	6.63	7.50	8.80	7.40	7.10	8.00	8.77	7.93	92.83	7.74

(ト) 莖徑　大正四年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 PCJ	239 POJ	D117	247B	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	94	69	94	79	89	79	69	72	69	85	100	89	988	82
2	第二梢頭部	100	79	100	79	89	79	72	72	72	79	94	94	1,009	84
3	第三梢頭部	100	79	104	79	85	79	69	72	62	85	94	79	987	82

(チ) 節數　大正四年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	33	33	30	41	42	29	29	31	31	34	31	31	401	33
2	第二梢頭部	35	31	32	39	37	32	29	28	27	32	37	30	389	32
3	第三梢頭部	33	31	34	39	34	30	28	31	23	31	32	32	378	32

(リ) 蔗莖收量　大正四年一月二十二日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	907	1,068	1,174	1,357	898	1,228	1,353	1,086	1,271	1,590	1,382	1,359	14,673	122,275
2	第二梢頭部	990	913	1,110	1,444	959	1,274	1,381	1,010	1,287	1,384	1,031	1,312	14,095	117,458
3	第三梢頭部	1,039	563	1,117	1,313	770	1,150	1,318	1,133	1,080	1,420	1,476	1,183	13,562	113,017

(ヌ) 可製糖率　大正四年一月二十三日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 POJ	239 POJ	D117	247B	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	11.400	13.984	13.288	14.752	13.384	14.168	13.296	14.68[illegible]	14.408	13.120	11.592	11.784	159.864	13.322
2	第二梢頭部	13.776	14.888	12.432	14.736	12.352	13.936	13.360	13.448	14.048	13.536	11.944	12.288	160.744	13.395
3	第三梢頭部	11.432	13.416	12.440	15.424	11.504	13.296	13.320	14.048	14.944	13.904	10.960	12.032	156.720	13.060

(ル) 可製糖量

區番	試驗別＼品種名	ロースバンブー	86 POJ	モーリシアスギンガム	105 POJ	チエリボン	143 POJ	181 POJ	210 POJ	228 PCJ	239 POJ	D117	247B	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	103.40	149.35	156.00	200.18	120.19	173.98	179.89	159.51	183.13	208.61	160.20	160.14	1954.58	16,288
2	第二梢頭部	136.38	135.93	138.00	212.79	118.46	177.54	184.50	135.82	180.80	187.34	123.14	161.22	1891.92	15,766
3	第三梢頭部	118.78	75.53	138.95	202.52	88.58	152.90	175.56	159.16	161.40	197.44	161.77	142.34	1774.93	14,791

(5) 大正四年度試驗成績　ローズバンブー外5品種

(イ) 補植株數　大正四年三月二日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	3	3	6	9	0	3	24	2.00
2	第二梢頭部	13	21	8	7	3	11	63	5.25
3	第三梢頭部	25	18	3	2	7	9	64	5.33

(ロ) 枯死莖數　大正四年十二月十五日調

區番	品種名＼試驗別	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	96	71	20	119	50	39	395	9.32
2	第二梢頭部	30	47	16	89	39	48	269	6.51
3	第三梢頭部	41	112	14	114	31	36	348	8.55

(ハ) 刈取株數　大正四年十二月十五日調

區番	品種名＼試驗別	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	145	172	167	176	182	166	1,008	84.00
2	第二梢頭部	134	168	181	184	173	152	992	82.67
3	第三梢頭部	127	192	164	179	196	145	1,003	83.58

(ニ) 刈取莖數　大正四年十二月十五日調

區番	品種名＼試驗別	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	431	720	604	853	741	495	3,844	64,067
2	第二梢頭部	427	599	629	950	779	480	3,864	64,400
3	第三梢頭部	369	789	580	800	607	485	3,720	62,000

(ホ) 莖丈　大正五年一月十四日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	8.20	8.10	8.30	8.40	8.00	7.90	48.90	8.20
2	第二梢頭部	7.70	8.30	8.80	8.10	7.50	9.40	49.80	8.30
3	第三梢頭部	7.00	9.50	8.40	8.40	8.20	8.10	49.60	8.30

(ヘ) 莖徑　大正五年一月十四日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	93	74	82	68	73	85	475	79
2	第二梢頭部	96	75	74	70	75	94	484	81
3	第三梢頭部	103	77	79	71	73	86	489	82

(ト) 節數　大正五年一月十四日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	24	26	26	27	27	23	153	26
2	第二梢頭部	27	28	35	28	26	25	169	28
3	第三梢頭部	26	30	33	29	28	23	168	28

(チ) 蔗莖收量　大正五年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	886	1,051	1,200	1,297	970	1,531	6,935	115,583
2	第二梢頭部	933	1,145	1,321	1,364	1,199	1,153	7,115	118,583
3	第三梢頭部	724	1,336	1,251	1,303	1,121	983	6,718	111,967

(リ) 可製糖率　大正五年一月十五日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.30	14.98	13.98	14.50	14.00	11.78	82.54	13.757
2	第二梢頭部	14.66	14.59	13.34	14.49	13.07	11.43	81.58	13.597
3	第三梢頭部	14.98	14.89	13.82	14.32	13.32	12.10	83.43	13.905

(ヌ) 可製糖量　大正五年一月十五日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86POJ	105POJ	143POJ	210POJ	D117	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	117.84	157.44	167.76	188.07	135.80	180.35	947.26	15,788
2	第二梢頭部	136.78	167.06	176.22	197.24	156.71	131.79	966.20	16,103
3	第三梢頭部	108.46	198.93	172.8[illegible]	186.59	149.32	118.94	935.13	15,586

(6) 大正五年度試驗成績(其一)　ローズバンブー外7品種

(イ) 補植株數　大正五年二月二十六日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	2	21	6	13	53	24	1	9	129	8.06
2	第二梢頭部	4	23	14	18	13	8	7	4	91	5.69
3	第三梢頭部	6	60	17	6	12	8	32	31	172	10.75

(ロ) 枯死莖數　大正五年二月十七日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	70	25	5	29	10	20	35	9	203	2.88
2	第二梢頭部	40	10	11	15	8	15	36	5	140	1.89
3	第三梢頭部	80	20	6	9	10	15	14	16	170	2.32

(ハ) 刈取株數　大正五年十二月十八日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	165	184	187	189	186	191	175	128	1,405	87.81
2	第二梢頭部	174	174	188	188	192	194	180	196	1,480	92.50
3	第三梢頭部	177	176	193	196	171	196	160	181	1,450	90.63

(ニ) 刈取莖數　大正五年十二月十八日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	542	1,102	708	866	930	993	607	1,107	6,855	85,688
2	第二梢頭部	547	1,085	718	1,075	941	1,099	662	1,133	7,260	90,750
3	第三梢頭部	686	995	720	1,094	937	1,041	535	1,153	7,161	89,513

(ホ) 莖丈　大正六年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	10.05	9.61	9.44	10.77	9.23	8.27	10.29	9.14	76.80	9.60
2	第二梢頭部	10.37	10.06	10.85	9.63	10.04	8.46	11.07	9.38	79.86	9.98
3	第三梢頭部	9.72	10.56	10.54	9.13	9.90	7.91	9.[illegible]0	8.87	76.53	9.57

(ヘ) 莖徑　大正六年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	116	73	90	71	87	83	100	67	687	86
2	第二梢頭部	109	83	85	74	91	73	109	71	695	87
3	第三梢頭部	97	76	85	69	84	75	103	73	662	83

(ト) 節數　大正六年一月二十一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	36	29	41	35	34	32	32	27	266	33
2	第二梢頭部	36	34	42	35	32	30	32	32	273	34
3	第三梢頭部	33	34	40	33	29	31	33	32	265	33

(チ) 蔗莖收量　大正六年二月一日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	1,780	1,530	1,883	1,485	1,751	1,321	1,780	1,700	13,230	165,375
2	第二梢頭部	1,756	1,473	1,800	1,465	1,805	1,433	1,841	1,838	13,411	167,638
3	第三梢頭部	1,575	1,382	1,775	1,545	1,955	1,486	1,495	1,794	13,007	162,588

(リ) 可製糖率　大正六年一月二十二日調

區番	試驗別＼品種名	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	12.104	13.008	13.528	14.048	13.936	14.384	10.512	13.680	105.200	13.150
2	第二梢頭部	13.160	14.136	13.624	14.408	13.768	13.496	9.760	13.864	106.216	13.277
3	第三梢頭部	14.192	13.800	14.528	13.861	13.440	12.968	10.992	13.352	107.133	13.392

(ヌ) 可製糖量　大正六年一月二十二日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	86 POJ	105 POJ	143 POJ	161 POJ	210 POJ	D117	228 POJ	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	215.45	190.02	254.73	208.61	244.02	190.01	187.11	232.56	1731.51	21,644
2	第二梢頭部	231.09	208.22	245.23	211.08	248.51	193.49	179.68	254.82	1772.03	22,150
3	第三梢頭部	223.52	190.72	257.87	214.15	262.75	192.70	164.33	239.53	1745.57	21,820

(7) 大正五年度試驗成績(其ノ二)　36POJ外7品種

(イ) 補植株數　大正五年五月十三日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	89 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	9	18	17	31	30	36	29	15	185	12.17
2	第二梢頭部	12	36	25	36	41	55	56	28	289	19.01
3	第三梢頭部	17	69	51	76	54	67	80	29	443	29.14

(ロ) 枯死莖數　大正五年十二月二十一日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	24	45	13	44	17	45	24	51	263	3.43
2	第二梢頭部	38	23	19	48	22	41	28	33	252	3.66
3	第三梢頭部	26	20	14	27	27	45	18	80	257	4.22

(ハ) 刈取株數　大正五年十二月二十一日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	159	150	149	221	144	218	222	139	1,402	92.24
2	第二梢頭部	152	137	151	223	122	177	216	117	1,295	85.20
3	第三梢頭部	153	134	110	172	105	203	124	127	1,128	74,21

(ニ) 刈取莖數　大正五年十二月二十一日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	824	1,016	533	1,325	747	1,301	1,233	416	7.395	97,303
2	第二梢頭部	775	841	512	1,242	698	1,108	1,039	425	6·640	87.368
3	第三梢頭部	739	884	443	985	601	1,119	652	411	5.834	76.763

(ホ) 莖丈　大正六年一月三十一日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	9.23	9.11	10.05	8.52	8·28	7.61	8.62	8.57	69.99	8.75
2	第二梢頭部	9.25	9.04	10.14	8.49	8.25	7.62	8.36	8.25	69.40	8.68
3	第三梢頭部	9.63	9.33	9.99	8.71	7.92	7.26	8.37	8.27	69.48	8.69

(ヘ) 莖徑　大正六年一月三十一日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	68	69	82	66	71	69	73	~~402~~ 102	600	75
2	第二梢頭部	69	71	84	67	73	70	71	98	603	75
3	第三梢頭部	70	71	88	~~37~~ 73	68	72	76	100	618	77

(ト) 節數　大正六年一月三十一日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	30	29	45	29	30	28	30	37	258	32
2	第二梢頭部	28	30	43	30	31	26	29	36	253	32
3	第三梢頭部	30	29	40	31	31	27	31	33	257	32

(チ) 蔗莖收量　大正六年二月二十日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	1,177	1,105	1,165	1,792	1,107	1,742	1,757	780	10,625	139,803
2	第二梢頭部	1,337	983	1,058	1,748	914	1,297	1,709	813	9,859	129,724
3	第三梢頭部	1,145	920	1,025	1,458	883	1,253	1,334	592	~~8,910~~ 8,610	113,289

(リ) 可製糖率　大正六年二月二日調

區番	品種名／試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	234 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.904	14.200	14.472	13.032	15.312	14.280	14.597	12.392	112.189	14.024
2	第二梢頭部	13.776	13.940	13.692	13.789	15.244	14.515	14.789	13.327	113.117	14.140
3	第三梢頭部	13.628	12.988	13.248	13.941	14.540	14.659	14.651	14.048	111.703	13.963

(ヌ) 可製糖量　大正六年二月二十日調

區番	品種名 / 試驗別	36 POJ	86 POJ	105 POJ	143 POJ	224 POJ	210 POJ	240 POJ	チエリボン	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	163.65	156.91	168.60	233.53	169.50	248.76	256.47	96.66	1494.08	19.659
2	第二梢頭部	184.19	137.03	144.86	241.03	139.33	188.26	252.74	108.71	1396.15	18.370
3	第三梢頭部	156.04	149.49	135.79	203.26	128.39	188.68	195.44	83.16	1205.25	15.859

(8) 大正六年度試驗成績(其一) ローズバンブー外5品種

(イ) 補植株數　大正六年四月八日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	1	19	3	19	4	9	55	4.58
2	第二梢頭部	21	19	3	34	7	5	89	7.42
3	第三梢頭部	53	52	7	46	25	5	188	15.67

(ロ) 枯死莖數　大正七年一月七日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	26	19	28	23	18	27	141	3.33
2	第二梢頭部	36	14	19	6	76	52	203	4.61
3	第三梢頭部	22	17	19	5	31	40	134	3.32

(ハ) 刈取株數　大正七年一月十日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	191	172	176	168	177	165	1,049	87.42
2	第二梢頭部	188	170	168	168	182	181	1,057	88.08
3	第三梢頭部	161	162	175	110	169	172	949	79.08

(ニ) 刈取莖數　大正七年一月十日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	480	~~601~~ 694	573	703	882	761	4,093	68,217
2	第二梢頭部	497	696	596	622	889	903	4,203	70,050
3	第三梢頭部	428	622	580	589	846	834	3,899	64,983

(ホ) 莖丈　大正七年一月十一日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	9.97	7.73	9.35	8.77	8.03	7.17	51.02	8.50
2	第二梢頭部	9.62	7.35	9.40	8.47	7.40	8.37	50.61	8.44
3	第三梢頭部	9.52	7.33	9.22	9.50	7.43	8.17	51.17	8.53

(ヘ) 莖徑　大正七年一月十一日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	96	79	90	67	76	68	476	79
2	第二梢頭部	100	74	85	88	72	80	499	83
3	第三梢頭部	113	70	92	79	67	78	499	83

(ト) 節數　大正七年一月十一日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	27	27	39	29	27	32	181	30
2	第二梢頭部	27	24	33	29	29	25	167	28
3	第三梢頭部	28	23	30	36	28	26	171	29

(チ) 蔗莖收量　大正七年一月二十二日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	1,246	662	1,071	1,007	888	940	5,814	96,900
2	第二梢頭部	1,255	796	1,141	1,127	975	1,181	6,475	107,917
3	第三梢頭部	1,079	885	1,086	1,010	862	898	5,820	97,000

(リ) 可製糖率　大正七年一月八日調

區番	品種名 / 試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.392	10.112	12.176	13.688	13.336	13.512	76.216	12.703
2	第二梢頭部	13.624	13.872	12.344	12.888	12.536	12.824	78.088	13.015
3	第三梢頭部	12.104	13.408	10.708	13.328	14.328	13.936	77.872	12.979

(ヌ) 可製糖量　　大正七年一月八日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	166.86	66.94	130.40	137.84	118.42	127.01	747.47	12,458
2	第二梢頭部	170.98	110.42	140.85	145.25	122.23	151.45	841.18	14,020
3	第三梢頭部	130.60	118.66	116.94	134.61	123.51	125.15	749.47	12,491

(9) 大正六年度試驗成績(其二)　　ローズバンブー外5品種

(イ) 補植株數　　大正六年四月八日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	17	0	8	13	12	9	59	4.92
2	第二梢頭部	29	65	15	50	12	14	185	15.42
3	第三梢頭部	88	42	12	115	45	8	310	25.83

(ロ) 枯死莖數　　大正七年一月七日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	48	30	16	9	17	9	129	3.24
2	第二梢頭部	29	11	17	11	30	29	127	3.36
3	第三梢頭部	28	11	14	7	22	8	90	2.60

(ハ) 刈取株數　　大正七年一月十日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	173	181	175	173	172	174	1,048	87.33
2	第二梢頭部	173	152	177	170	171	178	1,021	85.08
3	第三梢頭部	113	137	173	74	168	170	835	69.58

(ニ) 刈取莖數　　大正七年一月十日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	440	734	538	676	763	703	3,854	64,233
2	第二梢頭部	439	630	507	536	777	767	3,656	60,933
3	第三梢頭部	346	564	521	416	757	764	3,368	56,133

(ホ) 莖丈　　大正七年一月十一日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	9.10	6.90	9.33	7.83	8.00	6.33	47.49	7.92
2	第二梢頭部	9.33	7.80	9.20	7.40	7.87	8.23	49.83	8.31
3	第三梢頭部	7.32	7.80	9.37	8.33	7.23	6.47	46.52	7.75

(ヘ) 莖徑　　大正七年一月十一日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	97	88	83	84	81	79	512	85
2	第二梢頭部	113	81	76	79	80	74	503	84
3	第三梢頭部	88	74	83	88	77	80	490	82

(ト) 節數　　大正七年一月十一日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	30	28	34	26	30	24	172	29
2	第二梢頭部	34	29	37	28	28	28	184	31
3	第三梢頭部	24	26	41	28	28	23	170	28

(チ) 蔗莖收量　　大正七年一月二十一日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	1,156	920	950	955	~~702~~ 972	~~755~~ 705	5,458	90,967
2	第二梢頭部	1,022	800	945	966	867	922	5,522	92,033
3	第三梢頭部	663	682	980	890	831	720	4,766	79,433

(リ) 可製糖率　　大正七年一月八日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.544	11.840	11.528	12.872	13.504	14.128	77.416	12.903
2	第二梢頭部	12.016	13.872	11.902	12.920	12.960	13.648	77.408	12.901
3	第三梢頭部	11.648	14.160	12.488	12.800	13.816	13.800	78.712	13.119

(チ) 可製糖量

大正七年一月八日調

區番	品種名／試驗別	ローズバンブー	36POJ	105POJ	161POJ	210POJ	228POJ	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	156.57	108.93	109.52	122.93	104.25	99.60	701.80	11,697
2	第二梢頭部	122.80	110.98	113.32	124.81	112.36	125.83	710.10	11,835
3	第三梢頭部	77.23	96.57	122.38	113.92	114.81	99.36	624.27	10,405

(10) 大正七年度試驗成績　161POJ及228POJ

(イ) 補植株數

大正七年四月十日調

(甲) 161POJ

區番	組／試驗別	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	3	4	7	4	2	5	4	4	33	4.12
2	第二梢頭部	8	12	21	11	8	8	9	12	89	11.12
3	第三梢頭部	27	13	23	18	12	19	24	24	160	20.00

(乙) 228POJ

區番	組／試驗別	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	9	1	4	4	6	0	3	1	28	3.50
2	第二梢頭部	10	8	12	2	3	8	6	9	58	7.25
3	第三梢頭部	12	3	5	29	10	9	9	10	87	10.87

(ロ) 心枯莖數

大正七年四月十日及二十二日調

(甲) 161POJ

區番	組／試驗別	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	2	1	6	5	2	1	3	0	20	500
2	第二梢頭部	1	1	1	2	1	1	0	1	8	200
3	第三梢頭部	2	2	2	0	0	0	1	2	9	225

(乙) 228POJ

區番	組／試驗別	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	0	11	5	0	1	0	4	3	24	600
2	第二梢頭部	1	3	6	0	0	0	7	0	17	425
3	第三梢頭部	5	0	4	3	1	1	0	0	14	350

(ハ) 黃條病株數

大正七年九月十二日調

(甲) 161POJ

區番	組／試驗別	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	100	100	96	98	98	96	97	99	784	98.74
2	第二梢頭部	99	100	95	98	98	96	91	94	771	97.72
3	第三梢頭部	98	97	99	97	88	94	96	94	763	96.83

(乙) 228POJ

區番	組／試驗別	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	100	87	97	94	94	96	97	92	757	95.34
2	第二梢頭部	99	88	98	90	93	94	92	93	750	94.82
3	第三梢頭部	92	85	99	97	97	97	98	91	756	94.97

(ニ) 風折莖數

大正七年七月一日及八月二十七日及十月八日調

(甲) 161POJ

區番	組／試驗別	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	2	0	0	2	1	5	0.15
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	第三梢頭部	0	0	1	0	0	1	2	0	4	0.13

(乙) 228POJ

區番	組／試驗別	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	1	0	3	0	0	2	2	1	9	0.21
2	第二梢頭部	0	2	1	0	1	2	0	0	6	0.14
3	第三梢頭部	0	2	2	2	0	1	2	0	9	0.22

(ホ) 萎縮病株數

大正八年一月二十四日調

(甲) 161POJ

區番	組／試驗別	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.13
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

(乙) 228 POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ヘ) 倒伏莖數　　大正八年一月十六日調

(甲) 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.03
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0.10
2	第二梢頭部	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.20
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.03

(ト) 枯死莖數　　大正八年一月二十四日調

(甲) 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	10	15	16	18	18	12	24	22	135	4.08
2	第二梢頭部	10	17	7	12	25	16	14	23	124	3.78
3	第三梢頭部	11	11	9	11	16	20	21	12	111	3.60

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	8	13	20	13	13	15	11	19	112	2.62
2	第二梢頭部	5	16	8	24	8	23	12	16	112	2.62
3	第三梢頭部	12	16	11	12	9	11	16	12	99	2.42

(チ) 出穗莖數　　大正八年一月二十四日調

(甲) 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.03
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C		E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(リ) 刈取株數　　大正八年一月二十四日調

(甲) 161PCJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	98	99	98	98	98	96	99	99	785	98.12
2	第二梢頭部	98	94	100	94	99	98	98	93	774	96.75
3	第三梢頭部	96	98	99	98	93	93	98	97	772	96.50

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	100	100	96	97	99	99	98	100	789	98.63
2	第二梢頭部	98	99	98	98	97	98	98	100	786	98.25
3	第三梢頭部	99	98	99	97	100	99	98	99	789	98.63

(ヌ) 刈取莖數　　大正八年一月二十四日調

(甲) 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	379	398	403	394	399	409	383	411	3,176	79,400
2	第二梢頭部	406	378	384	389	386	411	398	404	3,156	78,900
3	第三梢頭部	354	385	368	384	367	370	370	375	2,973	74,325

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	508	539	478	512	530	495	542	558	4,162	104,050
2	第二梢頭部	510	520	493	515	524	522	525	548	4,157	103,925
3	第三梢頭部	491	513	482	463	506	517	524	489	3,985	99,625

（ル） 莖　丈　　大正八年一月十五日調

（甲） 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	7.47	6.36	6.77	7.17	6.57	6.84	6.92	6.96	55.06	6.88
2	第二梢頭部	7.09	6.58	6.52	7.22	6.46	6.72	6.89	6.84	54.32	6.79
3	第三梢頭部	6.47	6.42	6.79	7.08	6.46	6.88	6.52	6.65	53.27	6.66

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	6.91	6.98	6.74	6.88	7.15	7.16	7.27	7.19	56.28	7.04
2	第二梢頭部	6.70	7.27	6.76	6.85	7.19	7.11	7.25	7.18	56.31	7.04
3	第三梢頭部	6.40	7.40	6.72	6.73	7.13	7.67	7.05	7.26	56.36	7.05

（ヲ） 莖　徑　　大正八年一月十五日調

（甲） 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	82	71	72	110	75	72	73	73	628	79
2	第二梢頭部	71	110	68	70	73	72	73	72	609	76
3	第三梢頭部	77	112	112	74	70	72	73	73	663	83

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	76	69	69	70	67	64	67	69	551	69
2	第二梢頭部	73	71	67	64	68	68	69	70	550	69
3	第三梢頭部	65	66	70	73	70	71	68	64	547	68

（ワ） 節　數　　大正八年一月十六日調

（甲） 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	31	28	29	30	30	28	29	29	234	29
2	第二梢頭部	30	28	26	29	28	29	29	26	225	28
3	第三梢頭部	27	30	28	29	27	28	26	26	221	28

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	28	29	27	28	30	23	28	24	217	27
2	第二梢頭部	29	28	29	25	29	26	26	27	219	27
3	第三梢頭部	28	28	29	29	28	31	26	27	226	28

（カ） 蔗莖收量　　大正八年三月十一日調

（甲） 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	532	571	593	598	473	533	460	524	4,284	107,100
2	第二梢頭部	573	600	526	594	462	537	496	522	4,310	107,750
3	第三梢頭部	438	487	526	524	432	492	438	481	3,818	95,450

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	620	521	493	535	560	566	543	572	4,410	110,250
2	第二梢頭部	510	565	488	496	553	568	564	566	4,310	107,750
3	第三梢頭部	548	618	475	433	566	594	566	536	4,336	108,400

（ヨ） 可製糖率　　大正八年一月十六日調

（甲） 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.512	13.720	13.184	13.904	13.456	13.568	13.872	13.760	108.976	13.622
2	第二梢頭部	13.648	13.432	14.176	13.344	13.720	13.568	13.952	13.968	109.808	13.726
3	第三梢頭部	13.040	13.632	1[illegible].848	13.544	12.608	13.568	13.840	13.528	107.608	13.451

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.664	13.200	13.032	12.664	13.456	11.704	13.432	13.392	104.544	13.068
2	第二梢頭部	12.656	11.856	13.000	12.224	13.664	13.200	13.816	13.704	104.120	13.015
3	第三梢頭部	12.352	12.736	13.280	12.880	13.024	12.936	13.696	12.744	103.648	12.956

（タ） 可製糖量　　大正八年一月十六日調

（甲） 161POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	71.884	78.341	78.181	83.146	63.647	72.317	63.811	72.102	583.429	14,586
2	第二梢頭部	78.203	80.592	74.566	78.996	63.386	72.860	69.202	72.913	590.718	14,768
3	第三梢頭部	57.115	66.388	72.840	70.970	54.467	66.755	60.619	65.070	514.224	12,856

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	84.717	68.772	64.248	67.752	75.354	66.245	72.936	76.660	576.684	14,417
2	第二梢頭部	64.546	66.986	63.440	60.631	75.562	74.976	77.922	77.565	561.628	14,041
3	第三梢頭部	67.680	78.708	63.080	55.770	73.716	76.840	77.519	68.308	561.630	14,041

（11） 大正八年度試驗成績　　36POJ及228POJ

（イ） 補植株數　　大正八年四月十七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	1	2	2	0	1	1	1	0	8	1.11
2	第二梢頭部	2	1	4	1	1	3	2	8	22	3.06
3	第三梢頭部	4	7	9	10	7	7	4	2	50	6.94

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	4	4	2	9	0	1	3	0	23	3.19
2	第二梢頭部	1	19	0	3	2	10	3	7	45	6.25
3	第三梢頭部	21	6	6	8	7	16	11	2	77	10.69

（ロ） 心枯莖數　　大正八年四月十七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	0	0	0	1	0	0	2	0	3	75
2	第二梢頭部	0	2	0	2	0	2	2	0	8	200
3	第三梢頭部	0	0	0	2	2	0	1	0	5	125

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	0	2	0	0	0	0	1	0	3	75
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25
3	第三梢頭部	0	2	0	1	1	0	0	0	4	100

（ハ） 黄條病株數　　大正八年八月二十一日調

（甲） 36 POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	44	29	37	43	31	37	38	42	301	41.81
2	第二梢頭部	34	34	32	42	33	38	34	36	283	39.31
3	第三梢頭部	32	35	40	34	29	33	47	42	292	40.67

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	44	40	43	37	51	51	41	40	347	48.40
2	第二梢頭部	36	44	46	34	46	43	47	48	344	47.78
3	第三梢頭部	43	34	38	43	55	58	60	43	374	52.16

（ニ） 風折莖數　　大正八年九月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	5	15	4	3	10	9	2	11	59	1.27
2	第二梢頭部	13	12	8	3	4	12	3	20	75	1.63
3	第三梢頭部	10	12	12	9	1	7	3	10	64	1.42

（乙） 228 POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	3	2	0	2	5	3	4	19	0.44
2	第二梢頭部	4	5	1	0	4	2	5	0	21	0.49
3	第三梢頭部	1	4	3	0	0	3	3	5	19	0.44

（ホ） 萎縮病株數　　大正八年十二月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（ヘ） 倒伏狀態　　大正八年十二月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
1	第一梢頭部	45	60	60	60	45	60	60	45	435	54
2	第二梢頭部	60	60	45	60	60	60	60	60	465	58
3	第三梢頭部	45	60	45	60	60	60	60	45	435	54

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
1	第一梢頭部	45	45	45	45	45	45	45	45	360	45
2	第二梢頭部	45	45	45	45	45	45	45	45	360	45
3	第三梢頭部	45	45	45	45	45	45	45	45	360	45

（ト） 枯死莖數　　大正八年十二月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	40	47	48	87	48	37	45	35	387	8.27
2	第二梢頭部	56	38	44	44	49	49	71	40	391	8.44
3	第三梢頭部	53	52	55	62	35	53	37	45	392	8.67

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	12	24	33	35	28	33	49	27	241	5.50
2	第二梢頭部	37	21	24	21	42	28	34	19	227	5.16
3	第三梢頭部	26	37	33	25	26	28	28	49	252	5.87

（チ） 出穗莖數　　大正八年十二月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	11	19	20	20	22	29	12	27	160	3.42
2	第二梢頭部	20	32	10	39	16	22	14	28	181	3.91
3	第三梢頭部	23	19	9	24	12	19	16	24	146	3.23

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	5	6	4	16	17	7	8	11	74	1.69
2	第二梢頭部	4	3	16	18	14	10	8	9	82	1.86
3	第三梢頭部	15	6	14	28	17	4	9	17	110	2.56

（リ） 刈取株數　　大正八年十二月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	90	90	90	90	90	90	89	90	719	99.86
2	第二梢頭部	89	89	88	90	90	90	89	90	715	99.31
3	第三梢頭部	90	90	89	90	90	90	90	89	718	99.72

（乙） 228 POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	89	90	90	88	89	89	89	90	714	99.17
2	第二梢頭部	90	89	90	90	90	89	90	90	718	99.72
3	第三梢頭部	90	89	89	89	90	88	89	90	714	99.17

（ヌ） 刈取莖數　大正八年十二月十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	550	530	540	538	546	551	514	522	4,291	107,275
2	第二梢頭部	549	515	515	540	540	555	534	493	4,241	106,025
3	第三梢頭部	547	547	514	502	524	491	516	486	4,127	103,175

（乙） 228 POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	517	540	549	497	524	515	501	499	4,142	103,550
2	第二梢頭部	546	504	544	520	552	487	498	520	4,171	104,272
3	第三梢頭部	519	498	510	491	517	471	506	526	4,041	101,025

（ル） 莖丈　大正九年一月二十七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	7.12	7.54	7.74	8.15	8.35	7.68	8.46	7.92	62.96	7.87
2	第二梢頭部	7.32	8.40	8.10	7.48	8.46	7.82	7.35	8.34	63.27	7.91
3	第三梢頭部	7.19	7.57	7.45	7.92	8.25	8.28	7.80	7.89	62.35	7.79

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	6.45	7.13	6.78	7.71	7.46	6.75	7.37	6.92	56.57	7.07
2	第二梢頭部	7.05	6.40	7.28	6.75	7.39	6.60	6.95	7.12	55.54	6.94
3	第三梢頭部	6.42	6.85	7.28	7.72	7.33	7.24	7.57	7.64	68.05	8.51

（ヲ） 莖徑　大正九年一月二十七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	75	77	78	73	77	77	74	74	505	76
2	第二梢頭部	72	76	81	70	76	72	72	79	598	75
3	第三梢頭部	68	71	81	74	70	77	75	71	587	73

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	70	78	69	77	80	74	75	74	597	75
2	第二梢頭部	72	75	66	79	75	72	65	74	578	72
3	第三梢頭部	67	74	75	76	74	80	76	70	592	74

（ワ） 節數　大正九年一月二十七日調

（甲） 36PCJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	26	27	28	30	31	30	29	30	231	29
2	第二梢頭部	24	28	31	28	32	29	27	32	231	29
3	第三梢頭部	30	28	27	30	30	27	29	29	230	29

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	25	29	24	30	26	25	30	26	215	27
2	第二梢頭部	25	26	27	26	27	26	28	31	216	27
3	第三梢頭部	24	27	21	28	29	30	31	26	216	27

（カ） 蔗莖收量　大正九年二月十九日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	726	667	697	746	658	771	723	681	5,669	141,725
2	第二梢頭部	648	744	704	717	712	706	707	706	5,644	141,100
3	第三梢頭部	725	701	699	702	713	687	655	644	5,526	138,150

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	587	547	586	558	580	563	594	568	4,583	114,575
2	第二梢頭部	593	592	573	568	628	552	587	577	4,670	116,750
3	第三梢頭部	506	533	612	552	595	508	550	632	4,488	112,200

(ヨ) 可製糖率　　大正九年一月二十八日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.608	12.408	14.152	13.960	13.288	14.064	14.376	13.888	109.744	13.718
2	第二梢頭部	12.664	13.872	13.960	13.976	14.192	13.608	14.544	14.792	111.608	13.951
3	第三梢頭部	13.640	14.096	13.976	13.104	14.016	13.328	13.920	14.824	110.904	13.863

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	15.352	14.288	14.248	14.536	13.976	14.208	14.560	14.088	115.256	14.407
2	第二梢頭部	14.352	14.688	13.704	13.672	14.512	14.192	14.504	14.416	114.040	14.255
3	第三梢頭部	14.224	15.064	15.072	13.776	15.160	14.824	13.968	14.600	116.688	14.586

(タ) 可製糖量　　大正九年一月二十八日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	98.794	82.761	98.639	104.142	87.435	108.433	103.938	94.577	778.719	19,468
2	第二梢頭部	82.063	103.208	98.278	100.208	101.047	96.072	102.826	104.432	788.134	19,703
3	第三梢頭部	98.800	98.813	97.692	91.990	99.934	91.563	91.176	95.467	765.525	19,138

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	90.116	78.155	83.493	81.111	81.061	79.991	86.486	80.020	660.433	16,511
2	第二梢頭部	85.107	86.953	78.524	77.657	91.135	78.340	85.138	83.180	666.034	16,651
3	第三梢頭部	71.973	80.291	92.241	76.044	90.202	75.306	76.824	92.272	655,153	16,379

(12) 大正九年度試驗成績　36POJ及228POJ

(イ) 補植株數　　大正九年四月二十四日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	5	0	1	1	1	7	2	23	3.19
2	第二梢頭部	18	13	2	6	29	13	8	9	98	13.61
3	第三梢頭部	32	19	13	14	10	5	23	18	134	18.61

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	3	4	8	12	5	0	0	3	35	4.86
2	第二梢頭部	2	3	0	0	0	6	2	3	16	2.22
3	第三梢頭部	21	9	15	20	10	11	9	17	112	15.56

(ロ) 心枯莖數　　大正九年四月二十四日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	11	10	4	17	5	9	8	2	66	1,650
2	第二梢頭部	10	10	11	13	9	10	6	5	74	1,850
3	第三梢頭部	13	13	9	10	11	14	4	11	85	2,125

(乙) 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	9	13	0	8	10	3	3	15	61	1,525
2	第二梢頭部	3	9	10	7	8	7	7	6	57	1,425
3	第三梢頭部	11	16	16	20	7	13	7	6	96	2,400

(ハ) 黃條病株數　　大正九年八月二十七日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	20	12	9	10	13	3	7	8	82	11.53
2	第二梢頭部	10	11	4	9	5	5	8	11	63	8.81
3	第三梢頭部	14	28	3	9	3	9	12	6	84	11.76

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合 計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	4	3	13	23	10	5	2	6	66	9.32
2	第二梢頭部	8	5	7	25	24	9	4	7	89	12.48
3	第三梢頭部	6	10	5	13	12	18	8	10	82	11.57

（ニ） 風折莖數　　大正九年九月七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	3	3	5	4	2	3	1	3	24	0.69
2	第二梢頭部	5	5	1	0	2	2	1	3	19	0.56
3	第三梢頭部	2	4	3	2	1	2	1	2	17	0.52

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	5	4	4	1	1	1	0	2	18	0.50
2	第二梢頭部	3	2	3	2	0	1	1	5	17	0.45
3	第三梢頭部	2	1	4	3	6	4	2	1	23	0.66

（ホ） 萎縮病株數　　大正九年十一月二十九日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合 計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合 計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（ヘ） 倒伏莖數　　大正九年十一月廿七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	2	1	1	1	0	0	5	0.15
2	第二梢頭部	0	3	0	0	3	0	3	0	9	0.28
3	第三梢頭部	3	0	2	1	0	2	2	0	10	0.33

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	3	0	2	0	4	2	1	12	0.34
2	第二梢頭部	0	2	1	0	0	0	2	0	5	0.14
3	第三梢頭部	0	1	2	0	0	2	0	0	5	0.15

（ト） 枯死莖數　　大正九年十一月廿九日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	23	74	26	35	31	35	33	23	280	8.12
2	第二梢頭部	43	34	46	27	34	34	23	38	279	7.98
3	第三梢頭部	26	41	41	29	19	35	34	31	256	7.87

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	15	18	13	13	23	13	20	13	128	3.49
2	第二梢頭部	23	16	30	28	19	12	19	22	169	4.40
3	第三梢頭部	16	29	18	20	27	28	18	25	181	5.16

（チ） 出穗莖數　　大正九年十一月廿九日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合 計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（リ） 刈取數株　　大正九年十一月二十九日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	90	90	90	90	90	90	90	90	720	100.00
2	第二梢頭部	89	90	88	89	90	90	90	90	716	99.44
3	第三梢頭部	83	87	90	89	90	88	89	88	704	97.78

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	89	90	90	89	87	90	90	90	715	99.31
2	第二梢頭部	90	89	86	90	90	90	90	90	715	99.31
3	第三梢頭部	89	90	87	89	86	89	90	90	710	98.61

（ヌ） 刈取莖數　　大正九年十一月二十九日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	419	390	385	393	398	399	377	406	3,167	79,175
2	第二梢頭部	368	406	427	400	380	425	388	422	3,216	80,400
3	第三梢頭部	353	387	357	390	333	405	375	396	2,996	74,900

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	487	440	480	438	437	430	438	394	3,544	88,600
2	第二梢頭部	494	455	436	471	472	427	469	448	3,672	91,800
3	第三梢頭部	425	434	419	396	417	408	423	404	3,326	83,150

（ル） 莖　丈　　大正十年一月十三日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	7.00	7.27	6.82	6.42	6.62	6.47	6.58	6.80	53.98	6.75
2	第二梢頭部	6.70	6.97	6.25	6.80	6.17	7.20	6.90	6.68	53.67	6.71
3	第三梢頭部	6.70	6.82	6.83	7.23	6.42	6.90	6.45	6.83	54.18	6.77

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	5.83	6.23	6.70	6.65	7.48	6.58	6.33	6.43	52.23	6.53
2	第二梢頭部	6.37	6.43	6.92	6.42	6.03	6.80	5.93	5.84	50.74	6.34
3	第三梢頭部	6.53	6.76	6,20	5.70	6.87	5.97	6.13	6.27	50.43	6.30

（ヲ） 莖　徑　　大正十年一月十三日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	68	71	69	68	68	70	70	68	552	69
2	第二梢頭部	72	71	67	78	67	69	74	73	566	71
3	第三梢頭部	68	69	66	76	68	65	75	73	560	70

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	65	62	67	71	67	68	67	68	535	67
2	第二梢頭部	65	62	68	54	65	66	62	64	506	63
3	第三梢頭部	68	70	67	64	66	65	76	63	539	67

（ワ） 節　數　　大正十年一月十三日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	29	30	30	29	31	28	27	33	237	30
2	第二梢頭部	26	30	28	32	32	34	31	29	242	30
3	第三梢頭部	32	28	29	32	28	27	32	32	240	30

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	25	27	30	31	31	26	28	33	231	2[illegible]
2	第二梢頭部	27	28	29	29	21	29	23	30	216	27
3	第三梢頭部	29	28	24	29	28	28	26	30	222	28

（カ） 蔗莖收量　　大正十年一月十八日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	423	418	346	399	367	399	322	389	3,063	76,575
2	第二梢頭部	351	425	410	445	312	458	323	406	3,130	78,250
3	第三梢頭部	477	335	325	391	273	389	339	397	2,926	73,150

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	430	350	380	354	388	336	376	325	2,939	73,475
2	第二梢頭部	444	356	374	350	414	343	305	409	2,995	74,875
3	第三梢頭部	382	348	346	286	362	305	361	288	2,678	66,950

（ヨ） 可製糖率　　大正十年一月十四日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.536	14.560	14.224	14.264	14.600	13.936	14.104	14.672	113.896	14.237
2	第二梢頭部	14.320	14.200	14.352	13.872	14.384	14.056	14.528	14.168	113.880	14.235
3	第三梢頭部	14.200	13.200	14.544	14.000	14.104	14.496	13.752	14.736	113.032	14.12[illegible]

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	12.016	13.528	14.408	14.000	14.376	14.360	14.536	14.688	111.912	13.98[illegible]
2	第二梢頭部	13.604	14.256	14.488	14.472	15.400	14.528	13.120	14.408	114.336	14.29[illegible]
3	第三梢頭部	13.720	14.156	14.080	13.920	13.376	14.344	14.656	14.496	112.728	14.09[illegible]

（タ） 可製糖量　　大正十年一月十四日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	57.257	60.861	49.215	56.913	53.582	55.605	45.415	57.074	435.922	10,898
2	第二梢頭部	50.263	60.350	58.843	61.730	44.878	64.376	46.925	57.522	444.887	11,122
3	第三梢頭部	67.734	44.220	47.268	54.740	38.504	56.389	46.619	58.502	413.976	10,349

（乙） 228POJ

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	51.669	47.348	54.750	49.560	55.779	48.250	54.655	47.736	409.747	10,244
2	第二梢頭部	60.668	50.751	54.185	50.652	63.756	49.831	40.016	58.929	428.788	10,720
3	第三梢頭部	52.410	49.193	48.717	39.811	48.421	43.749	52.908	41.748	376.957	9.424

（13） 大正十年度試驗成績　　36POJ及F19

（イ） 補植株數　　大正十年三月六日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	2	0	1	1	3	1	0	1	9	1.25
2	第二梢頭部	4	2	9	9	0	0	2	6	32	4.44
3	第三梢頭部	11	19	4	7	4	8	21	12	86	11.94

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	4	4	0	0	0	0	0	1	9	1.25
2	第二梢頭部	0	1	3	1	1	0	0	0	6	0.83
3	第三梢頭部	4	1	2	6	0	0	0	0	13	1.81

（ロ） 心枯莖數　　大正十年三月六日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	3	3	2	3	2	3	5	2	23	575
2	第二梢頭部	1	0	8	5	1	2	1	2	20	500
3	第三梢頭部	1	1	2	3	3	1	0	0	11	275

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	4	1	1	1	0	0	1	0	8	200
2	第二梢頭部	1	1	0	1	0	0	1	0	4	100
3	第三梢頭部	0	0	0	2	1	1	1	2	7	175

(ハ) 黄條病株數　　大正十年七月二十二日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	25	31	20	26	29	34	20	32	226	31.43
2	第二梢頭部	26	36	26	30	25	29	27	32	231	32.08
3	第三梢頭部	21	28	24	34	25	32	26	27	217	30.18

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	第三梢頭部	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.14

(ニ) 風折莖數　　大正十年九月十六日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	2	0	4	3	4	0	3	16	0.40
2	第二梢頭部	1	1	2	5	2	5	3	9	28	0.68
3	第三梢頭部	2	1	5	5	4	3	6	3	29	0.72

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	1	0	6	10	4	6	2	2	31	1.09
2	第二梢頭部	1	4	8	3	2	6	5	4	33	1.15
3	第三梢頭部	3	4	7	1	2	4	2	2	25	0.89

(ホ) 萎縮病株數　　大正十年十二月五日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ヘ) 倒伏莖數　　大正十年十二月五日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	8	8	0	8	1	0	25	0.64
2	第二梢頭部	0	5	3	6	1	0	4	7	26	0.66
3	第三梢頭部	4	9	2	6	1	6	0	2	30	0.78

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	7	0	3	5	3	5	5	0	28	1.01
2	第二梢頭部	0	0	4	5	9	2	12	0	32	1.16
3	第三梢頭部	4	4	2	17	6	1	0	0	34	1.20

(ト) 枯死莖數　　大正十年十二月五日調

(甲)36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	63	59	58	46	40	50	52	56	424	10.80
2	第二梢頭部	79	69	51	52	47	55	62	83	498	12.65
3	第三梢頭部	65	53	60	57	66	51	57	47	456	11.81

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	13	22	23	21	34	12	22	20	167	6.01
2	第二梢頭部	26	28	21	16	19	26	18	22	176	6.36
3	第三梢頭部	15	24	20	36	32	25	16	21	189	6.67

（チ） 出穂莖數　　大正十一年二月五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	11	9	18	16	27	7	33	33	154	3.92
2	第二梢頭部	16	9	38	4	20	49	14	17	167	4.24
3	第三梢頭部	17	4	15	27	13	19	16	12	123	3.19

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	1	0	0	0	0	2	2	5	0.18
2	第二梢頭部	0	1	0	11	5	0	6	2	25	0.90
3	第三梢頭部	0	0	0	0	2	0	7	3	12	0.42

（リ） 刈取株數　　大正十年十二月五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	90	89	90	90	88	89	89	90	715	99.31
2	第二梢頭部	89	90	89	89	90	90	89	88	714	99.17
3	第三梢頭部	86	90	89	88	90	89	88	90	710	98.61

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	90	90	90	90	90	90	90	90	720	100.00
2	第二梢頭部	90	90	90	90	90	90	90	90	720	100.00
3	第三梢頭部	90	90	90	90	90	90	90	90	720	100.00

（ヌ） 刈取莖數　　大正十年十二月五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	462	456	438	423	417	441	433	431	3,501	87,525
2	第二梢頭部	451	443	388	419	464	417	435	423	3,440	86,000
3	第三梢頭部	443	408	441	415	448	452	396	402	3,405	85,125

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	377	319	328	308	308	309	354	310	2,613	65,325
2	第二梢頭部	359	328	288	301	350	325	331	311	2,593	64,825
3	第三梢頭部	320	304	348	319	420	284	318	331	2,644	66,100

（ル） 莖丈　　大正十一年一月十日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	8.52	9.08	8.81	8.34	8.96	10.06	8.38	7.62	69.77	8.72
2	第二梢頭部	8.74	9.10	8.84	9.02	8.97	8.23	9.16	8.50	70.56	8.82
3	第三梢頭部	8.40	9.53	8.90	8.87	8.91	8.31	8.75	8.87	70.54	8.82

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺	尺
1	第一梢頭部	11.14	10.57	13.38	9.97	12.45	10.97	10.73	9.34	88.55	11.07
2	第二梢頭部	11.24	11.37	11.05	10.54	12.33	11.20	10.27	9.48	87.48	10.94
3	第三梢頭部	11.53	10.10	10.91	10.80	11.63	10.70	10.63	10.66	86.96	10.87

（ヲ） 莖徑　　大正十一年一月十日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	75	83	78	73	69	80	65	86	609	76
2	第二梢頭部	72	74	72	80	74	78	85	76	611	76
3	第三梢頭部	79	86	77	76	78	71	85	79	631	79

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	81	78	78	76	88	84	78	85	648	81
2	第二梢頭部	84	81	86	80	91	81	80	82	665	83
3	第三梢頭部	76	82	78	79	90	83	86	75	649	81

（ワ）節　數　　大正十一年一月十日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	29	26	30	32	30	29	29	32	234	30
2	第二梢頭部	23	30	26	26	31	26	28	30	220	28
3	第三梢頭部	25	32	31	28	26	26	32	35	235	29

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
1	第一梢頭部	39	42	34	33	38	35	36	35	292	37
2	第二梢頭部	40	39	39	35	37	37	35	37	299	37
3	第三梢頭部	37	41	34	38	41	34	36	33	294	37

（カ）蔗莖收量　　大正十一年一月十一日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	667	642	626	676	591	696	628	606	5,132	128,300
2	第二梢頭部	613	661	563	648	694	652	649	607	5,087	127,175
3	第三梢頭部	626	601	663	570	665	664	573	577	4,939	123,475

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	837	723	817	693	732	711	778	688	5.979	149,475
2	第二梢頭部	854	747	733	692	833	750	752	706	6,067	151,675
3	第三梢頭部	759	725	852	656	829	715	725	725	5,986	149,650

（ヨ）可製糖率　　大正十一年一月十一日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.492	13.136	13.192	12.384	15.248	13.840	13.576	13.400	108.268	13.534
2	第二梢頭部	13.536	14.256	14.320	12.320	11.568	13.368	14.512	13.136	107.016	13.377
3	第三梢頭部	14.136	13.520	14.000	13.296	14.176	13.424	13.376	14.384	110.312	13.789

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	12.792	11.848	12.464	11.736	12.936	13.200	13.344	13.200	101.520	12.690
2	第二梢頭部	14.264	12.616	14.080	11.928	13.128	12.720	13.384	12.296	104.416	13.052
3	第三梢頭部	12.344	12.152	13.384	12.712	12.248	12.104	12.944	13.128	101.016	12.627

（タ）可製糖量　　大正十一年一月十一日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	89.992	84.333	82.582	83.716	90.124	96.326	85.257	81.204	693.534	17,338
2	第二梢頭部	82.976	94.232	80.622	79.854	80.282	87.159	94.183	79.736	679.024	16,976
3	第三梢頭部	88.491	81.255	92.820	75.787	94.270	89.135	76.644	82.996	681.398	17,035

(乙) F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	107.069	85.661	101.831	81.330	94.692	93.852	103.816	90.816	759.067	18,977
2	第二梢頭部	121.815	94.242	103.206	82.542	109.356	96.400	100.648	86.810	795.019	19,875
3	第三梢頭部	93.691	88.102	114.032	83.391	101.536	86.544	93.844	95.178	756.318	18,908

(14) 大正十一年度試驗成績　36POJ及F19

（イ）補植株數　　大正十一年二月二十八日調

(甲) 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	4	1	3	2	1	4	3	1	19	2.64
2	第二梢頭部	6	0	8	7	1	7	1	3	33	4.58
3	第三梢頭部	9	13	7	12	12	7	2	10	72	10.00

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	1	0	3	1	0	1	0	0	6	0.83
2	第二梢頭部	1	0	1	3	2	2	0	0	9	1.25
3	第三梢頭部	1	1	5	1	1	2	1	1	13	1.81

（ロ） 心枯莖數 大正十一年二月二十八日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	7	8	8	5	3	11	11	0	53	1,325
2	第二梢頭部	6	5	7	4	12	13	15	6	68	1,700
3	第三梢頭部	9	4	5	2	8	10	10	13	61	1,525

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	9	10	11	4	9	6	0	3	52	1,300
2	第二梢頭部	8	8	8	3	11	6	2	5	51	1,275
3	第三梢頭部	2	6	3	0	4	3	2	9	29	725

（ハ） 黃條病株數 大正十一年七月十七日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	33	30	19	17	37	33	22	27	218	30.36
2	第二梢頭部	33	21	18	18	29	27	26	21	193	26.88
3	栾三梢頭部	33	22	29	19	26	29	25	22	205	28.71

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	24	15	12	14	15	14	3	9	106	14.74
2	第二梢頭部	19	12	17	15	13	10	4	5	95	13.23
3	第三梢頭部	9	17	8	13	13	15	1	7	83	11.53

（ニ） 風折莖數 大正十一年十月二日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	2	1	1	2	1	1	0	1	9	0.23
2	第二梢頭部	1	2	3	2	1	1	1	1	12	0.30
3	第三梢頭部	0	3	3	2	1	0	1	1	11	0.29

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0.09
2	第二梢頭部	2	0	1	0	1	1	2	1	8	0.24
3	第三梢頭部	0	1	2	1	0	1	1	0	6	0.19

（ホ） 萎縮病株數 大正十一年十二月二十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	第二梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（ヘ） 倒伏莖數 大正十一年十二月二十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	0	4	4	0	0	0	2	0	10	0.26
2	第二梢頭部	8	1	0	0	0	0	0	2	11	0.28
3	第三梢頭部	4	2	0	0	4	3	0	0	13	0.35

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	30	28	26	30	31	17	18	10	190	6.15
2	第二梢頭部	24	22	26	25	17	14	12	16	156	5.06
3	第三梢頭部	16	24	20	46	16	19	19	26	186	6.09

（ト） 枯死莖數　大正十一年十二月二十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	25	39	26	29	24	40	30	35	248	6.56
2	第二梢頭部	36	28	29	41	20	30	28	29	241	6.19
3	第三梢頭部	33	33	24	27	21	27	18	25	208	5.55

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	17	17	22	15	14	14	16	17	132	4.27
2	第二梢頭部	20	17	20	28	19	19	17	24	164	5.31
3	第三梢頭部	19	17	13	15	16	10	21	23	134	4.39

（チ） 出穗莖數　大正十一年十二月二十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	17	8	13	10	21	12	33	14	128	3.38
2	第二梢頭部	9	25	24	8	16	17	27	18	144	3.70
3	第三梢頭部	23	14	12	20	17	22	17	9	134	3.58

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	%
1	第一梢頭部	4	2	3	2	2	3	8	2	26	0.84
2	第二梢頭部	6	2	6	15	7	4	5	4	49	1.59
3	第三梢頭部	3	12	8	14	7	4	9	12	59	1.93

（リ） 刈取株數　大正十一年十二月二十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	88	90	90	89	90	90	89	90	716	99.44
2	第二梢頭部	90	90	90	89	90	88	88	90	715	99.31
3	第三梢頭部	87	90	90	88	90	90	89	90	714	99.17

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	百分率
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%
1	第一梢頭部	90	90	90	90	89	90	90	90	719	99.86
2	第二梢頭部	90	89	90	90	90	89	90	90	718	99.72
3	第三梢頭部	90	88	90	90	90	90	90	90	718	99.72

（ヌ） 刈取莖數　大正十一年十二月二十五日調

（甲） 36POJ

區番	試驗組＼別	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	405	451	470	455	442	426	420	465	3,534	88,350
2	第二梢頭部	480	451	440	442	454	451	458	479	3,655	91,375
3	第三梢頭部	437	421	420	435	444	454	470	458	3,539	88,475

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	392	366	355	366	357	359	379	383	2,957	73,925
2	第二梢頭部	366	343	368	360	372	361	391	361	2,922	73,050
3	第三梢頭部	361	360	343	374	367	374	365	375	2,919	72,975

（ル） 蔗莖收量　大正十二年二月四乃至八日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	532.5	615.0	668.5	637.0	624.5	661.5	559.0	638.0	4,936	123,400
2	第二梢頭部	645.0	596.0	647.5	658.5	686.0	642.0	661.0	703.0	5,239	130,975
3	第三梢頭部	626.0	620.0	562.5	674.5	684.5	651.5	682.0	713.0	5,164	129,100

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	785.0	771.0	766.5	809.5	753.0	788.0	840.0	851.5	6,365	159,125
2	第二梢頭部	830.5	761.0	805.0	845.9	817.0	796.0	883.0	801.0	6,545	163,625
3	第三梢頭部	736.0	840.0	804.5	849.5	832.0	807.5	832.0	854.0	6,556	163,900

（ヲ） 可 製 糖 率　　大正十二年一月十一日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	已	庚	辛	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.968	13.200	13.984	13.312	15.312	13.312	14.206	13.984	111.368	13.921
2	第二梢頭部	13.800	13.448	13.792	13.752	14.552	14.152	14.480	13.936	111.912	13.989
3	第三梢頭部	13.432	12.880	13.752	13.824	15.128	13.384	14.056	13.040	109.496	13.687

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	13.280	13.960	13.036	14.152	14.264	14.016	13.696	13.128	110.432	13.804
2	第二梢頭部	13.712	12.792	13.608	13.576	12.736	13.704	13.100	13.648	106.936	13.367
3	第三梢頭部	13.608	13.824	13.096	13.936	13.696	13.552	12.584	14.256	108.552	13.569

（ワ） 可 製 糖 量　　大正十二年一月十一日調

（甲） 36POJ

區番	試驗別＼組	甲	乙	丙	丁	戊	已	庚	辛	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	74.380	81.180	93.483	84,797	95.623	88,275	79.915	89.218	686.871	17,172
2	第二梢頭部	89.010	80.150	89.303	90.557	99.827	90.856	95.713	97.970	733.386	18,335
3	第三梢頭部	84.009	79.856	77.355	93.243	95.987	87.197	95.862	92.975	706.484	17,662

（乙） F19

區番	試驗別＼組	A	B	C	D	E	F	G	H	合計	町當
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	104.248	107.632	106.819	114.560	107.408	110.446	115.046	111.785	877.944	21,949
2	第二梢頭部	113.878	97.347	109.544	114.717	104.053	109.084	116.992	109.320	874.935	21,873
3	第三梢頭部	100.155	116.122	105.357	118.386	113.951	109.432	104.699	121.746	889.848	22,246

（二） 各年度品種別試驗成績

（1） 明治四十二年度試驗成績　ローズバンブー

區番	試驗別＼項目	補植株數率	刈取株數率	町當刈取莖數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	7.22	98.19	63,025	10.66	188,425	8.675	16,328
2	第二梢頭部	15.28	94.95	59,400	11.45	195,575	9.618	18,987
3	第三梢頭部	18.19	94.72	63,425	11.10	189,325	9.491	18,045

（2） 明治四十三年度試驗成績　ローズバンブー

區番	試驗別＼項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	%	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	3.06	3.06	93.70	50,217	7.45	125,667	14.992	18,728
2	第二梢頭部	5.83	3.31	92.31	51,567	7.54	125,233	14.683	18,173
3	第三梢頭部	4.63	3.69	92.78	52,267	7.59	126,800	14.223	17,976

（3） 明治四十四年度試驗成績　ローズバンブー

區番	試驗別＼項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	%	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	10.16	2.30	57.14	27,914	3,44	35,386	13.753	4,870
2	第二梢頭部	11.35	1.82	62.94	29,300	3.41	38,643	13.901	5,385
3	第三梢頭部	18.57	1.87	62.14	29,243	3.35	37,486	14.003	5,267

（4） 大正三年度試驗成績　ローズバンブー外11品種

區番	試驗別＼項目	補植株數率	枯死莖數率	風折莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	7.23	4.77	7.93	83.18	73.342	8.01	82	33	6.68	122,275	13.322	16,288
2	第二梢頭部	20.68	4.69	6.50	80.30	71.767	8.00	84	32	6.65	117,458	13.395	15,766
3	第三梢頭部	29.55	3.00	5.97	75.00	66.967	7.74	82	32	6.85	113,017	13.060	14,791

（5） 大正四年度試驗成績　ローズバンブー外5品種

區番	試驗別＼項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	2.00	9.32	84.00	64,067	8.20	79	26	6.88	115,583	13.757	15,788
2	第二梢頭部	5.25	6.51	82.67	64,400	8.30	81	28	7.17	118,583	13.597	16,103
3	第三梢頭部	5.33	8.55	83.58	62,000	8.30	82	28	6.70	111,967	13.905	15,586

(6) 大正五年度

區番	試驗別 ＼ 項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數
		%	%	%	本
1	第一梢頭部	8.06	2.88	87.81	85,608
2	第二梢頭部	5.60	1.89	92.50	90,750
3	第三梢頭部	10.75	2.32	90-63	89,513

(7) 大正五年度

區番	試驗別 ＼ 項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數
		%	%	%	本
1	第一梢頭部	12.17	3.43	92.24	97,303
2	第二梢頭部	19.01	3.66	85.20	87,368
3	第三梢頭部	20.14	4.22	74.21	76,763

(8) 大正六年度

區番	試驗別 ＼ 項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數
		%	%	%	本
1	第一梢頭部	4.58	3.33	87.42	68,217
2	第二梢頭部	7.42	4.61	88.08	70,050
3	第三梢頭部	15.67	3.32	79.08	64,983

(9) 大正六年度

區番	試驗別 ＼ 項目	補植株數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數
		%	%	%	本
1	第一梢頭部	4.92	3.24	87.33	64,233
2	第二梢頭部	15.42	3.36	85.08	60,933
3	第三梢頭部	25.83	2.60	69.58	56,133

(10) 大正七年度

(イ) 161POJ

區番	試驗別 ＼ 項目	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏莖數率
		%	本	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	4.12	500	98.74	0.15	0.13	0.03	0.00
2	第二梢頭部	11.12	200	97.72	0.00	0.00	0.00	0.03
3	第三梢頭部	20.00	225	96.83	0.13	0.00	0.00	0.00

試驗成績(其一) ローズバンブー外7品種

莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
尺	厘	節	斤	斤	%	斤
9.60	86	33	9.42	165,375	13.150	21,644
9.98	87	34	9.06	167,638	13.277	22,150
9.57	83	33	8.97	162,588	13.392	21,820

試驗成績(其二) 36POJ外7品種

莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
尺	厘	節	斤	斤	%	斤
8.75	75	32	7.58	139,803	14.024	19,659
8.68	75	32	7.61	129,724	14.140	18,370
8.69	77	32	7.63	113,289	13.963	15,859

試驗成績(其一) ローズバンブー外5品種

莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
尺	厘	節	斤	斤	%	斤
8.50	79	30	5.54	96,900	12.703	12,458
8.44	83	28	6.13	107,917	13.015	14,020
8.53	83	29	6.13	97,000	12.979	12,491

試驗成績(其二) ローズバンブー外5品種

莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
尺	厘	節	斤	斤	%	斤
7.92	85	29	5.23	90,967	12.903	11,697
8.31	84	31	5,41	92,033	12.901	11,835
7.75	82	28	5.71	79,433	13.119	10,405

試驗成績

枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
4.08	98.12	79.400	6.88	79	29	4.05	107,100	13.632	14,586
3.78	96.75	78.900	6.79	76	28	4.08	102,750	13.726	14,768
3.60	96.50	74.325	6.66	83	28	3 85	95,450	13·451	12,856

(ロ) 228POJ

區番	試驗別	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	%	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	3.50	600	95.34	0.21	0	0	0.10	2.62	98.63	104,050	7.04	69	27	5.28	110,250	13.068	14,417
2	第二梢頭部	7.25	425	94.82	0.14	0	0	0.20	2.62	98.25	103,925	7.04	69	27	5.29	107,750	13.015	14,041
3	第三梢頭部	10.87	350	94.97	0.22	0	0	0.03	2.42	98.63	99,625	7.05	68	28	5.05	108.400	12.956	14,041

(11) 大正八年度　試驗成績

(イ) 36POJ

區番	試驗別	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏狀態	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	度	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	1.11	75	41.81	1.27	0	3.42	54	8.27	99.86	107,275	8.78	76	29	7.88	141,725	13.718	19,468
2	第二梢頭部	3.06	200	39.31	1.63	0	3.01	58	8.44	99.31	106,025	7.91	75	29	7.89	141.100	13.951	19,703
3	第三梢頭部	6.94	125	40.67	1.42	0	3.23	54	8.67	99.72	103,175	7.79	73	29	7.70	138,150	13.863	19,138

(ロ) 228POJ

區番	試驗別	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏狀態	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	度	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	3.19	75	48.40	0.44	0	1.69	45	5.50	99.17	103,550	7.07	75	27	6.40	114.575	14.407	16,511
2	第二梢頭部	6.25	25	47.78	0.49	0	1.86	45	5.16	99.72	104,272	6.94	72	27	6.50	116,750	14.255	16,651
3	第三梢頭部	10.69	100	52.16	0.44	0	2.56	45	5.87	99.17	101,025	8.51	74	27	6.29	112,200	14.586	16,379

(12) 大正九年度　試驗成績

(イ) 36POJ

區番	試驗別	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏狀態	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	度	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	3.19	1,650	11.53	0.69	0	0	15	8.12	100.00	79,175	6.75	69	30	4.25	76.575	14.237	10,898
2	第二梢頭部	13.61	1,850	8.81	0.56	0	0	28	7.98	99.44	80,400	6.71	71	30	4.37	78,250	14.235	11,122
3	第三梢頭部	18.61	2,125	11.76	0.52	0	0	33	7.87	97.78	74,900	6.77	70	30	4.16	73,150	14.129	10.349

(ロ) 228POJ

區番	試驗別	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏狀態	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	度	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	4.86	1,525	9.32	0.50	0	0	34	3.49	99.31	88,600	6.53	67	29	4.10	73,475	13.989	10,244
2	第二梢頭部	2.22	1,425	12.48	0.45	0	0	14	4.40	99.31	91,800	6.34	63	27	4.19	74,875	14.292	10,720
3	第三梢頭部	15.56	2,400	11.57	0.66	0	0	15	5.16	98.61	83,150	6.30	67	28	3.63	66,950	14.091	9,424

(13) 大正十年度試験成績

(イ) 36POJ

區番	試験別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	%	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	1.25	575	31.43	0.40	0	3.92	0.64	10.80	99.31	87,525	8.72	76	30	7.18	128,300	13.534	17,338
2	第二梢頭部	4.44	500	32.08	0.68	0	4.24	0.66	12.65	99.17	86,000	8.82	76	28	7.12	127,175	13.377	16,976
3	第三梢頭部	11.04	275	30.18	0.72	0	3.19	0.78	11.81	98.61	85,125	8.82	79	29	6.96	123,475	13.789	17,035

(ロ) F19

區番	試験別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	莖丈	莖徑	節數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	%	%	%	本	尺	厘	節	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	1.25	200	0.00	1.09	0	0.18	1.01	6.01	100.00	65,325	11.07	81	37	8.30	149,475	12.690	18,977
2	第二梢頭部	0.83	100	0.00	1.15	0	0.90	1.16	6.36	100.00	64,825	10.94	83	37	8.43	151,675	13.052	19,875
3	第三梢頭部	1.81	175	0.14	0.89	0	0.42	1.20	6.67	100.00	66,100	10.87	81	37	8.31	149,650	12.627	18,908

(14) 大正十一年度試験成績

(イ) 36POJ

區番	試験別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	出穗莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	%	%	%	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	2.64	1,325	30.36	0.23	0	0.26	6.56	3.38	99.44	88,350	4.94	123,400	13.921	17,172
2	第二梢頭部	4.58	1,700	26.88	0.30	0	0.28	6.19	3.70	99.31	91,375	5.11	130,975	13.989	18,335
3	第三梢頭部	10.00	1,525	28.71	0.29	0	0.35	5.55	3.58	99.17	88,475	4.96	129,100	13.687	17,662

(ロ) F19

區番	試験別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數	風折莖數率	萎縮病株數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	出穗莖數率	刈取株數率	町當刈取莖數	蔗莖收量 一株	蔗莖收量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	%	%	%	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	0.83	1,300	14.74	0.09	0	6.15	4.27	0.84	99.86	73,925	3.63	159,125	13.804	21,949
2	第二梢頭部	1.25	1,275	13.23	0.24	0	5.06	5.31	1.59	99.72	73,050	3.60	163,625	13.367	21,873
3	第三梢頭部	1.81	725	11.53	0.19	0	6.09	4.39	1.93	99.72	72,975	3.67	163,900	13.569	22,246

(三) 品種別累年平均成績

(1) 補植株數・率

(イ) ローズバンブー

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
		%	%	%	%	%	%		%	%						%	%
1	第一梢頭部	7.22	3.06	10.16	18.18	1.50	1.00	—	0.50	8.50	—	—	—	—	—	50.12	6.27
2	第二梢頭部	15.28	5.83	11.35	24.55	6.50	2.00	—	10.50	14.50	—	—	—	—	—	90.50	11.31
3	第三梢頭部	18.19	4.63	18.57	5.00	12.50	3.00	—	26.50	44.00	—	—	—	—	—	132.39	16.55

(ロ) 228POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%		%		%	%	%	%	%			%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	3.18	—	4.50	—	4.50	4.50	3.50	3.19	4.86	—	—	28.23	4.03
2	第二梢頭部	—	—	—	11.36	—	2.00	—	2.50	7.00	7.25	6.25	2.22	—	—	38.58	5.51
3	第三梢頭部	—	—	—	33.18	—	15.50	—	2.50	4.00	10.87	10.69	15.56	—	—	92.30	13.32

(ハ) 36POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.63	9.50	0.00	—	1.11	3.19	1.25	2.64	23.32	3.83
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	7.50	9.50	32.50	—	3.06	13.61	4.44	4.58	75.19	10.74
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	10.63	26.00	21.00	—	6.94	18.61	11.94	10.00	105.12	15.02

(ニ) 105POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	2.27	3.00	3.00	10.63	1.50	4.00	—	—	—	—	—	24.40	4.07
2	第二梢頭部	—	—	—	1.36	4.00	7.00	15.63	1.50	7.50	—	—	—	—	—	36.99	6.17
3	第三梢頭部	—	—	—	17.73	1.50	8.50	31.88	3.50	6.00	—	—	—	—	—	69.11	11.52

(ホ) 210POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	6.36	0.00	12.00	15.00	2.00	6.00	—	—	—	—	—	41.36	6.89
2	第二梢頭部	—	—	—	8.64	1.50	4.00	22.92	3.50	6.00	—	—	—	—	—	46.56	7.76
3	第三梢頭部	—	—	—	12.73	3.50	4.00	27.92	12.50	22.50	—	—	—	—	—	83.15	13.86

(ヘ) 86POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	5.00	1.50	10.50	11.25	—	—	—	—	—	—	—	28.25	7.06
2	第二梢頭部	—	—	—	45.91	10.50	11.50	22.50	—	—	—	—	—	—	—	90.41	22.60
3	第三梢頭部	—	—	—	69.09	9.00	30.00	43.13	—	—	—	—	—	—	—	151.22	37.81

(ト) 143POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 2	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大度 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	10.00	4.50	6.50	12.92	—	—	—	—	—	—	—	33.92	8.48
2	第二梢頭部	—	—	—	22.73	3.50	9.00	15.00	—	—	—	—	—	—	—	50.23	12.56
3	第三梢頭部	—	—	—	46.82	1.00	3.00	31.67	—	—	—	—	—	—	—	82.49	20.62

(チ) D117

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%									%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	4.09	1.50	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	6.09	2.03
2	第二梢頭部	—	—	—	2.73	5.50	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	11.73	3.91
3	第三梢頭部	—	—	—	21.82	4.50	16.00	—	—	—	—	—	—	—	—	42.32	14.11

(リ) 161POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							%		%	%	%					%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	26.50	—	9.50	6.50	4.12	—	—	—	—	46.62	11.66
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	6.50	—	17.00	25.00	11.12	—	—	—	—	59.62	14.91
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	6.00	—	23.00	57.50	20.00	—	—	—	—	106.50	26.63

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%			%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	12.27	—	—	9.38	—	—	—	—	—	—	—	21.65	10.83
2	第二梢頭部	—	—	—	50.91	—	—	17.50	—	—	—	—	—	—	—	68.41	34.21
3	第三梢頭部	—	—	—	18.18	—	—	18.13	—	—	—	—	—	—	—	36.31	18.16

(ル) F19

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.25	0.83	2.08	1.04
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.83	1.25	2.08	1.04
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.81	1.81	3.62	1.81

(ヲ) 181POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	2.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.27	2.27
2	第二梢頭部	—	—	—	14.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.55	14.55
3	第三梢頭部	—	—	—	17.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.27	17.27

(ワ) 234POJ

區番	試験別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	18.75	—	—	—	—	—	—	—	18.75	18.75
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	25.63	—	—	—	—	—	—	—	25.63	25.63
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	33.75	—	—	—	—	—	—	—	33.75	33.75

（カ） 239POJ

區番	試驗別＼年別	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 1.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 1.82	% 1.82
2	第二梢頭部	—	—	—	13.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.64	13.64
3	第三梢頭部	—	—	—	34.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.55	34.55

（ヨ） 240POJ

區番	試驗別＼年別	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	% 12.03	—	—	—	—	—	—	—	% 12.03	% 12.03
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	23.33	—	—	—	—	—	—	—	23.33	23.33
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	33.33	—	—	—	—	—	—	—	33.33	33.33

（タ） 247B

區番	試驗別＼年別	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 16.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 16.82	% 16.82
2	第二梢頭部	—	—	—	19.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.55	19.55
3	第三梢頭部	—	—	—	27.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.27	27.27

（レ） モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年別	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 4.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 4.55	% 4.55
2	第二梢頭部	—	—	—	32.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.27	32.27
3	第三梢頭部	—	—	—	50.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.91	50.91

（2） 町當心枯莖數

（イ） 228POJ

區番	試驗別＼年別	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本 600	本 75	本 1,525	—	—	本 2,200	本 733
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	425	25	1,425	—	—	1,875	625
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	100	2,400	—	—	2,850	950

（ロ） 36POJ

區番	試驗別＼年別	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本 75	本 1,650	本 575	本 1,325	本 3,625	本 906
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	1,850	500	1,700	4,250	1,063
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	2,125	275	1,525	4,050	1,013

（ハ） 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本 500	—	—	—	—	本 500	本 500
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	200	200
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	—	—	—	—	225	225

（ニ） F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本 200	本 1,300	本 1,500	本 750
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	1,275	1,375	688
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	725	900	450

（3） 黄條病

株數率

（イ） 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 95.34	% 48.40	% 9.32	—	—	% 153.06	% 51.03
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.82	47.78	12.48	—	—	155.08	51.69
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.97	52.16	11.57	—	—	158.70	52.90

（ロ） 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 41.81	% 11.53	% 31.43	% 30.36	% 115.13	% 28.78
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.31	8.81	32.08	26.88	107.08	26.77
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.67	11.76	30.18	28.71	111.32	27.83

（ハ） 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 98.74	—	—	—	—	% 98.74	% 98.74
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.72	—	—	—	—	97.72	97.72
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.83	—	—	—	—	96.83	96.83

（ニ） F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0.00	% 14.74	% 14.74	% 7.37
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	13.23	13.23	6.62
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	11.53	11.67	5.84

(4) 風折茎数率

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 13.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 13.02	% 13.02
2	第二梢頭部	—	—	—	19.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.01	19.01
3	第三梢頭部	—	—	—	24.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.64	24.64

(ロ) 228POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 3.36	—	—	—	—	—	% 0.21	% 0.44	% 0.50	—	—	% 4.51	% 1.13
2	第二梢頭部	—	—	—	4.07	—	—	—	—	—	0.14	0.45	0.45	—	—	5.15	1.29
3	第三梢頭部	—	—	—	0.92	—	—	—	—	—	0.22	0.44	0.66	—	—	2.24	0.56

(ハ) 36POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 1.27	% 0.69	% 0.40	% 0.23	% 2.59	% 0.65
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.63	0.56	0.68	0.30	3.17	0.79
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.42	0.53	0.72	0.29	2.95	0.74

(ニ) 105POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 2.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 2.37	% 2.37
2	第二梢頭部	—	—	—	1.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.41	1.41
3	第三梢頭部	—	—	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.67	1.67

(ホ) 210POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	治明 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 5.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 5.17	% 5.17
2	第二梢頭部	—	—	—	8.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.97	8.97
3	第三梢頭部	—	—	—	4.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.98	4.98

(へ) 86POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 21.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 21.49	% 21.49
2	第二梢頭部	—	—	—	10.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.63	10.63
3	第三梢頭部	—	—	—	6.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.83	6.83

(ト) 143POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	12.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.90	12.90
2	第二梢頭部	—	—	—	10.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.57	10.57
3	第三梢頭部	—	—	—	9.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.75	9.75

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.65
2	第二梢頭部	—	—	—	2.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.02	2.02
3	第三梢頭部	—	—	—	1.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.53	1.53

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
											%					%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	0.15	0.15
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	0.13	0.13

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78	0.78
2	第二梢頭部	—	—	—	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49	0.49
3	第三梢頭部	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	0.75

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09	0.09	1.18	0.59
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.15	0.24	1.39	0.70
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.89	0.19	1.08	0.54

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	16.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.49	16.49
2	第二梢頭部	—	—	—	10.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.50	10.50
3	第三梢頭部	—	—	—	13.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.33	13.33

(ワ) 239POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 1.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 1.62	% 1.62
2	第二梢頭部	—	—	—	1.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.91	1.91
3	第三梢頭部	—	—	—	2.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.12	2.12

(カ) 247B

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 3.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 3.96	% 3.96
2	第二梢頭部	—	—	—	5.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.17	5.17
3	第三梢頭部	—	—	—	4.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.71	4.71

(ヨ) モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 6.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 6.70	% 6.70
2	第二梢頭部	—	—	—	5.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.30	5.30
3	第三梢頭部	—	—	—	4.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.55	4.55

(5) 萎縮病株數率

(イ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0

(ロ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0

(ハ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0.13	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0.13	% 0.13
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00

(ニ) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0

(6) 倒伏莖數率

(イ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0.10	—	% 0.34	—	—	% 0.44	% 0.22
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	—	0.14	—	—	0.34	0.17
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	—	0.15	—	—	0.45	0.23

(ロ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0.15	% 0.64	% 0.26	% 1.05	% 0.35
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.66	0.28	1.22	0.41
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.33	0.78	0.35	1.46	0.49

(ハ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 0.00	—	—	—	—	% 0.00	% 0.00
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	0.03	0.03
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00

(ニ) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 1.01	% 6.15	% 7.16	% 3.58
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.16	5.06	6.22	3.11
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.20	6.09	7.29	3.65

(7) 枯死莖數率

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	% 3.06	% 2.30	% 7.69	% 20.34	% 11.44	—	% 4.85	% 9.84	—	—	—	—	—	% 59.52	% 8.50
2	第二梢頭部	—	3.31	1.82	11.23	6.56	6.81	—	0.63	6.19	—	—	—	—	—	36.55	5.22
3	第三梢頭部	—	3.69	1.87	4.45	10.00	10.44	—	4.80	7.47	—	—	—	—	—	42.72	6.10

(ロ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%		%		%	%	%	%	%			%	%
1	第一梢頭部、	—	—	—	1.50	—	0.81	—	3.43	1.26	2.62	5.50	3.49	—	—	18.61	2.66
2	第二梢頭部	—	—	—	1.16	—	0.44	—	5.45	3.64	2.62	5.16	4.40	—	—	22.87	3.27
3	第三梢頭部	—	—	—	0.55	—	1.14	—	4.58	1.04	2.42	5.87	5.16	—	—	20.76	2.97

(ハ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%	%	%		%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	2.83	2.66	3.93	—	8.27	8.12	10.80	6.56	43.17	6.17
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	4.67	2.17	1.72	—	8.44	7.98	12.65	6.19	43.82	6.26
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	3.40	2.66	1.91	—	8.67	7.87	11.81	5.55	41.87	5.98

(ニ) 105POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	1.28	3.21	0.70	2.38	4.66	2.89	—	—	—	—	—	15.12	2.52
2	第二梢頭部	—	—	—	0.60	2.48	1.51	3.58	3.09	3.24	—	—	—	—	—	14.50	2.42
3	第三梢頭部	—	—	—	1.38	2.36	0.83	3.06	3.17	2.62	—	—	—	—	—	13.42	2.24

(ホ) 210POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	0.61	6.32	1.97	3.34	2.02	2.18	—	—	—	—	—	16.44	2.74
2	第二梢頭部	—	—	—	0.60	4.77	1.35	3.57	0.79	3.72	—	—	—	—	—	14.80	2.47
3	第三梢頭部	—	—	—	1.67	4.26	1.42	3.87	3.53	2.82	—	—	—	—	—	17.57	2.93

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	15.44	8.98	2.22	4.21	—	—	—	—	—	—	—	30.85	7.71
2	第二梢頭部	—	—	—	17.13	7.28	0.91	2.66	—	—	—	—	—	—	—	27.98	7.00
3	第三梢頭部	—	—	—	4.53	12.43	1.97	2.21	—	—	—	—	—	—	—	21.14	5.29

(ト) 143POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	2.40	12.24	3.24	3.21	—	—	—	—	—	—	—	21.09	5.27
2	第二梢頭部	—	—	—	4.74	8.57	1.38	3.72	—	—	—	—	—	—	—	18.41	4.60
3	第三梢頭部	—	—	—	4.48	12.47	0.82	2.67	—	—	—	—	—	—	—	20.44	5.11

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 3 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 3.43	% 7.30	% 5.45	—	—	—	—	—	—	—	—	% 16.18	% 5.39
2	第二梢頭部	—	—	—	3.84	9.09	5.16	—	—	—	—	—	—	—	—	18.09	6.03
3	第三梢頭部	—	—	—	2.35	6.91	2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	11.81	3.94

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	% 1.06	—	% 3.17	% 1.31	% 4.08	—	—	—	—	% 9.62	% 2.41
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	0.84	—	0.96	2.01	3.78	—	—	—	—	7.59	1.90
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	1.06	—	0.84	1.65	3.60	—	—	—	—	7.15	1.79

(ヌ) チ　エ　リ　ボ　ン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 13	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 16.89	—	—	% 1.09	—	—	—	—	—	—	—	% 17.98	% 8.99
2	第二梢頭部	—	—	—	5.56	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	—	6.29	3.15
3	第三梢頭部	—	—	—	10.84	—	—	1.63	—	—	—	—	—	—	—	12.47	6.24

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 6.01	% 4.27	% 10.28	% 5.14
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.36	5.31	11.67	5.84
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.67	4.39	11.06	5.53

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	% 1.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	% 1.49	% 1.49
2	第二梢頭部	—	—	—	2.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.37	2.37
3	第三梢頭部	—	—	—	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	0.69

(ワ) 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	% 2.23	—	—	—	—	—	—	—	% 2.23	% 2.23
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	3.06	—	—	—	—	—	—	—	2.06	3.06
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	4.30	—	—	—	—	—	—	—	4.30	4.30

(カ) 239POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	1.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.41	1.41
2	第二梢頭部	—	—	—	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.87	0.87
3	第三梢頭部	—	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.73	0.73

(ヨ) 240POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	1.91	—	—	—	—	—	—	—	1.91	1.91
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	2.62	—	—	—	—	—	—	—	2.62	2.62
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	2.68	—	—	—	—	—	—	—	2.68	2.68

(タ) 247B

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	2.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.11	2.11
2	第二梢頭部	—	—	—	2.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.82	2.82
3	第三梢頭部	—	—	—	2.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.22	2.22

(レ) モーリシア スギソガム

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	9.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.79	9.79
2	第二梢頭部	—	—	—	10.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.04	10.04
3	第三梢頭部	—	—	—	7.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.75	7.75

(8) 出穗莖數率

(イ) 228POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	正大 9	大正 10	大正 11	合計	平均
											%	%	%			%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1.69	0	—	—	1.69	0.56
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1.86	0	—	—	1.86	0.62
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2.56	0	—	—	2.56	0.85

(ロ) 36POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	正大 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
												%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.42	0	3.92	3.38	10.72	2.68
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.91	0	4.24	3.70	11.85	2.96
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.23	0	3.19	3.58	10.00	2.50

(ハ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
											%					%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	0.03	0.03
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00

(ニ) F19

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
														%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.84	1.02	0.51
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.90	1.59	2.49	1.25
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	1.93	2.35	1.18

(9) 刈取株数率

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
		%	%	%	%	%	%		%	%						%	%
1	第一梢頭部	98.19	93.70	57.14	65.00	72.50	85.50	—	95.50	86.50	—	—	—	—	—	654.03	81.75
2	第二梢頭部	94.95	92.31	62.94	65.91	67.00	87.00	—	91.00	85.50	—	—	—	—	—	650.61	81.32
3	第三梢頭部	94.72	92.78	62.14	69.55	63.50	88.50	—	80.50	55.50	—	—	—	—	—	607.19	75.90

(ロ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	正大3	大正4	正大5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%		%		%	%	%	%	%			%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	90.45	—	64.00	—	82.50	87.00	98.63	99.17	99.31	—	—	621.06	88.72
2	第二梢頭部	—	—	—	88.64	—	95.00	—	89.50	89.00	98.25	99.72	99.31	—	—	660.42	94.35
3	第三梢頭部	—	—	—	80.91	—	90.50	—	86.00	85.00	98.63	99.17	98.61	—	—	638.82	91.26

(ハ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
								%	%	%		%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	89.38	86.00	90.50	—	99.86	100.00	99.31	99.44	664.49	94.93
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	95.00	85.00	76.00	—	99.31	99.44	99.17	99.31	653.23	93.32
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	95.63	81.00	68.50	—	99.72	97.78	98.61	99.17	640.41	91.44

(ニ) 105POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	89.55	83.50	93.50	93.13	88.00	87.50	—	—	—	—	—	535.18	89.20
2	第二梢頭部	—	—	—	89.55	90.50	94.00	94.38	84.00	88.50	—	—	—	—	—	540.93	90.16
3	第三梢頭部	—	—	—	90.45	82.00	96.50	68.75	87.50	86.50	—	—	—	—	—	511.70	85.28

(ホ) 210POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	85.91	91.00	95.50	90.83	88.50	86.00	—	—	—	—	—	537.74	89.62
2	第二梢頭部	—	—	—	90.90	86.50	97.00	73.75	81.00	85.50	—	—	—	—	—	514.65	85.78
3	第三梢頭部	—	—	—	88.64	98.00	98.00	84.58	84.50	84.00	—	—	—	—	—	537.72	89.62

(へ) 86POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	88.64	86.00	92.00	93.75	—	—	—	—	—	—	—	360.39	90.10
2	第二梢頭部	—	—	—	72.75	84.00	87.00	85.63	—	—	—	—	—	—	—	329.36	82.34
3	第三梢頭部	—	—	—	18.18	96.00	88.00	83.75	—	—	—	—	—	—	—	285.93	71.48

(ト) 143POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	89.55	88.00	94.50	92.08	—	—	—	—	—	—	—	364.13	91.03
2	第二梢頭部	—	—	—	85.00	92.00	94.00	92.92	—	—	—	—	—	—	—	363.92	90.88
3	第三梢頭部	—	—	—	86.82	89.50	98.00	71.67	—	—	—	—	—	—	—	345.99	86.50

(チ) D117

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%									%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	84.09	83.00	87.50	—	—	—	—	—	—	—	—	254.59	84.86
2	第二梢頭部	—	—	—	72.73	76.00	90.00	—	—	—	—	—	—	—	—	238.73	79.58
3	第三梢頭部	—	—	—	79.09	72.50	80.00	—	—	—	—	—	—	—	—	231.59	77.20

(リ) 161POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							%		%	%	%					%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	93.00	—	84.00	86.50	98.12	—	—	—	—	361.62	90.41
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	96.00	—	84.00	85.00	96.75	—	—	—	—	361.75	90.44
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	85.50	—	55.00	37.00	96.50	—	—	—	—	274.00	68.50

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%			%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	69.55	—	—	86.88	—	—	—	—	—	—	—	156.43	78.22
2	第二梢頭部	—	—	—	77.27	—	—	73.13	—	—	—	—	—	—	—	150.40	75.20
3	第三梢頭部	—	—	—	67.73	—	—	79.38	—	—	—	—	—	—	—	147.11	73.56

(ル) F19

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														%	%	%	%
1	第一桁頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	99.86	199.86	99.93
2	第二桁頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	99.72	199.72	99.86
3	第三桁頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	99.72	199.72	99.86

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一桁頭部	—	—	—	91.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.36	91.36
2	第二桁頭部	—	—	—	84.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.55	84.55
3	第三桁頭部	—	—	—	80.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.45	80.45

(ワ) 234POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%								%	%
1	第一桁頭部	—	—	—	—	—	—	90.00	—	—	—	—	—	—	—	90.60	90.00
2	第二桁頭部	—	—	—	—	—	—	76.25	—	—	—	—	—	—	—	76.25	76.25
3	第三桁頭部	—	—	—	—	—	—	65.63	—	—	—	—	—	—	—	65.63	65.62

(カ) 239POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一桁頭部	—	—	—	85.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.45	85.45
2	第二桁頭部	—	—	—	78.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.64	78.64
3	第三桁頭部	—	—	—	83.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.18	83.18

(ヨ) 240POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%								%	%
1	第一桁頭部	—	—	—	—	—	—	92.50	—	—	—	—	—	—	—	92.50	92.50
2	第二桁頭部	—	—	—	—	—	—	90.00	—	—	—	—	—	—	—	90.00	90.00
3	第三桁頭部	—	—	—	—	—	—	51.67	—	—	—	—	—	—	—	51.67	51.67

(タ) 247B

區番	試驗別 \ 年度	明治 2	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大度 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一桁頭部	—	—	—	86.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.36	86.36
2	第二桁頭部	—	—	—	82.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.73	82.73
3	第三桁頭部	—	—	—	80.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.00	80.00

(レ) モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5其一	大正5其二	大正6其一	大正6其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	72.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.27	92.27
2	第二梢頭部	—	—	—	75.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.00	75.00
3	第三梢頭部	—	—	—	75.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.00	75.00

(10) 一株刈取莖數

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5其一	大正5其二	大正6其一	大正6其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
		本	本	本	本	本	本			本	本					本	本
1	第一梢頭部	6.42	2.98	2.71	3.44	2.97	3.28	—	—	2.51	2.54	—	—	—	—	26.85	3.36
2	第二梢頭部	6.26	3.10	2.59	3.32	3.19	3.14	—	—	2.64	2.54	—	—	—	—	26.77	3.33
3	第三梢頭部	6.70	3.13	2.61	2.94	2.91	3.88	—	—	2.66	3.06	—	—	—	—	27.89	3.49

(ロ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5其一	大正5其二	大正6其一	大正6其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					本		本		本	本	本	本	本			本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	5.29	—	8.65	—	4.61	4.04	5.28	5.80	4.96	—	—	38.63	5.52
2	第二梢頭部	—	—	—	4.84	—	5.96	—	4.99	4.31	5.29	5.81	5.14	—	—	36.34	5.19
3	第三梢頭部	—	—	—	5.09	—	6.37	—	4.85	4.49	5.05	5.66	4.68	—	—	36.19	5.17

(ハ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5其一	大正5其二	大正6其一	大正6其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
								本	本	本		本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.18	4.03	4.06	—	5.97	4.40	4.90	4.94	33.48	4.78
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.10	4.09	4.14	—	5.93	4.49	4.82	5.11	33.68	4.81
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	4.83	3.84	4.12	—	5.75	4.26	4.80	4.96	32.56	4.65

(ニ) 105POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5其一	大正5其二	大正6其一	大正6其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					本	本	本	本	本	本						本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	3.61	3.62	3.79	5.59	5.53	3.07	—	—	—	—	—	25.21	4.20
2	第二梢頭部	—	—	—	3.35	3.48	3.82	5.38	3.55	2.86	—	—	—	—	—	22.44	3.74
3	第三梢頭部	—	—	—	2.87	3.54	3.73	4.02	3.31	3.01	—	—	—	—	—	20.48	3.41

(ホ) 210POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5其一	大正5其二	大正6其一	大正6其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					本	本	本	本	本	本						本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	5.14	4.09	5.20	5.97	4.98	4.44	—	—	—	—	—	29.82	4.97
2	第二梢頭部	—	—	—	4.93	4.50	5.72	6.26	4.88	4.54	—	—	—	—	—	30.83	5.14
3	第三梢頭部	—	—	—	4.53	3.56	5.31	5.51	5.00	4.50	—	—	—	—	—	28.41	4.74

（ヘ） 86POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本	本	本	本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	3.82	4.19	5.99	6.77	—	—	—	—	—	—	—	20.77	5.19
2	第二梢頭部	—	—	—	4.14	3.57	6.24	6.14	—	—	—	—	—	—	—	20.09	5.02
3	第三梢頭部	—	—	—	0.94	4.11	5.65	5.60	—	—	—	—	—	—	—	16.30	4.08

（ト） 143POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本	本	本	本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	3.92	4.85	4.58	6.00	—	—	—	—	—	—	—	19.35	4.84
2	第二梢頭部	—	—	—	4.09	5.16	5.72	5.57	—	—	—	—	—	—	—	20.54	5.14
3	第三梢頭部	—	—	—	3.92	4.47	5.58	5.73	—	—	—	—	—	—	—	19.70	4.93

（チ） D117

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本	本	本									本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	3.04	2.98	3.47	—	—	—	—	—	—	—	—	9.49	3.16
2	第二梢頭部	—	—	—	2.60	3.16	3.68	—	—	—	—	—	—	—	—	9.44	3.15
3	第三梢頭部	—	—	—	3.57	3.34	3.34	—	—	—	—	—	—	—	—	10.25	3.42

（リ） 161POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							本		本	本	本					本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	5.00	—	4.18	3.91	4.05	—	—	—	—	17.14	4.29
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	4.90	—	3.70	3.15	4.08	—	—	—	—	15.83	3.96
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	5.48	—	5.35	5.62	3.85	—	—	—	—	20.30	5.08

（ヌ） チ エ リ ボ ン

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本			本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	3.18	—	—	2.99	—	—	—	—	—	—	—	6.17	3.09
2	第二梢頭部	—	—	—	3.40	—	—	3.63	—	—	—	—	—	—	—	7.03	3.52
3	第三梢頭部	—	—	—	3.42	—	—	3.24	—	—	—	—	—	—	—	6.66	3.33

（ル） F19

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														本	本	本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.63	4.11	7.74	3.87
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	4.07	7.67	3.84
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.67	4.07	7.74	3.87

（ヲ） 181POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	4.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.28	4.28
2	第二梢頭部	—	—	—	4.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.44	4.44
3	第三梢頭部	—	—	—	4.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.05	4.05

（ワ） 234POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.19	—	—	—	—	—	—	—	5.19	5.19
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.72	—	—	—	—	—	—	—	5.72	5.72
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.72	—	—	—	—	—	—	—	5.72	5.72

（カ） 239POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	4.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.84	4.84
2	第二梢頭部	—	—	—	4.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.62	4.62
3	第三梢頭部	—	—	—	5.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.19	5.19

（ヨ） 240POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.55	—	—	—	—	—	—	—	5.55	5.55
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	4.81	—	—	—	—	—	—	—	4.81	4.81
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	5.26	—	—	—	—	—	—	—	5.26	5.26

（タ） 247B

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	4.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	4.40
2	第二梢頭部	—	—	—	4.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.74	4.74
3	第三梢頭部	—	—	—	4.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.76	4.76

（レ） モーリシアスギンガム

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	3.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.08	3.08
2	第二梢頭部	—	—	—	2.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.93	2.93
3	第三梢頭部	—	—	—	2.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.81	2.83

(11) 町當刈取莖數

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	本 63,025	本 50,217	本 27,914	本 49,200	本 43,100	本 54,200	—	本 48,000	本 44,000	—	—	—	—	—	本 379,656	本 47,457
2	第二梢頭部	59,400	51,567	29,300	48,200	42,700	54,700	—	49,700	43,900	—	—	—	—	—	379,467	47,433
3	第三梢頭部	66,425	52,267	29,243	45,000	36,900	68,600	—	42,800	34,600	—	—	—	—	—	37,2825	46,605

(ロ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	本 105,300	—	本 110,700	—	本 76,100	本 70,300	本 104,050	本 103,550	本 88,660	—	—	本 658,600	本 94,086
2	第二梢頭部	—	—	—	93,400	—	113,300	—	90,300	76,700	103,925	104,272	91,800	—	—	673,697	96,242
3	第三梢頭部	—	—	—	90,600	—	115,300	—	83,400	76,400	99,625	101,025	83,150	—	—	649,500	92,786

(ハ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	本 103,000	本 69,400	本 73,400	—	本 107,275	本 79,175	本 87,525	本 88,350	本 608.125	本 86,875
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	96,875	69,600	63,000	—	106,025	80,400	86,000	91,375	593,275	84,754
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	92,375	62,200	56,400	—	103,175	74.900	85,125	88,475	562,650	80,379

(ニ) 105POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	本 62,300	本 60,400	本 70,800	本 66,625	本 57,300	本 53,800	—	—	—	—	—	本 371,225	本 61,871
2	第二梢頭部	—	—	—	65,900	62,900	71,800	64,000	59,600	50,700	—	—	—	—	—	374,900	62,483
3	第三梢頭部	—	—	—	57,100	58,000	72,000	55,375	58,000	52,100	—	—	—	—	—	352,575	58,763

(ホ) 210POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	治明 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	本 97,100	本 74,100	本 99,300	本 108,414	本 88,200	本 76,300	—	—	—	—	—	本 543,414	本 90,569
2	第二梢頭部	—	—	—	98,600	77,900	109,900	92,333	88,900	77,700	—	—	—	—	—	545,333	90,889
3	第三梢頭部	—	—	—	88,300	69,700	104,100	93,250	84,600	75,700	—	—	—	—	—	515,650	85,942

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	本 74,500	本 72,000	本 110,200	本 127,000	—	—	—	—	—	—	—	本 383,700	本 95,925
2	第二梢頭部	—	—	—	66,300	59,900	108,500	105,125	—	—	—	—	—	—	—	339,825	84.956
3	第三梢頭部	—	—	—	37,900	78,900	99,500	119,500	—	—	—	—	—	—	—	326,800	81,700

(ト) 143POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本	本	本	本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	77,200	85,300	86,600	110,416	—	—	—	—	—	—	—	359,516	89,879
2	第二梢頭部	—	—	—	76,400	95,000	107,500	103,500	—	—	—	—	—	—	—	382,400	95,600
3	第三梢頭部	—	—	—	74,700	80,000	109,400	82,083	—	—	—	—	—	—	—	346,183	86,546

(チ) D117

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本	本	本									本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	56,300	49,500	60,700	—	—	—	—	—	—	—	—	166,500	55,500
2	第二梢頭部	—	—	—	57,600	48,000	66,200	—	—	—	—	—	—	—	—	171,800	57,267
3	第三梢頭部	—	—	—	62,200	48,500	53,500	—	—	—	—	—	—	—	—	164,200	54,733

(リ) 161POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							本		本	本	本					本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	93,000	—	70,300	67,600	79,400	—	—	—	—	310,300	77,576
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	94,100	—	62 200	58,600	78,900	—	—	—	—	288,800	72,200
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	93,700	—	58,900	41,600	74,325	—	—	—	—	268,525	67,131

(ヌ) チェリボン

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本			本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	48,700	—	—	52,000	—	—	—	—	—	—	—	100,700	50,350
2	第二梢頭部	—	—	—	57,800	—	—	53,125	—	—	—	—	—	—	—	110,925	55,463
3	第三梢頭部	—	—	—	51,000	—	—	51,375	—	—	—	—	—	—	—	102,375	51,188

(ル) F19

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 6	大正 8	大正 10	大正 11	合計	平均
														本	本	本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65. 325	73,925	139,250	69,625
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64'825	73,050	137,875	68,938
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,100	72,975	139,075	69,538

(ヲ) 181POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	86,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,100	86,100
2	第二梢頭部	—	—	—	82,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,500	82,500
3	第三梢頭部	—	—	—	71,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,600	71,600

（ワ） 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	93,375	—	—	—	—	—	—	—	93,375	93,375
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	87,250	—	—	—	—	—	—	—	87,250	87,250
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	75,125	—	—	—	—	—	—	—	75,125	75,125

（カ） 239POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	90,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,900	90,900
2	第二梢頭部	—	—	—	79,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,900	79,900
3	第三梢頭部	—	—	—	95,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,000	95,000

（ヨ） 240POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								本								本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	102,750	—	—	—	—	—	—	—	102,750	102,750
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	86,583	—	—	—	—	—	—	—	86,583	86,583
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	54,333	—	—	—	—	—	—	—	54,333	54,333

（タ） 247B

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	83,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,600	83,600
2	第二梢頭部	—	—	—	86,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,200	83,200
3	第三梢頭部	—	—	—	83,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,800	86,800

（レ） モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					本											本	本
1	第一梢頭部	—	—	—	48,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,900	48,900
2	第二梢頭部	—	—	—	48,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,400	48,400
3	第三梢頭部	—	—	—	46,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,400	46,400

（12） 茎丈

（イ） ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺	尺	尺		尺	尺						尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	7.63	8.20	10.05	—	9.97	9.10	—	—	—	—	—	44.95	8.99
2	第二梢頭部	—	—	—	8.20	7.70	10.37	—	9.62	9.33	—	—	—	—	—	45.22	9.04
3	第三梢頭部	—	—	—	7.83	7.00	9.72	—	9.52	7.32	—	—	—	—	—	41.39	8.28

(ロ) 228POJ

區番	試驗別　年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺		尺		尺	尺	尺	尺	尺			尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	7.83	—	9.14	—	7.17	6.33	7.04	7.07	6.53	—	—	51.11	7.30
2	第二梢頭部	—	—	—	7.83	—	9.38	—	8.37	8.23	7.04	6.94	6.34	—	—	54.13	7.73
3	第三梢頭部	—	—	—	7.10	—	8.87	—	8.17	6.47	7.05	8.51	6.30	—	—	52.47	7.50

(ハ) 36POJ

區番	試驗別　年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								尺	尺	尺		尺	尺	尺		尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	9.23	7.73	6.90	—	7.87	6.75	8.72	—	47.20	7.87
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	9.25	7.35	7.80	—	7.91	6.71	8.82	—	47.84	7.97
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	9.63	7.33	7.80	—	7.79	6.77	8.82	—	48.14	8.02

(ニ) 105POJ

區番	試驗別　年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺	尺	尺	尺	尺	尺						尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	7.83	8.30	9.44	10.05	9.35	9.33	—	—	—	—	—	54.30	9.05
2	第二梢頭部	—	—	—	8.40	8.80	10.85	10.14	9.40	9.20	—	—	—	—	—	56.79	9.47
3	第三梢頭部	—	—	—	8.30	8.40	10.54	9.99	9.22	9.37	—	—	—	—	—	55.82	9.30

(ホ) 210POJ

區番	試驗別　年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺	尺	尺	尺	尺	尺						尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	6.93	8.00	8.27	7.61	8.03	8.00	—	—	—	—	—	46.84	7.81
2	第二梢頭部	—	—	—	6.90	7.50	8.46	7.62	7.40	7.87	—	—	—	—	—	45.75	7.63
3	第三梢頭部	—	—	—	7.40	8.00	7.91	7.25	7.43	7.23	—	—	—	—	—	45.43	7.57

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別　年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺	尺	尺	尺								尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	8.47	8.10	9.61	9.11	—	—	—	—	—	—	—	35.29	8.82
2	第二梢頭部	—	—	—	7.60	8.30	10.06	9.04	—	—	—	—	—	—	—	35.00	8.75
3	第三梢頭部	—	—	—	7.20	9.50	10.56	9.33	—	—	—	—	—	—	—	36.59	9.15

(ト) 143POJ

區番	試驗別　年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺	尺	尺	尺								尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	8.00	8.40	10.77	8.52	—	—	—	—	—	—	—	35.69	8.92
2	第二梢頭部	—	—	—	7.80	8.10	9.63	8.49	—	—	—	—	—	—	—	34.02	8.51
3	第三梢頭部	—	—	—	7.50	8.40	9.13	8.71	—	—	—	—	—	—	—	33.74	8.44

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺	尺	尺									尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	8.13	7.90	10.29	—	—	—	—	—	—	—	—	26.32	8.77
2	第二梢頭部	—	—	—	9.33	9.40	11.07	—	—	—	—	—	—	—	—	29.80	9.93
3	第三梢頭部	—	—	—	8.77	8.10	9.90	—	—	—	—	—	—	—	—	26.77	8.92

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							尺		尺	尺	尺					尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	9.23	—	8.77	7.83	6.88	—	—	—	—	32.71	8.18
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	10.04	—	8.47	7.40	6.79	—	—	—	—	32.70	8.18
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	9.90	—	9.50	8.33	6.66	—	—	—	—	34.39	8.60

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 13	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺			尺								尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	7.67	—	—	8.57	—	—	—	—	—	—	—	16.24	8.12
2	第二梢頭部	—	—	—	6.97	—	—	8.25	—	—	—	—	—	—	—	15.22	7.61
3	第三梢頭部	—	—	—	6.63	—	—	8.27	—	—	—	—	—	—	—	14.90	7.45

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														尺		尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.07	—	11.07	11.02
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.94	—	10.94	10.94
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.87	—	10.87	10.87

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					尺											尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	8.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.67	8.67
2	第二梢頭部	—	—	—	9.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.03	9.03
3	第三梢頭部	—	—	—	8.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.60	8.80

(ワ) 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								尺								尺	尺
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	8.28	—	—	—	—	—	—	—	8.28	8.28
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	8.25	—	—	—	—	—	—	—	8.25	8.25
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	7.92	—	—	—	—	—	—	—	7.92	7.92

(カ) 239POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	尺 8.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	尺 8.47	尺 8.47
2	第二梢頭部	—	—	—	7.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.90	7.90
3	第三梢頭部	—	—	—	8.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.00	8.00

(ヨ) 240POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	尺 8.62	—	—	—	—	—	—	—	尺 8.62	尺 8.62
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	8.36	—	—	—	—	—	—	—	8.36	8.36
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	8.37	—	—	—	—	—	—	—	8.37	8.37

(タ) 247B

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	尺 8.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	尺 8.30	尺 8.30
2	第二梢頭部	—	—	—	7.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.60	7.60
3	第三梢頭部	—	—	—	7.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.93	7.93

(レ) モーリシアスギンガム

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	尺 8.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	尺 8.13	尺 8.13
2	第二梢頭部	—	—	—	8.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.47	8.47
3	第三梢頭部	—	—	—	7.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.37	7.37

(13) 莖徑

(イ) ローズバンブー

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	正大 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	厘 94	厘 93	厘 116	—	厘 96	厘 97	—	—	—	—	—	厘 496	厘 99
2	第二梢頭部	—	—	—	100	96	109	—	100	113	—	—	—	—	—	518	104
3	第三梢頭部	—	—	—	100	103	97	—	113	88	—	—	—	—	—	501	100

(ロ) 228POJ

區番	試験別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	正大 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一梢頭部	—	—	—	厘 69	—	厘 67	—	厘 68	厘 79	厘 69	厘 75	厘 67	—	—	厘 494	厘 71
2	第二梢頭部	—	—	—	72	—	71	—	80	74	69	72	63	—	—	501	72
3	第三梢頭部	—	—	—	62	—	73	—	78	80	68	74	67	—	—	512	73

(ハ) 36POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								厘	厘	厘		厘	厘	厘		厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	68	97	88	—	76	69	76	—	456	76
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	69	74	81	—	75	71	76	—	446	82
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	70	70	74	—	73	70	79	—	436	76

(ニ) 105POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					厘	厘	厘	厘	厘	厘						厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	79	82	90	82	90	83	—	—	—	—	—	506	84
2	第二梢頭部	—	—	—	79	74	85	84	85	76	—	—	—	—	—	483	81
3	第三梢頭部	—	—	—	79	79	85	88	92	83	—	—	—	—	—	506	84

(ホ) 210POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					厘	厘	厘	厘	厘	厘						厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	72	73	83	69	76	81	—	—	—	—	—	454	76
2	第二梢頭部	—	—	—	72	75	73	70	72	80	—	—	—	—	—	442	74
3	第三梢頭部	—	—	—	72	73	75	72	67	77	—	—	—	—	—	436	73

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					厘	厘	厘	厘								厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	69	74	73	69	—	—	—	—	—	—	—	285	71
2	第二梢頭部	—	—	—	79	75	83	71	—	—	—	—	—	—	—	308	77
3	第三梢頭部	—	—	—	79	77	76	71	—	—	—	—	—	—	—	303	76

(ト) 143POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					厘	厘	厘	厘								厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	79	68	71	66	—	—	—	—	—	—	—	284	71
2	第二梢頭部	—	—	—	79	70	74	67	—	—	—	—	—	—	—	290	73
3	第三梢頭部	—	—	—	79	71	69	73	—	—	—	—	—	—	—	292	73

(チ) D117

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					厘	厘	厘									厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	100	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—	285	95
2	第二梢頭部	—	—	—	94	94	109	—	—	—	—	—	—	—	—	297	99
3	第三梢頭部	—	—	—	94	86	103	—	—	—	—	—	—	—	—	283	94

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一榨頭部	—	—	—	—	—	87	—	67	84	79	—	—	—	—	317	79
2	第二榨頭部	—	—	—	—	—	91	—	88	79	76	—	—	—	—	334	84
3	第三榨頭部	—	—	—	—	—	84	—	79	88	83	—	—	—	—	334	84

(ヌ) チエリボン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一榨頭部	—	—	—	89	—	—	102	—	—	—	—	—	—	—	191	96
2	第二榨頭部	—	—	—	89	—	—	98	—	—	—	—	—	—	—	187	94
3	第三榨頭部	—	—	—	85	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	185	93

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一榨頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	—	81	81
2	第二榨頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	—	83	83
3	第三榨頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	—	81	81

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一榨頭部	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69
2	第二榨頭部	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72
3	第三榨頭部	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	69

(ワ) 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一榨頭部	—	—	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	71	71
2	第二榨頭部	—	—	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	73	73
3	第三榨頭部	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—	68	68

(カ) 239POJ

區番	試驗別＼年度	明治 2	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大度 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一榨頭部	—	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	85
2	第二榨頭部	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	79
3	第三榨頭部	—	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	85

(ヨ) 240POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								厘								厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	73	73
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	71	71
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—	—	76	76

(タ) 247B

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 1	大正 11	合計	平均
					厘											厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	89
2	第二梢頭部	—	—	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	94
3	第三梢頭部	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	79

(レ) モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					厘											厘	厘
1	第一梢頭部	—	—	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	94
2	第二梢頭部	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100
3	第三梢頭部	—	—	—	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	104

(14) 節數

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	正大 3	大正 4	正大 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					節	節	節		節	節						節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	33	24	36	—	27	30	—	—	—	—	—	150	30
2	第二梢頭部	—	—	—	33	27	36	—	27	34	—	—	—	—	—	159	31
3	第三梢頭部	—	—	—	33	26	33	—	28	24	—	—	—	—	—	144	29

(ロ) 228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					節		節		節	節	節	節	節			節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	31	—	27	—	32	24	27	27	29	—	—	197	30
2	第二梢頭部	—	—	—	27	—	32	—	25	28	27	27	27	—	—	193	29
3	第三梢頭部	—	—	—	23	—	32	—	26	23	28	27	28	—	—	187	27

(ハ) 36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								節	節	節		節	節	節		節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	30	27	28	—	29	30	30	—	174	29
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	28	24	29	—	29	30	28	—	168	28
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	30	23	26	—	29	30	29	—	167	28

（ニ） 105POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					節	節	節	節	節	節						節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	41	26	41	45	39	34	—	—	—	—	—	226	38
2	第二梢頭部	—	—	—	39	35	42	43	33	37	—	—	—	—	—	229	38
3	第三梢頭部	—	—	—	39	33	40	40	30	41	—	—	—	—	—	223	38

（ホ） 210POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					節	節	節	節	節	節						節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	31	27	32	28	27	30	—	—	—	—	—	175	29
2	第二梢頭部	—	—	—	28	26	30	26	29	28	—	—	—	—	—	167	28
3	第三梢頭部	—	—	—	31	28	31	27	28	28	—	—	—	—	—	173	29

（ヘ） 86POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					節	節	節	節								節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	33	26	29	29	—	—	—	—	—	—	—	117	29
2	第二梢頭部	—	—	—	31	28	34	30	—	—	—	—	—	—	—	123	31
3	第三梢頭部	—	—	—	31	30	34	29	—	—	—	—	—	—	—	124	31

（ト） 143POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					節	節	節	節								節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	29	27	35	29	—	—	—	—	—	—	—	120	30
2	第二梢頭部	—	—	—	32	28	35	30	—	—	—	—	—	—	—	125	31
3	第三梢頭部	—	—	—	30	29	33	31	—	—	—	—	—	—	—	123	31

（チ） D117

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					節	節	節									節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	31	23	32	—	—	—	—	—	—	—	—	86	29
2	第二梢頭部	—	—	—	37	25	32	—	—	—	—	—	—	—	—	94	31
3	第三梢頭部	—	—	—	32	23	33	—	—	—	—	—	—	—	—	88	29

（リ） 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
							節		節	節	節					節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	34	—	29	26	29	—	—	—	—	118	30
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	32	—	29	28	28	—	—	—	—	117	29
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	29	—	36	28	28	—	—	—	—	121	30

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一株頭部	—	—	—	節 42	—	—	節 37	—	—	—	—	—	—	—	節 79	節 40
2	第二株頭部	—	—	—	37	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	73	37
3	第三株頭部	—	—	—	34	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	72	36

(ル) F19

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一株頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	節 37	—	節 37	節 37
2	第二株頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	37	37
3	第三株頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	37	37

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一株頭部	—	—	—	節 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	節 29	節 29
2	第二株頭部	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29
3	第三株頭部	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28

(ワ) 234POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一株頭部	—	—	—	—	—	—	節 30	—	—	—	—	—	—	—	節 30	節 30
2	第二株頭部	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	31	31
3	第三株頭部	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	31	31

(カ) 239POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一株頭部	—	—	—	節 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	節 34	節 34
2	第二株頭部	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32
3	第三株頭部	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31

(ヨ) 240POJ

區番	試驗別 \ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
1	第一株頭部	—	—	—	—	—	—	節 30	—	—	—	—	—	—	—	節 30	節 30
2	第二株頭部	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	29	29
3	第三株頭部	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	31	31

（タ） 247B

區番	試験別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					節											節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31
2	第二梢頭部	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30
3	第三梢頭部	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32

（レ） モーリシアスギンガム

區番	試験別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					節											節	節
1	第一梢頭部	—	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	36
2	第二梢頭部	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32
3	第三梢頭部	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	34

（15） 一株蔗茎重量

（イ） ローズバンブー

區番	試験別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
		斤	斤	斤	斤	斤	斤		斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	10.66	7.45	3.44	6.34	6.11	10.79	—	6.52	6.68	—	—	—	—	—	57.99	7.24
2	第二梢頭部	11.45	7.54	3.41	6.83	6.96	10.09	—	6.68	5.91	—	—	—	—	—	58.87	7.36
3	第三梢頭部	11.10	7.59	3.35	3.79	5.70	8.90	—	6.70	5.87	—	—	—	—	—	56.00	7.00

（ロ） 228POJ

區番	試験別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤		斤		斤	斤	斤	斤	斤			斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	6.39	—	13.28	—	5.70	4.06	5.59	6.40	4.10	—	—	45.52	6.50
2	第二梢頭部	—	—	—	6.60	—	9.67	—	6.52	5.18	5.48	6.50	4.19	—	—	44.14	6.31
3	第三梢頭部	—	—	—	6.07	—	9.91	—	5.22	4.24	5.50	6.29	3.63	—	—	40.86	5.84

（ハ） 36POJ

區番	試験別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤	斤	斤		斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	7.40	3.85	5.08	—	7.88	4.25	7.18	6.89	42.53	6.08
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	8.80	4.68	5.26	—	7.89	4.37	7.13	7.33	45.46	6.49
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	7.48	5.46	4.99	—	7.70	4.16	6.56	7.23	34.98	5.00

（ニ） 105POJ

區番	試験別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤	斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	6.89	7.19	10.07	7.82	6.09	5.43	—	—	—	—	—	43.49	7.25
2	第二梢頭部	—	—	—	7.33	7.30	9.57	7.01	6.79	5.34	—	—	—	—	—	43.34	7.22
3	第三梢頭部	—	—	—	6.60	7.63	9.20	9.32	6.21	5.66	—	—	—	—	—	44.62	7.44

(ホ) 210POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤	斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	5.75	5.33	6.92	7.99	5.02	4.49	—	—	—	—	—	35.50	5.92
2	第二梢頭部	—	—	—	5.05	6.93	7.39	7.29	5.36	5.07	—	—	—	—	—	37.09	6.18
3	第三梢頭部	—	—	—	5.81	5.72	7.58	6.17	5.10	4.95	—	—	—	—	—	35.33	5.89

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	5.48	6.11	8.32	7.37	—	—	—	—	—	—	—	27.28	6.82
2	第二梢頭部	—	—	—	5.07	5.82	8.47	7.18	—	—	—	—	—	—	—	26.54	6.64
3	第三梢頭部	—	—	—	14.08	6.96	7.85	6.87	—	—	—	—	—	—	—	35.76	8.94

(ト) 143POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	6.23	7.37	7.86	8.11	—	—	—	—	—	—	—	29.57	7.39
2	第二梢頭部	—	—	—	6.31	7.41	7.79	7.84	—	—	—	—	—	—	—	29.85	7.46
3	第三梢頭部	—	—	—	6.02	7.28	7.88	8.48	—	—	—	—	—	—	—	29.66	7.42

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤									斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	7.47	9.22	10.17	—	—	—	—	—	—	—	—	26.86	8.95
2	第二梢頭部	—	—	—	6.44	7.59	10.23	—	—	—	—	—	—	—	—	24.26	8.09
3	第三梢頭部	—	—	—	8.48	6.78	9.34	—	—	—	—	—	—	—	—	24.60	8.20

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							斤		斤	斤	斤					斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	9.41	—	5.99	5.52	5.46	—	—	—	—	26.38	6.60
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	9.40	—	6.71	5.68	5.57	—	—	—	—	27.36	6.84
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	11.43	—	9.18	12.03	4.95	—	—	—	—	37.59	9.40

(ヌ) チニッボン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤			斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	5.87	—	—	5.61	—	—	—	—	—	—	—	11.48	5.74
2	第二梢頭部	—	—	—	5.64	—	—	6.95	—	—	—	—	—	—	—	12.59	6.30
3	第三梢頭部	—	—	—	5.17	—	—	4.66	—	—	—	—	—	—	—	9.83	4.92

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														斤	斤	斤	斤
1	第一稈頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.30	8.85	17.15	8.58
2	第二稈頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.43	9.11	17.54	8.77
3	第三稈頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.31	9.13	17.44	8.72

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一稈頭部	—	—	—	6.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.73	6.73
2	第二稈頭部	—	—	—	7.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.44	7.44
3	第三稈頭部	—	—	—	7.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.45	7.45

(ワ) 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤								斤	斤
1	第一稈頭部	—	—	—	—	—	—	7.69	—	—	—	—	—	—	—	7.69	7.69
2	第二稈頭部	—	—	—	—	—	—	7.49	—	—	—	—	—	—	—	7.49	7.49
3	第三稈頭部	—	—	—	—	—	—	8.41	—	—	—	—	—	—	—	8.41	8.41

(カ) 239POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一稈頭部	—	—	—	8.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.46	8.46
2	第二稈頭部	—	—	—	8.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.00	8.00
3	第三稈頭部	—	—	—	7.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.76	7.76

(ヨ) 240POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤								斤	斤
1	第一稈頭部	—	—	—	—	—	—	7.91	—	—	—	—	—	—	—	7.91	7.91
2	第二稈頭部	—	—	—	—	—	—	7.91	—	—	—	—	—	—	—	7.91	7.91
3	第三稈頭部	—	—	—	—	—	—	10.76	—	—	—	—	—	—	—	10.76	10.76

(タ) 247B

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一稈頭部	—	—	—	7.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.15	7.15
2	第二稈頭部	—	—	—	7.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.21	7.21
3	第三稈頭部	—	—	—	6.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.72	6.72

（レ）モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	7,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,38	7,38
2	第二梢頭部	—	—	—	6,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,73	6,73
3	第三梢頭部	—	—	—	6,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,77	7,67

(16) 町當蔗莖收量

（イ）ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
		斤	斤	斤	斤	斤	斤		斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	188,425	125,667	35,386	90,700	88,600	178,000	—	124,600	115,600	—	—	—	—	—	946,978	118,372
2	第二梢頭部	195,575	125,233	38,643	99,000	93,300	175,600	—	125,500	102,200	—	—	—	—	—	955,051	119,381
3	第三梢頭部	[illegible]325	126,800	37,486	103,900	72,400	157,500	—	107,900	66,300	—	—	—	—	—	861,611	108,701

（ロ）228POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤		斤		斤	斤	斤	斤	斤			斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	127,100	—	170,000	—	94,000	70,500	110,250	114,675	73,475	—	—	759,900	108,557
2	第二梢頭部	—	—	—	128,700	—	183,800	—	118,100	92,200	107,750	116,750	74,875	—	—	822,175	117,454
3	第三梢頭部	—	—	—	108,000	—	179,400	—	89,850	72,000	108,400	112,200	66,950	—	—	756,750	105,250

（ハ）36POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤	斤	斤		斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	147,125	66,200	92,000	—	141,725	76,575	128,300	123,400	775,325	110,761
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	167,250	79,600	80,000	—	141,100	78,250	127,175	130,975	804,350	114,907
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	145,125	88,500	68,200	—	138,150	73,150	123,475	129,100	763,700	109,100

（ニ）105POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	治明 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤	斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	135,700	120,000	188,300	145,625	107,100	95,000	—	—	—	—	—	791,725	131,954
2	第二梢頭部	—	—	—	144,400	132,100	180,000	132,250	114,100	94,500	—	—	—	—	—	797,350	132,892
3	第三梢頭部	—	—	—	131,300	125,100	177,500	128,125	108,600	98,000	—	—	—	—	—	768,625	128,104

（ホ）210POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤	斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	108,600	97,000	132,100	145,167	88,800	77,200	—	—	—	—	—	648,867	108,146
2	第二梢頭部	—	—	—	101,000	119,900	143,300	108,083	97,500	86,700	—	—	—	—	—	656,483	109,414
3	第三梢頭部	—	—	—	113,300	112,100	148,600	104,417	86,200	83,100	—	—	—	—	—	647,717	107,953

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	106,800	105,100	153,000	138,125	—	—	—	—	—	—	—	503,025	125,756
2	第二梢頭部	—	—	—	91,300	114,500	147,300	122,875	—	—	—	—	—	—	—	475,975	118,994
3	第三梢頭部	—	—	—	56,300	133,600	138,200	120,000	—	—	—	—	—	—	—	448,100	112,025

(ト) 143POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	122,800	129,700	148,500	149,332	—	—	—	—	—	—	—	550,333	137,583
2	第二梢頭部	—	—	—	127,400	136,400	146,500	145,667	—	—	—	—	—	—	—	555,967	138,992
3	第三梢頭部	—	—	—	115,000	130,300	154,500	121,500	—	—	—	—	—	—	—	521,300	130,325

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤									斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	138,200	153,100	178,000	—	—	—	—	—	—	—	—	469,300	156,433
2	第二梢頭部	—	—	—	103,100	115,300	184,100	—	—	—	—	—	—	—	—	402,500	134,167
3	第三梢頭部	—	—	—	147,600	98,300	149,500	—	—	—	—	—	—	—	—	395,400	131,800

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
							斤		斤	斤	斤					斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	175,100	—	100,700	95,500	107,100	—	—	—	—	478,400	119,600
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	180,500	—	112,700	96,600	107,750	—	—	—	—	497,550	124,388
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	195,500	—	101,000	89,000	95,450	—	—	—	—	480,950	120,238

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤			斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	89,800	—	—	97,500	—	—	—	—	—	—	—	187,300	93,650
2	第二梢頭部	—	—	—	95,900	—	—	101,625	—	—	—	—	—	—	—	197,525	98,763
3	第三梢頭部	—	—	—	77,000	—	—	74,000	—	—	—	—	—	—	—	151,000	75,500

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
														斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,475	159,113	308,588	154,294
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,675	163,613	315,288	157,644
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,650	163,888	313,538	156,769

(ヲ) 181POJ

區番	試験別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	135,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,300	135,300
2	第二梢頭部	—	—	—	138,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,100	138,100
3	第三梢頭部	—	—	—	131,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,800	131,800

(ワ) 234POJ

區番	試験別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
								斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	138,375	—	—	—	—	—	—	—	128,375	138,375
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	114,250	—	—	—	—	—	—	—	114,250	114,350
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	110,375	—	—	—	—	—	—	—	110,375	110,375

(カ) 239POJ

區番	試験別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	159,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,000	159,000
2	第二梢頭部	—	—	—	138,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,400	138,400
3	第三梢頭部	—	—	—	142 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	142,000

(ヨ) 240POJ

區番	試験別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
								斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	146,417	—	—	—	—	—	—	—	146,417	146,417
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	142,417	—	—	—	—	—	—	—	142,417	142,417
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	111,167	—	—	—	—	—	—	—	111,167	111,167

(タ) 247B

區番	試験別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	135,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,900	135,900
2	第二梢頭部	—	—	—	131,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,200	131,200
3	第三梢頭部	—	—	—	118,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,300	118,300

(レ) モーリシア

スギンガム

區番	試験別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大度9	大正10	大正11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	117,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,400	117,400
2	第二梢頭部	—	—	—	111,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,000	111,000
3	第三梢頭部	—	—	—	111,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,700	111,700

(17) 可製糖率

(イ) ローズバンブー

區番	試験別＼年別	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
		%	%	%	%	%	%		%	%						%	%
1	第一梢頭部	8.675	14.992	13.753	11.400	13.300	12.104	—	13.392	13.544	—	—	—	—	—	101.160	12.646
2	第二梢頭部	9.618	14.683	13.901	13.776	14.660	13.160	—	13.624	12.016	—	—	—	—	—	105.438	13.180
3	第三梢頭部	9.491	14.223	14.003	11.432	14.980	14.192	—	12.104	11.648	—	—	—	—	—	102.073	12.759

(ロ) 228POJ

區番	試験別＼年別	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%		%		%	%	%	%	%			%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	14.408	—	13.680	—	13.512	14.128	13.068	14.407	13.989	—	—	97.192	13.885
2	第二梢頭部	—	—	—	14.048	—	13.864	—	12.824	13.648	13.015	14.255	14.292	—	—	95.946	13.707
3	第三梢頭部	—	—	—	14.944	—	13.352	—	13.836	13.800	12.956	14.586	14.091	—	—	97.605	13.952

(ハ) 36POJ

區番	試験別＼年別	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%	%	%		%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	13.904	10.112	11.840	—	13.718	14.237	13.534	13.921	91.266	13.038
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	13.776	13.872	13.872	—	13.951	14.235	14.377	13.989	97.072	13.867
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	13.628	13.408	14.160	—	13.863	14.129	13.789	13.687	96.664	13.809

(ニ) 105POJ

區番	試験別＼年別	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	14.752	13.980	13.528	14.472	12.176	11.528	—	—	—	—	—	80.436	13.406
2	第二梢頭部	—	—	—	14.736	13.340	13.624	13.692	12.344	11.992	—	—	—	—	—	79.728	13.288
3	第三梢頭部	—	—	—	15.424	13.820	14.528	13.248	10.768	12.488	—	—	—	—	—	80.276	13.379

(ホ) 210POJ

區番	試験別＼年別	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%	%	%						%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	14.688	14.000	14.384	14.280	13.336	13.504	—	—	—	—	—	84.192	14.032
2	第二梢頭部	—	—	—	13.448	13.070	13.496	14.515	12.536	12.960	—	—	—	—	—	80.025	13.338
3	第三梢頭部	—	—	—	14.048	13.320	12.968	14.659	14.328	13.816	—	—	—	—	—	83.139	13.857

(ヘ) 86POJ

區番	試験別＼年別	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	13.984	14.980	13.008	14.200	—	—	—	—	—	—	—	56.172	14.043
2	第二梢頭部	—	—	—	14.888	14.590	14.136	13.940	—	—	—	—	—	—	—	57.554	14.389
3	第三梢頭部	—	—	—	13.416	14.890	13.860	12.988	—	—	—	—	—	—	—	55.094	13.774

(ト) 143POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%	%	%	%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	14.168	14.500	14.048	13.032	—	—	—	—	—	—	—	55.748	13.937
2	第二梢頭部	—	—	—	13.936	14.490	14.408	13.789	—	—	—	—	—	—	—	56.623	14.156
3	第三梢頭部	—	—	—	13.296	14.320	13.861	13.941	—	—	—	—	—	—	—	55.418	13.855

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%	%	%									%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	11.592	11.780	10.512	—	—	—	—	—	—	—	—	33.884	11.295
2	第二梢頭部	—	—	—	11.944	11.430	9.760	—	—	—	—	—	—	—	—	33.134	11.045
3	第三梢頭部	—	—	—	10.960	12.100	10.992	—	—	—	—	—	—	—	—	34.052	11.351

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
							%		%	%	%					%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	13.936	—	13.688	12.872	13.622	—	—	—	—	54.118	13.530
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	13.768	—	12.888	12.920	13.726	—	—	—	—	53.302	13.326
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	13.440	—	13.328	12.800	13.451	—	—	—	—	53.019	13.255

(ヌ) チ エ リ ボ ン

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%			%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	13.384	—	—	12.392	—	—	—	—	—	—	—	25.776	12.888
2	第二梢頭部	—	—	—	12.352	—	—	13.372	—	—	—	—	—	—	—	25.724	12.862
3	第三梢頭部	—	—	—	11.504	—	—	14.048	—	—	—	—	—	—	—	25.552	12.760

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
														%	%	%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.690	13.804	26.494	13.247
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.052	13.367	26.419	13.210
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.627	13.569	26.196	13.098

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治42	明治43	明治44	大正3	大正4	大正5 其一	大正5 其二	大正6 其一	大正6 其二	大正7	大正8	大正9	大正10	大正11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	13.296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.296	13.296
2	第二梢頭部	—	—	—	13.360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.360	13.360
3	第三梢頭部	—	—	—	13.320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.320	13.320

(ワ) 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	15.312	—	—	—	—	—	—	—	15.312	15.312
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	15.244	—	—	—	—	—	—	—	15.244	15.244
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	14.540	—	—	—	—	—	—	—	14.540	14.540

(カ) 239POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	13.120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.120	13.120
2	第二梢頭部	—	—	—	13.536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.536	13.536
3	第三梢頭部	—	—	—	13.904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.904	13.904

(ヨ) 240POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								%								%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	14.597	—	—	—	—	—	—	—	14.597	14.597
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	14.789	—	—	—	—	—	—	—	14.789	14.789
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	14.651	—	—	—	—	—	—	—	14.651	14.651

(タ) 247B

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	11.784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.784	11.784
2	第二梢頭部	—	—	—	12.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.288	12.288
3	第三梢頭部	—	—	—	12.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.032	12.032

(レ) モーリシアスギンガム

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					%											%	%
1	第一梢頭部	—	—	—	13.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.288	13.288
2	第二梢頭部	—	—	—	12.432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.432	12.432
3	第三梢頭部	—	—	—	12.440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.440	12.440

(18) 町當可製糖量

(イ) ローズバンブー

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
		斤	斤	斤	斤	斤	斤		斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	16,328	18,728	4,870	10,340	11,784	21,545	—	16,686	15,657	—	—	—	—	—	115,938	14,492
2	第二梢頭部	18,987	18,173	5,385	13,638	13,678	23,109	—	17,098	12,280	—	—	—	—	—	122,348	15,294
3	第三梢頭部	18,046	17,976	5,267	11,878	10,846	22,352	—	13,060	7,723	—	—	—	—	—	107,148	13,394

(ロ) 228POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤		斤		斤	斤	斤	斤	斤			斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	18,313	—	23,256	—	12,701	9,960	14,417	16,511	10,244	—	—	105,402	15,057
2	第二梢頭部	—	—	—	18,080	—	25,482	—	15,145	12,583	14,041	16,651	10,720	—	—	112,702	16,100
3	第三梢頭部	—	—	—	16,140	—	23,953	—	12,515	9,936	14,041	16,379	9,424	—	—	102,388	14,627

(ハ) 36POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 1	大正 11	合計	平均
								斤	斤	斤		斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	20,457	6,694	10,893	—	19,468	10,898	17,338	17,179	102,927	14,704
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	23,023	11,042	11,098	—	19,703	11,122	16,976	18,322	111,286	15,788
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	19,505	11,866	9,657	—	19,138	10,349	17,035	17,670	105,220	15,031

(ニ) 105POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤	斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	20,018	16.776	25,473	21,075	13,040	10,952	—	—	—	—	—	107,334	17,889
2	第二梢頭部	—	—	—	21,279	17,622	24,523	18,085	14,085	11,332	—	—	—	—	—	106,926	17,821
3	第三梢頭部	—	—	—	20.252	17,289	25,787	16,974	11,694	12,238	—	—	—	—	—	104,234	17,372

(ホ) 210PCJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤	斤	斤						斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	15,951	13,580	19,001	20,730	11,842	10,425	—	—	—	—	—	91,529	15,255
2	第二梢頭部	—	—	—	13,582	15,671	19,340	15,688	12,223	11,236	—	—	—	—	—	87,741	14,623
3	第三梢頭部	—	—	—	15,916	14,932	19,270	15,807	12,351	11,481	—	—	—	—	—	89,257	14,876

(ヘ) 86POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	14,935	15,744	19,902	19,614	—	—	—	—	—	—	—	70,195	17,549
2	第二梢頭部	—	—	—	13,593	16,706	20,822	17,129	—	—	—	—	—	—	—	68,250	17,063
3	第三梢頭部	—	—	—	7,553	19,893	19,072	14,936	—	—	—	—	—	—	—	61,454	15,364

(ト) 143POJ

區番	試驗別 ＼ 年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤	斤	斤	斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	17,398	18,807	20,861	19,481	—	—	—	—	—	—	—	76,547	19,137
2	第二梢頭部	—	—	—	17,754	19,764	21,108	20,086	—	—	—	—	—	—	—	78,712	19,678
3	第三梢頭部	—	—	—	15,290	18,659	21,415	16,938	—	—	—	—	—	—	—	72,302	18,086

(チ) D117

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二
					斤	斤	斤	
1	第一梢頭部	—	—	—	16,020	18,035	18,711	—
2	第二梢頭部	—	—	—	12,314	13,179	17,968	—
3	第三梢頭部	—	—	—	16,177	11,894	16,433	—

區番	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤	斤
1	—	—	—	—	—	—	—	52,766	17,922
2	—	—	—	—	—	—	—	43,461	14,487
3	—	—	—	—	—	—	—	44,504	14,835

(リ) 161POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二
							斤	
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	24,401	—
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	24,851	—
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	26,275	—

區番	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
	斤	斤	斤					斤	斤
1	13,784	12,298	14,586	—	—	—	—	65,065	16,266
2	14,525	12,481	14,768	—	—	—	—	66,625	16,657
3	13,461	11,392	12,856	—	—	—	—	64,084	16,021

(ヌ) チェリボン

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二
					斤			斤
1	第一梢頭部	—	—	—	12,019	—	—	12,083
2	第二梢頭部	—	—	—	11,846	—	—	13,589
3	第三梢頭部	—	—	—	8,858	—	—	10,395

區番	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤	斤
1	—	—	—	—	—	—	—	24,102	12,051
2	—	—	—	—	—	—	—	25,435	12,718
3	—	—	—	—	—	—	—	19,253	9,627

(ル) F19

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	正大 3	大正 4	正大 5 其一	大正 5 其二
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	—
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	—
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	—

區番	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
						斤	斤	斤	斤
1	—	—	—	—	—	18,977	21,964	40,941	20,471
2	—	—	—	—	—	19,875	21,870	41,745	20,873
3	—	—	—	—	—	18,908	22,328	41,236	20,618

(ヲ) 181POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二
					斤			
1	第一梢頭部	—	—	—	17,989	—	—	—
2	第二梢頭部	—	—	—	18,450	—	—	—
3	第三梢頭部	—	—	—	17,556	—	—	—

區番	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤	斤
1	—	—	—	—	—	—	—	17,989	17,989
2	—	—	—	—	—	—	—	18,450	18,450
3	—	—	—	—	—	—	—	17,556	17,556

(ワ) 234POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二
								斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	21,188
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	17,416
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	16,040

區番	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤	斤
1	—	—	—	—	—	—	—	21,188	21,188
2	—	—	—	—	—	—	—	17,416	17,416
3	—	—	—	—	—	—	—	16,040	16,040

（カ） 239POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	20,861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,861	20,861
2	第二梢頭部	—	—	—	18,734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,734	18,734
3	第三梢頭部	—	—	—	19,744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,744	19,744

（ヨ） 240POJ

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
								斤								斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	—	—	—	21,373	—	—	—	—	—	—	—	21,373	21,373
2	第二梢頭部	—	—	—	—	—	—	21,037	—	—	—	—	—	—	—	21,037	21,037
3	第三梢頭部	—	—	—	—	—	—	16,287	—	—	—	—	—	—	—	16,287	16,287

（タ） 247B

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	16,014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,014	16,014
2	第二梢頭部	—	—	—	16,122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,122	16,122
3	第三梢頭部	—	—	—	14,234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,234	14,234

（レ） モーリシアスキンガム

區番	試驗別＼年度	明治 42	明治 43	明治 44	大正 3	大正 4	大正 5 其一	大正 5 其二	大正 6 其一	大正 6 其二	大正 7	大正 8	大正 9	大正 10	大正 11	合計	平均
					斤											斤	斤
1	第一梢頭部	—	—	—	15,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,600	15,600
2	第二梢頭部	—	—	—	13,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,800	13,800
3	第三梢頭部	—	—	—	13,895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,895	13,895

（四） 品種別累年平均成績一覽表

（1） ローズバンブー

自明治四十二年度至大正六年度7箇年間平均成績

區番	試驗別＼項目	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數	刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	%	尺	厘	節	%	本	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	6.27	13.02	8.50	8.99	99	30	81.75	3.36	47,457	7.24	118,372	12.646	14,492
2	第二梢頭部	11.31	19.01	5.22	9.04	104	31	81.32	3.33	47,433	7.36	119,381	13.180	15,294
3	第三梢頭部	16.55	24.64	6.10	8.28	100	2[illegible]	75.90	3.49	46,605	7.00	108,701	12.759	13,394

（2） 228POJ

自大正三年度至大正九年度6箇年間平均成績

區番	試驗別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數率	風折莖數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數	刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	本	%	%	%	%	%	尺	厘	節	%	本	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	4.03	733	51.03	1.13	0.56	0.22	2.66	7.30	71	30	88.72	5.52	94,086	6.50	108,557	13.885	15,057
2	第二梢頭部	5.51	625	51.69	1.29	0.62	0.17	3.27	7.73	72	29	94.35	5.19	96,242	6.31	117,454	13.707	16,100
3	第三梢頭部	13.32	950	52.90	0.56	0.85	0.23	2.97	7.50	73	27	91.26	5.17	92,786	5.84	105,250	13.952	14,627

(3) 36POJ

區番	項目 / 試驗別	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數率	風折莖數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率
		%	本	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	3.33	906	28.78	0.65	2.68	0.35	6.17
2	第二梢頭部	10.74	1,063	26.77	0.79	2.96	0.41	6.26
3	第三梢頭部	15.02	1,013	27.83	0.74	2.50	0.49	5.98

(4) 105POJ

區番	項目 / 試驗別	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	4.07	2.37	2.52	9.05	84	38
2	第二梢頭部	6.17	1.41	2.42	9.47	81	38
6	第三梢頭部	11.52	1.67	2.24	9.30	84	38

(5) 210POJ

區番	項目 / 試驗別	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	6.89	5.17	2.74	7.81	76	29
2	第二梢頭部	7.76	8.97	2,47	7.63	74	28
3	第三梢頭部	13.86	4.98	2,93	7.57	73	29

(6) 86POJ

區番	項目 / 試驗別	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	7.06	21.49	7.71	8.82	71	29
2	第二梢頭部	22.60	10.63	7.90	8.75	77	31
3	第三梢頭部	37.81	6.83	5.29	9.15	76	31

(7) 143POJ

區番	項目 / 試驗別	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	8.48	12.90	5.27	8.92	71	30
2	第二梢頭部	12.56	10.57	4.60	8.51	73	31
3	第三梢頭部	20.63	9.75	5.11	8.44	73	31

(8) D117

區番	項目 / 試驗別	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	2.03	0.65	5.39	8.77	95	29
2	第二梢頭部	3.91	2.02	6.03	9.93	99	31
3	第三梢頭部	14.11	1.53	6.94	8.92	94	29

自大正五年度至大正十一年度6箇年間平均成績

莖丈	莖徑	節數	刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
尺	厘	節	%	本	本	斤	斤	%	%
7.87	76	29	94.95	4.78	86,875	6.08	110,761	13.038	14,704
7.97	82	28	93.32	4.81	34,754	6.49	114,907	13.867	15.788
8.02	76	28	91.44	4.65	80,379	5.00	109,100	13.809	15,031

自大正三年度至大正六年度4箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
89.20	4.20	61,871	7.25	131,954	13,578	17,889
90.16	3.74	62,483	7.22	132,892	13,288	17,821
85.28	3.41	58,765	7.44	128,104	13,379	17,372

自大正三年度至大正六年度4箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
89.62	4.97	90.569	5.92	108,146	14.032	15.255
85.78	5.14	90,889	6.18	109,414	13.338	14,623
80.62	4.74	85,942	5,89	107,953	13.857	14,876

自大正三年度至大正五年度3箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
90.10	5.19	95,925	6.82	125,756	14.043	17.549
82.84	5.02	84,956	6.64	118,994	14.389	17,063
71.48	4.08	81,700	8.94	112,025	13.774	15,364

自大正三年度至大正五年度3箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
91.03	4.84	89,879	7.39	137,683	13.937	19,137
90.88	5.14	95,600	7.46	138,992	14.156	19,678
86.50	4.93	86,546	7.42	130,325	13.855	18,086

自大正三年度至大正五年度3箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
84.86	3.16	55,500	8.95	156,433	11.295	17,922
79.58	3.15	57,267	8.09	134,167	11,045	14 487
77.20	3.42	54,733	8.20	131.800	11.351	14,835

（9） 161POJ

區番	試驗別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率
		%	本	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	11.66	500	98.74	0.15	0.13	0.03	0.00	2.41
2	第二梢頭部	14.91	200	97.72	0.00	0.00	0.00	0.03	1.90
3	第三梢頭部	26.63	225	96.83	0.13	0.00	0.00	0.00	1.79

（10） チエリボン

區番	試驗別＼項目	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	10.83	0.78	8.99	8.12	96	40
2	第二梢頭部	34.21	0.49	3.15	7.61	94	37
3	第三梢頭部	18·16	0.75	6.24	7.45	93	36

（11） F19

區番	試驗別＼項目	補植株數率	町當心枯莖數	黃條病株數率	風折莖數率	出穗莖數率	倒伏莖數率	枯死莖數率	莖丈
		%	本	%	%	%	%	%	尺
1	第一梢頭部	1.04	750	7.37	0.59	0.51	3.58	5.14	11.07
2	第二梢頭部	1.04	688	6.62	0.70	1.25	3.11	5.84	10.94
3	第三梢頭部	1.81	450	5.84	0.54	1.18	3.65	5.53	10.87

（12） 181POJ

區番	試驗別＼項目	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	2.27	16.49	1.49	8.67	69	29
2	第二梢頭部	14.55	10.50	2.37	9.03	72	29
3	第三梢頭部	17.27	13.33	0.69	8.80	69	28

（13） 234POJ

區番	試驗別＼項目	補植株數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	18.75	2.23	8.28	71	30
2	第二梢頭部	25.63	3.06	8.25	73	31
3	第三梢頭部	33.75	4.30	7.92	68	31

（14） 239POJ

區番	試驗別＼項目	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	節
1	第一梢頭部	1.82	1.62	1.41	8.47	85	34
3	第二梢頭部	13.64	1.91	0.87	7.90	79	32
3	第三梢頭部	34.55	2.12	0.73	8.00	85	31

自大正五年度至大正七年度3箇年間平均成績

莖丈	莖徑	節數	刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 重量	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
尺	厘	節	%	本	本	斤	斤	%	斤
8.19	79	30	90.41	4.29	77.575	6.60	119,600	13.530	16,266
8.18	84	29	90.44	3.96	72.200	6.84	124,388	13.326	16,657
8.60	81	30	68.50	5.08	67,131	9.40	120,238	13.255	16,021

自大正三年度至大正五年度2箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町量	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
78.22	3.09	50,350	5.74	93,650	12.888	12,051
75.20	3.52	55,463	6.30	98,763	12.862	12,718
73.56	3.33	51,188	4.92	75,500	12.760	9,627

自大正十年度至大正十一年度2箇年間平均成績

莖徑	節數	刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
厘	節	%	本	本	斤	斤	%	斤
81	37	99.93	3.87	69.625	8.58	154,294	13.247	20,471
83	37	99.86	3.84	68,938	8.77	157,644	13.210	20,873
81	37	99.86	3.87	69,538	8.72	156,769	13.098	20,618

大正三年度1箇年間成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
91.36	4.28	86,100	6.73	135,300	13.296	17,989
84.55	4.44	82,500	7.44	138,100	13.360	18,450
80.45	4.05	71,600	7.45	131,800	13.320	17,556

大正五年度1箇年間成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
90.00	[illegible]	93,375	7.69	138,375	15.312	21,188
76.25	5.72	87,250	7.49	114,250	15.244	17,416
65.63	5.72	75,125	8.41	110,375	14.540	16,040

大正三年度1箇年間成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
85.45	4.84	90,900	8.46	159,000	13.120	20,861
78.64	4.62	79,900	8.00	138,400	13.536	18,734
83.18	5.19	95,000	7.76	142,000	13.904	19,744

(15) 240POJ

區番	試驗別＼項目	補植株數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	尺	厘	目
1	第一梢頭部	12.03	1.91	8.62	73	30
2	第二梢頭部	23.33	2.62	8.36	71	29
3	第三梢頭部	33.33	2.68	8.37	76	30

(16) 247B

區番	試驗別＼項目	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	目
1	第一梢頭部	16.82	3.96	2.11	8.30	89	31
2	第二梢頭部	19.55	5.17	2.82	7.60	94	30
3	第三梢頭部	27.27	4.71	2.22	7.93	79	32

(17) モーリシアスギン

區番	試驗別＼項目	補植株數率	風折莖數率	枯死莖數率	莖丈	莖徑	節數
		%	%	%	尺	厘	目
1	第一梢頭部	4.55	6.70	9.79	8.13	94	36
2	第二梢頭部	32.27	5.30	10.04	8.47	100	32
3	第三梢頭部	50.91	4.55	7.75	7.37	104	34

(五) 各品種累年

(1) 補植株

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	6.37	4.03	3.33	4.07	6.89	7.06	8.48	2.03
2	第二梢頭部	11.31	5.51	10.74	6.17	7.76	22.60	12.56	3.91
3	第三梢頭部	16.55	13.32	15.02	11.52	13.86	37.81	20.63	14.11

(2) 刈取株

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	81.75	88.72	94.93	89.20	89.62	90.10	91.03	84.86
2	第二梢頭部	81.32	94.35	93.32	90.16	85.78	82.34	90.88	79.58
3	第三梢頭部	75.90	91.26	91.44	85.28	89.62	71.48	86.50	77.20

(3) 一株刈

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117
		本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	3.36	5.52	4.78	4.20	4.97	5.19	4.84	3.16
2	第二梢頭部	3.33	5.19	4.81	3.74	5.14	5.02	5.14	3.15
3	第三梢頭部	3.49	5.17	4.65	3.41	4.74	4.08	4.93	3.42

大正五年度1箇年間成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
92.50	5.55	102,750	7.91	146,417	14.597	21,373
90.00	4.81	86,583	7.91	142.417	14,789	21,037
51.67	5.26	54,333	10.76	111.167	14.651	16,287

大正三年度1箇年間成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
86.36	4.40	83,600	7.15	135,900	11.784	16,014
82.73	4.74	86,200	7.21	131.200	12.388	16.122
80.00	4.76	83,800	6.72	118,300	12.032	14.234

ガム大正三年度1箇年間成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	斤	斤	%	斤
72.27	3.08	48,900	7.38	117.400	13.288	15,600
75.00	2.93	48.400	6.72	111,000	12.432	13,800
75.00	2.81	46.400	6.77	111.700	12.440	13,895

平均成績

數率

161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
11.66	10.83	1.04	2.27	18.75	1.82	12.03	16.82	4.55	121.93	7.17
14.91	34.21	1.04	14.55	25.63	13.64	23.33	19.55	32.27	259.69	15.28
26.63	18.16	1.81	17.27	33.75	34.55	33.33	27.27	50.91	386.50	22.74

數率

161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
90.41	78.22	99.93	91.36	90.00	85.45	92.50	86.36	72.27	1496.71	87.45
90.44	75.20	99.86	84.55	76.25	78.64	90.00	82.73	75.00	1450.40	85.32
68.50	73.56	99.86	80.45	65.63	83.18	51.67	80.00	75.00	1346.53	79.21

取莖數

161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
4.29	3.09	3.87	4.28	5.19	4.84	5.55	4.40	3.08	74.61	4.39
3.96	3.52	3.84	4.44	5.72	4.62	4.81	4.74	2.93	74.10	4.36
5.08	3.33	3.87	4.05	5.72	5.19	5.26	4.76	2.81	73.96	4.35

(4) 町當刈取茎數

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117	161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	47,457	94,085	86,875	61,871	90,569	95,925	89,879	55,500	77,575	50,350	69,625	86,100	93,375	90,900	102,750	83,600	48,900	1325,337	77,961
2	第二梢頭部	47,433	96,242	84,754	62,483	90,889	84,956	95,600	57,267	72,200	55,463	68,988	82,500	87,250	79,900	86,583	86,200	48,400	1287,058	75,709
3	第三梢頭部	46,605	92,786	80,379	58,763	85,942	81,700	86,546	54,733	67,131	51,188	69,538	71,600	75,125	95,000	54,333	83,800	46,400	1201,569	70,681

(5) 一株蔗茎重量

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117	161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	7.24	6.50	6.08	7.25	5.92	6.82	7.39	8.95	6.60	5.74	8.58	6.73	7.69	8.46	7.91	7.15	7.38	122.39	7.20
2	第二梢頭部	7.36	6.31	6.49	7.22	6.18	6.64	7.46	8.04	6.84	6.30	8.77	7.44	7.49	8.00	7.91	7.21	6.72	122.43	7.20
3	第三梢頭部	7.00	5.84	5.00	7.44	5.89	8.94	7.42	8.20	9.40	4.92	8.72	7.45	8.41	7.76	10.76	6.72	6.77	126.64	7.45

(6) 町當蔗茎重量

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117	161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	118,372	108,557	110,761	131,954	108,146	125,756	137,583	156,433	119,600	93,650	154,294	135,300	138,375	159,000	146,417	135,900	117,400	2197,498	129,265
2	第二梢頭部	119,381	117,454	114,907	132,892	109,414	118,994	138,992	134,167	124,388	98,763	157,644	138,100	114,250	138,400	142,417	131,200	111,000	2142,363	126,021
3	第三梢頭部	108,701	105,250	100,100	128,104	107,953	112,025	130,325	131,800	120,238	75,500	156,769	131,800	110,375	142,000	111,167	118,300	111,700	2011,107	118,300

(7) 甘蔗中可製糖率

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117	161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	12.646	13.885	13.038	13.573	14.032	14.043	13.937	11.295	13.530	12.888	13.247	13.296	15.312	13.120	14.597	11.784	13.288	227.511	13.383
2	第二梢頭部	13.180	13.707	13.867	13.288	13.338	14.389	14.156	11.045	13.326	12.862	13.210	13.360	15.244	13.536	14.789	12.388	12.432	228.117	13.419
3	第三梢頭部	12.759	13.952	13.809	13.379	13.857	13.774	13.865	11.351	13.255	12.760	13.098	13.320	14.540	13.904	14.651	12.032	12.440	226.736	13.337

(8) 町當可製糖量

區番	試驗別＼品種	ローズバンブー	228 POJ	36 POJ	105 POJ	210 POJ	86 POJ	143 POJ	D 117	161 POJ	チエリボン	F 19	181 POJ	234 POJ	239 POJ	240 POJ	247 B	モーリシアスギンガム	合計	平均
		斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤	斤
1	第一梢頭部	14,492	15,057	14,704	17,889	15,255	17,549	19,137	17,922	16,266	12,051	20,471	17,989	21,188	20,861	21,373	16,014	15,600	293,818	17,283
2	第二梢頭部	15,294	16,100	15,788	17,821	14,623	17,063	19,678	14,437	16,657	12,718	20,873	18,450	17,416	18,734	21,037	16,122	13,800	286,661	16,862
3	第三梢頭部	13,394	14,627	15,031	17,372	14,876	15,364	18,086	14,833	16,021	9,627	20,618	17,556	16,040	19,744	16,287	14,254	13,895	267,607	15,742

(9) 各品種累年平均成績一覽表　自明治四十二年度至大正十一年度12箇年間平均成績

區番	試驗別＼項目	補植株數率	刈取株數率	刈取茎數 一株	刈取茎數 町當	蔗茎重量 一株	蔗茎重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
		%	%	本	本	斤	斤	%	斤
1	第一梢頭部	7.14	87.45	4.39	77,961	7.20	129,265	13.383	17.283
2	第二梢頭部	15.28	85.32	4.36	75,709	7.20	126,021	13.419	16,862
3	第三梢頭部	22.74	79.21	4.35	70,681	7.45	118,300	13.237	15.742

（六） 總品種累年平均

區番	試驗別 ＼ 項目	補植株數率	町當心枯莖數	黄條病株數率	風折莖數率	萎縮病株數率	倒伏莖數率	出穗莖數率	枯死莖數率
		%	本	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	6.14	783	38.17	4.68	0.02	1.08	1.50	4.79
2	第二梢頭部	11.85	750	37.31	4.28	0.00	0.98	1.80	4.21
3	第三梢頭部	18.67	803	37.85	4.06	0.00	1.15	1.66	4.12

總品種累年平均成績ハ各品種累年平均成績ト同樣ナレトモ成績算出方法ヲ異ニセリ

即チ各品種累年平均ハ各品種各年度各組ノ平均ヲ加ヘ品種數ニテ除シタルモノナレトモ總品種累年平均ハ各品種各年

（七） 生物測定學

各年度各組ノ數字ヲ單位トシ生物測定學的計算法ニヨリ總品種成績ノ成績ヲ算出セハ次ノ如シ

而シテ總品種成績ハ1區ノ地積12—30步ノモノ119組,「ローズバンブー」組ニヨリ計算セル成績ナリ

（1） 品種別

（イ） 補植株

區番	試驗別 ＼ 品種	ローズバンブー 平均價	標準偏差	變異係數
		%	%	%
1	第一梢頭部	6.74±0.73	5.00±0.51	74.13±10.93
2	第二梢頭部	10.62±0.87	6.08±0.62	57.28± 6.85
3	第三梢頭部	15.08±1.54	10.74±1.09	71.23±10.23

（ロ） 刈取株

區番	試驗別 ＼ 品種	ローズバンブー 平均價	標準偏差	變異係數
		%	%	%
1	第一梢頭部	97.84±2.58	17.93±1.82	22.46±2.39
2	第二梢頭部	80.67±2.11	14.69±1.49	18.21±1.91
3	第三梢頭部	78.19±2.26	15.73±1.60	20.11±2.13

（ハ） 町當刈

區番	試驗別 ＼ 品種	ローズバンブー 平均價	標準偏差	變異係數
		本	本	%
1	第一梢頭部	44,877±1,937	13,471±1,370	30.62±3.32
2	第二梢頭部	45,059±1,773	12,333±1,254	27.37±2.95
3	第三梢頭部	45,450±2,025	14,079±1,432	30.97±3.43

成績 自明治四十二年度至大正十一年度12箇年間平均成績

刈取株數率	刈取莖數 一株	刈取莖數 町當	莖丈	莖徑	節數	蔗莖重量 一株	蔗莖重量 町當	可製糖量 甘蔗中	可製糖量 町當
%	本	本	尺	分	節	斤	斤	%	斤
88.60	4.44	76,722	8.37	80	31	6.93	122,918	13,353	16,369
87.30	4.42	75,748	8.43	81	31	6.98	122,976	13,434	16.454
84.00	4.31	71,638	8.31	81	30	7.03	115,492	13,390	15,404

各組ノ合計ノ總和ヲ試驗施行回數ニテ除シタルモノナリ

的試驗成績

箇年以上ノ供試品種「ローズバンブー」228 POJ,36 POJノ3品種ニ就キ品種別

12—30步ノモノ22組,228 POJハ15—30步ノモノ28組,36 POJハ12—30步ノモノ35

成績

數率

228 POJ 平均價	標準偏差	變異係數	36 POJ 平均價	標準偏差	變異係數
%	%	%	%	%	%
3.90±.41	3.23±.29	82.79±11.44	2.30±.26	2.31±.19	100.41±14.07
5.31±.61	4.77±.43	89.75±13.07	7.29±.88	7.71±.62	105.82±15.32
12.58±.70	7.80±.70	62.00± 7.36	12.50±.86	7.53±.61	60.25± 6.33

數率

228 POJ 平均價	標準偏差	變異係數	36 POJ 平均價	標準偏差	變異係數
%	%	%	%	%	%
96.46±.95	7.48±.67	7.75±.70	98.99±.32	2.77±.22	2.80±.23
97.91±.41	3.25±.29	3.32±.30	93.11±.52	4.52±.36	4.61±.37
96.92±.63	4.93±.44	5.09±.46	97.34±.69	6.05±.49	6.21±.50

取莖數

228 POJ 平均價	標準偏差	變異係數	36 POJ 平均價	標準偏差	變異係數
本	本	%	本	本	%
97,575± 1,372	10,763±,970	11.05±1.01	89,811±1,300	11,404± ,919	12.70±1.04
99043± 1,078	8,460±,762	8.54±0.77	89,711±1,307	11,406± ,924	12.78±1.05
94,146± 1,257	9,859±,889	10.47±0.95	86,441±1,421	12,465±1,005	14.42±1.19

(ニ) 町當蔗莖收量

區番	試驗別 ＼ 品種	ローズバンブー			228POJ			36POJ		
		平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數
		斤	斤	%	斤	斤	%	斤	斤	%
1	第一梢頭部	106,950±7,825	54,417±5,533	50.88±6.37	101,714±3,071	24,094±2,172	23.69±2,25	116,152±3,059	26,829±2,163	23.08±1.96
2	第二梢頭部	109,082±8,658	60,208±6,122	55.19±7.32	104,179±2,541	19,935±1,797	19,14±1,79	118,466±3,110	27,280±2,199	23.03±1.95
3	第三梢頭部	104,023±8,440	58,691±5,968	56.42±7.44	98,200±3,410	26,748±2,411	27,24±2,66	113,566±3,104	27,223±2,195	23.97±2.04

(ホ) 可製糖率

區番	試驗別 ＼ 品種	ローズバンブー			228POJ			36POJ		
		平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	第一梢頭部	12.939±.327	2.274±.231	17.57±1.34	13.837±.105	.821±.074	5.93±.53	13.689±.108	.944±.076	6.89±.55
2	第二梢頭部	13.232±.219	1.522±.155	11.50±1.18	13.817±.100	.788±.071	5.70±.51	13.855±.074	.650±.052	4.69±.38
3	第三梢頭部	12.531±.288	2.001±.203	15.99±1.67	13.896±.098	.772±.070	5.56±.50	13.855±.060	.523±.042	3.78±.30

(ヘ) 町當可製糖量

區番	試驗別 ＼ 品種	ローズバンブー			228POJ			36POJ		
		平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數
		斤	斤	%	斤	斤	%	斤	斤	%
1	第一梢頭部	13,081±,922	6,413±,652	49.03±6.07	14,050±,431	3,378±,304	24.04±2.29	15,901±,435	3,818±,308	24.01±2.11
2	第二梢頭部	13,749±,980	6,818±,693	49.59±6.16	14,377±,426	3,345±,301	23,27±2.21	16,499±,416	3,649±,294	22.12±1.87
3	第三梢頭部	12,853±,932	6,481±,659	50.42±6.30	13,618±,467	3,660±,330	28.76±2,80	15,843±,427	3,744±,302	23.63±2.01

(2) 總品種成績 (第一表)

區番	試驗別 ＼ 品種	補植株數率			刈取株數率			町當刈取莖數		
		平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數
		%	%	%	%	%	%	本	本	%
1	第一梢頭部	4.61±.27	4.30±.19	93.19±6.74	92.42±.71	11.41±.50	12.34±.55	80,440±1,412	22,838±,998	28.3[illegible]±1.34
2	第二梢頭部	8.37±.46	7.50±.33	89.51±6.31	92.27±.64	10.28±.45	11.15±.50	80,315±1,406	22,739±,994	28.31±1.33
3	第三梢頭部	14.96±.73	11.79±.52	78.76±5.16	89.83±.84	13.56±.60	15.09±.68	77,080±1,359	21,987±,961	28.52±1.35

(3) 總品種成績 (第二表)

區番	試驗別 ＼ 品種	町當蔗莖收量			可製糖率			町當可製糖量		
		平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數	平均價	標準偏差	變異係數
		斤	斤	%	%	%	%	斤	斤	%
1	第一梢頭部	112,875±2,189	35,404±1,548	31.37±1.50	13.528±.081	1.316±.058	9.73±.43	14.622±,280	4,524±,198	30.94±1.47
2	第二梢頭部	113,930±2,193	35,463±1,550	31.13±1.50	13.599±.074	1.204±.053	8.85±.39	14,958±,278	4,505±,197	30.12±1.34
3	第三梢頭部	108,465±2,251	36,411±1,592	33.57±1.63	13.607±.073	1.180±.052	8.67±.38	14.143±,287	4,642±.203	32.82±1.58

四　試驗成績考査

(一) 調査項目別各品種成績

今重ナル調査項目ニ就キ試驗成績ノ概要ヲ記述スレハ次ノ如シ

(1) 補植株數率

試驗ニ供シタル17品種ノ内唯「チエリボン」ノ1品種ヲ除キ其他ノ16品種ノ補植株數率ハ總テ第一梢頭部最モ少ク第二梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ多シ

(2) 刈取株數率

試驗ニ供シタル17品種ノ内刈取株數率カ第一梢頭部最モ多ク第二梢頭部之ニ次キ第三梢頭部ノ最モ少キモノハ11品種ニシテ多數ヲ占メタリ

(3) 町當刈取莖數

供試17品種ノ内町當刈取莖數カ第一梢頭部最モ多ク第二梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少キモノハ8品種ニシテ第二梢頭部最モ多ク第一梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少キモノハ5品種ナリ

(4) 町當蔗莖收量

供試17品種ノ内町當蔗莖收量カ第二梢頭部最モ多ク第一梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少キモノ10品種ニシテ第一梢頭部最モ多ク第二梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少キモノ4品種ナリ

(5) 可製糖率

甘蔗中ノ可製糖率ハ品種ニヨリ一定ノ傾向ヲ認メ難ケレトモ第三梢頭部ハ概シテ第一及第二梢頭部ニ比シ少キ場合多シ

(6) 町當可製糖量

供試17品種ノ内町當可製糖量カ第二梢頭部最モ多ク第一梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少キモノハ7品種ニシテ第一梢頭部最モ多ク第二梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少キモノ4品種,第一梢頭部最モ多ク第三梢頭部之ニ次キ第二梢頭部最モ少キモノ4品種,第二梢頭部最モ多ク第三梢頭部之ニ次キ第一梢頭部最モ少キモノ2品種ナリ

之ヲ要スルニ第一梢頭部ハ補植株數率最モ少ク刈取株數率,町當刈取莖數,町當蔗莖收量,町當可製糖量最モ多ク成績最モ優良ニシテ第二梢頭部ハ之ニ次テ補植株數率,刈取株數率,町當刈取莖數,町當蔗莖收量,町當可製糖量多クシテ成績中位ニ位シ第三梢頭部ハ補植株數率最モ多ク刈取株數率,町當刈取莖數,町當蔗莖收量,町當可製糖量最モ少クシテ成績最モ不良ナリ

(二) 各品種累年平均成績

各品種平均補植株數率ハ第一梢頭部ノ7.14%最モ少ク第二梢頭部ノ15.28%之ニ次キ第三梢頭部ノ22.74%最モ多シ

各品種平均刈取株數率ハ第一梢頭部ノ87.45%最モ多ク第二梢頭部ノ85.32%之ニ次キ第三梢頭部ノ79.21%最モ少シ

各品種平均町當刈取莖數ハ第一梢頭部ノ77,961本最モ多ク第二梢頭部ノ75,709本之ニ次キ第三梢頭部ノ70.681本最モ少シ

各品種平均町當蔗莖收量ハ第一梢頭部ノ129.265斤最モ多ク第二梢頭部ノ126.021斤之ニ次キ第三梢頭部ノ118.300斤最モ少シ

各品種平均可製糖率ハ第二梢頭部ノ13.419%最モ多ク第一梢頭部ノ13.383%之ニ次キ第三梢頭部ノ13.337%最モ少シ

各品種平均町當可製糖量ハ第一梢頭部ノ17,283斤最モ多ク第二梢頭部ノ16,862斤之ニ次キ第三梢頭部ノ15,742斤最モ少シ

(三) 總品種累年平均成績

總品種平均補植株數率ハ第一梢頭部ノ6.14%最モ少ク第二梢頭部ノ11.85%之ニ次キ第三梢頭部ノ18.67%最モ多シ

總品種平均刈取株數率ハ第一梢頭部ノ88.60%最モ多ク第二梢頭部ノ87.30%之ニ次キ第三梢頭部ノ84.00%最モ少シ

總品種平均町當刈取莖數ハ第一梢頭部ノ76,722本最モ多ク第二梢頭部ノ75,748本之ニ次キ第三梢頭部ノ71,638本最モ少シ

總品種平均町當蔗莖收量ハ第二梢頭部ノ122,976斤最モ多ク第一梢頭部ノ122,918斤之ニ次キ第三梢頭部ノ115,492斤最モ少シ

總品種平均可製糖率ハ第二梢頭部ノ13.434%最モ多ク第三梢頭部ノ13.390

%之ニ次キ第一梢頭部ノ13.353%最モ少シ

總品種平均町當可製糖量ハ第二梢頭部ノ16.454斤最モ多ク第一梢頭部ノ16.369斤之ニ次キ第三梢頭部ノ15.404斤最モ少シ

(四) 生物測定學的試驗成績

「ローズバンブー」ハ22組、228 POJハ28組36 POJハ35組ノ試驗ニヨリ生物測定學的計算法ニヨリ算出セル成績ニ就テ重ナル調査項目毎ニ考査スレハ次ノ如シ

(1) 補植株數率

「ローズバンブー」228 POJ及36 POJノ3種ノ補植株數率ノ平均價ハ孰レノ品種モ第三梢頭部最モ多クシテ第二梢頭部之ニ次キ第一梢頭部ハ最モ少シ標準偏差モ之ト略ホ同一ノ傾向ヲ示セリ

而シテ3品種ノ補植株數率ノ平均價ハ第一梢頭部ノ4.61%最モ少クシテ第二梢頭部ノ8.37%之ニ次キ第三梢頭部ノ14.96%最モ多シ

(2) 刈取株數率

刈取株數率ノ平均價ハ「ローズバンブー」及36 POJノ2種ニアリテハ第一梢頭部最モ多ク第二梢頭部之ニ次キ第三梢頭部最モ少シ228 POJハ第二梢頭部最モ多ク第三梢頭部之ニ次キ第一梢頭部最モ少シ

而シテ3品種ノ平均刈取株數率ハ第一梢頭部ノ92.42%最モ多ク第二梢頭部ノ92.27%之ニ次キ第三梢頭部ノ89.83%最モ少シ

(3) 町當刈取莖數

町當刈取莖數ハ「ローズバンブー」ハ第三梢頭部最モ多クシテ第一梢頭部最モ少ク228 POJハ第二梢頭部最モ多クシテ第三梢頭部最モ少ク36 POJハ第一梢頭部最モ多ク第三梢頭部最モ少シ　而シテ3品種ノ平均町當刈取莖數ハ第一梢頭部ノ80,440本最モ多ク第三梢頭部ノ77.080本最モ少シ

(4) 町當蔗莖收量

「ローズバンブー」228 POJ及36 POJノ3種ハ孰レモ其町當蔗莖收量ハ第二梢頭部最モ多クシテ平均113,930斤ヲ占メ第一梢頭部之ニ次キ其平均112,875斤ニシテ第三梢頭部ハ最モ少ク平均108.465斤ナリ

(5) 可製糖率

「ローズバンブー」ノ1種ハ第二梢頭部ノ可製糖率稍々高ケレトモ其他ノ品種ハ一定ノ傾向ヲ認メ難ク3種平均ハ第三梢頭部最モ多ク第二梢頭部之ニ次キ第一梢頭部最モ少シ

(6) 町當可製糖量

「ローズバンブー」、228 POJ並ニ36 POJノ3種ハ孰レモ町當可製糖量ノ平均價最モ多キハ第二梢頭部ニシテ平均14,958斤ナリ

第一梢頭部ハ之ニ次キ多ク平均4.622斤ニシテ第三梢頭部最モ少クシテ平均14.143斤ナリ

(五) 總　　括

1 本試驗ハ成熟セル甘蔗ノ梢頭部A及B部ヲ切去リC部以下9節ヲ採リ之ヲ3節宛ニ三分シ最上部3節ヲ第一梢頭部、次ノ中部3節ヲ第二梢頭部、最下部3節ヲ第三梢頭部トシテ區分シ何レノ部分カ蔗苗トシテ最モ適當ナルヤヲ試驗セリ

2 本試驗ハ中央研究所農業部糖業科ニ於テ明治四十二年度ヨリ大正十一年度ニ至ル(大正元年度及同二年度缺)12箇年ニ亙リ「ローズバンブー」外16品種ヲ用ヒ或品種ハ1箇年多キハ7箇年ニ亙リ純面積合計3町7畝24歩ニ於テ施行セルモノナリ

3 1區ノ供試地積ハ明治四十二年度乃至大正六年度ニアリテハ大正五年度其二ノ12歩ヲ除キ總テ1畝歩ニシテ大正七年度乃至同十一年度ハ總テ15歩トシ試驗組數ハ少キハ4組多キハ19組ニ及ヘリ

4 本試驗ノ成績ニヨレハ上部程發芽良好ニシテ中部ヨリ下部ニ至ルニ從ヒ次第ニ發芽不良トナル

從テ刈取株數率並ニ町當刈取莖數モ第一梢頭部最モ多クシテ第二梢頭部ヨリ第三梢頭部ニ進ムニ從ヒ成績次第ニ不良トナル

5 町當蔗莖收量ハ17品種ノ累年平均成績ニヨレハ第一梢頭部最モ多クシテ第二梢頭部之ニ次ケリ

然レトモ「ローズバンブー」、228 POJ及36 POJノ品種別生物測定學的計算法

ニヨル試驗成績ニヨレハ第二梢頭部最モ多クシテ第一梢頭部之ニ次ケリ

但二者ノ差ハ誤差ノ範圍内ニ屬シ殆ト優劣ヲ定メ難シ 然レトモ何レノ場合ニアリテモ第三梢頭部ハ第一梢頭部及第二梢頭部ニ比シ町當蔗莖收量少クシテ成績不良ナリ

6 梢頭部採苗部分ノ差異ハ甘蔗中可製糖率ニ影響ヲ及ホスコト少シ

7 本試驗ノ成績ニヨレハ町當可製糖量ハ總品種累年平均成績、生物測定學的試驗成績ニ於テハ第二梢頭部最モ良好ニシテ各品種累年平均成績ニ於テハ第一梢頭部ノ成績最モ良好ナリ

即チ第二梢頭部優良ニシテ第一梢頭部之ニ次キ或ハ之ト反對ニ第一梢頭部ノ第二梢頭部ニ比シテ優ルモノアリ其間優劣ヲ定メ難ケレトモ何レノ試驗成績ニアリテモ第三梢頭部ハ必ス第一又ハ第二梢頭部ニ比シ成績不良ナリ

8 以上試驗成績ニヨリ成熟セル甘蔗梢頭部ヨリ採苗スル場合ニ於テハ第一梢頭部及第二梢頭部ハ第三梢頭部ニ比シ發芽佳良ニシテ町當刈取莖數及可製糖量多ク成績優良ナリ

而シテ第三梢頭部ハ第一及第二梢頭部ニ比シ町當可製糖量ニ於テ品種ニヨリ2—25%少ク平均5%乃至10%位迄ノ減收ヲ示セリ

9 本試驗ハ成熟セル甘蔗ノ梢頭部ヨリ採苗シ植付後適宜灌漑ヲ行ヒテ施行セルモノナレトモ若シ植付後灌漑ヲ行ハスシテ施行スレハ第三梢頭部ノ成績ハ一層不良ナルヘシ

10 近來我臺灣ニアリテハ特ニ南部地方ニ於テ早植甘蔗ノ增加ニ伴ヒ本試驗ニ供シタルカ如キ成熟セル甘蔗ノ梢頭部ヨリ採苗スルモノ稀ニシテ早植用苗圃トシテ普通蔗園ヨリ稍々遲ク植付ケタル苗圃ヨリ七八月乃至十月頃未熟ノ甘蔗ノ全莖ヨリ採苗スルモノ多シ

此場合ニハ本試驗ノ成績ハ直ニ應用セラレ難カルヘシ

早植用苗圃ノ全莖苗ニ對シ何レノ部分カ蔗苗トシテ最モ適當ナリヤハ別ニ試驗シツヽアルヲ以テ他日其成績ノ發表セラルヽコトアルヘシ

五 附　錄

甘蔗梢頭部ノ採苗部分ニヨリ蔗苗ノ形態及芽子ノ長サ及幅ニ如何ナル差アルヤヲ知ランカ爲大正七年度乃至同十一年度ノ5箇年間ニ亘リ各部苗50本ニ就キ蔗苗ノ長サ直徑重量及芽子ノ長サ幅ヲ調査セリ今其調査成ヲ示セハ次ノ如シ

(一) 供試蔗苗ノ形態

(1) 蔗苗ノ長サ

區番	品種 / 試驗別	36POJ 大正8	36POJ 大正9	36POJ 大正10	36POJ 大正11	228POJ 大正7	228POJ 大正8	228POJ 大正9	F19 大正10	F19 大正11	161POJ 大正7
		分	分	分	分	分	分	分	分	分	分
1	第一梢頭部	63	48	62	71	82	48	58	69	66	83
2	第二梢頭部	72	73	65	90	102	69	69	72	137	90
3	第三梢頭部	72	84	64	89	88	85	85	80	90	87

(2) 蔗苗ノ直徑

區番	品種 / 試驗別	36POJ 大正8	36POJ 大正9	36POJ 大正10	36POJ 大正11	228POJ 大正7	228POJ 大正8	228POJ 大正9	F19 大正10	F19 大正11	161POJ 大正7
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	61	57	60	62	65	59	61	69	71	78
2	第二梢頭部	58	60	62	67	65	57	63	72	84	72
3	第三梢頭部	62	62	67	71	71	58	68	80	81	73

(3) 蔗苗ノ重量

區番	品種 / 試驗別	36POJ 大正8	36POJ 大正9	36POJ 大正10	36POJ 大正11	228POJ 大正8	228POJ 大正9	F19 大正10	F19 大正11
		匁	匁	匁	匁	匁	匁	匁	匁
1	第一梢頭部	15	13	13	16	11	11	19	18
2	第二梢頭部	16	18	15	25	15	17	21	33
3	第三梢頭部	17	18	19	27	16	23	23	35

(4) 各品種累年平均

區番	項目 / 試驗別	蔗苗ノ長サ 36POJ	蔗苗ノ長サ 228POJ	蔗苗ノ長サ F19	蔗苗ノ長サ 161POJ	蔗苗ノ長サ 平均	蔗苗ノ直徑 36POJ	蔗苗ノ直徑 228POJ	蔗苗ノ直徑 F19	蔗苗ノ直徑 161POJ	蔗苗ノ直徑 平均	蔗苗ノ重量 36POJ	蔗苗ノ重量 228POJ	蔗苗ノ重量 F19	蔗苗ノ重量 平均
		分	分	分	分	分	厘	厘	厘	厘	厘	匁	匁	匁	匁
1	第一梢頭部	61	63	68	83	69	60	62	70	78	68	14	11	19	15
2	第二梢頭部	75	82	105	90	88	62	62	78	72	69	19	16	27	21
3	第三梢頭部	77	82	85	87	83	76	62	81	73	73	20	20	29	23

(二) 芽子ノ形態

(1) 芽子ノ長サ

區番	品種 / 試驗別	36POJ 大正8	36POJ 大正9	36POJ 大正10	36POJ 大正11	228POJ 大正7	228POJ 大正8	228POJ 大正9	F19 大正10	F19 大正11	161 POJ 大正7
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	33	29	27	27	30	38	40	25	30	42
2	第二梢頭部	31	31	29	26	29	38	40	27	28	38
3	第三梢頭部	31	26	30	28	32	35	16	36	28	38

(2) 芽子ノ幅

區番	品種 / 試驗別	36POJ 大正8	36POJ 大正9	36POJ 大正10	36POJ 大正11	228POJ 大正7	228POJ 大正8	228POJ 大正9	F19 大正10	F19 大正11	161 POJ 大正7
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	30	31	27	26	30	31	31	26	28	36
2	第二梢頭部	30	29	29	27	30	31	35	38	27	38
3	第三梢頭部	29	27	29	27	32	30	32	34	27	37

(3) 各品種累年平均

區番	項目 / 試驗別	芽子ノ長サ 36 POJ	芽子ノ長サ 228 POJ	芽子ノ長サ F19	芽子ノ長サ 161 POJ	芽子ノ長サ 平均	芽子ノ幅 36 POJ	芽子ノ幅 228 POJ	芽子ノ幅 F19	芽子ノ幅 161 POJ	芽子ノ幅 平均
		厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘
1	第一梢頭部	29	36	28	42	34	29	31	27	36	31
2	第二梢頭部	29	36	28	38	33	29	32	28	38	32
3	第三梢頭部	29	28	32	38	32	28	32	31	37	32

以上調査成績ニヨレハ品種ニヨリ多少差異アレトモ平均蔗苗ノ長サハ第二梢頭部最モ長ク第三梢頭部ハ之ニ次キ其差少ク第一梢頭部ハ最モ短シ

平均蔗苗ノ直徑ハ第三梢頭部最モ大ニシテ次テ第二,第一梢頭部ノ順位ナリ

平均蔗苗ノ重量ハ第三,第二,第一梢頭部ノ順位ニシテ第二,第三梢頭部ハ其差少シ

芽子ノ長サ及幅ハ其差少クシテ品種年度等ニヨリ差異アリ其成績一定セサレトモ平均ヨリ見レハ芽子ノ長サハ第一梢頭部最モ長ク其幅ハ第一梢頭部最モ短シ

(三) 蔗苗ノ發芽狀態

甘蔗梢頭部ノ採苗部分ニヨリ蔗苗ノ發芽狀態ニ如何ナル差異アルヤヲ

ランカ爲大正十年度乃至同十一年度ノ2箇年間植付後發芽ヲ始メテヨリ發芽揃ニ至ル迄ノ間7日又ハ10日目毎ニ4組360株ニ就キ發芽株數及本數ヲ調査セリ

今其調査成績ヲ示セハ次ノ如シ

(1) 大正十年度試驗成績

(イ) 發芽株數

區番	品種名	36POJ												F19											
	項目	發芽株數									發芽株數歩合			發芽株數									發芽株數歩合		
	試驗別	大正9,12,17	大正9,12,27	大正10,1,7	大正10,1,17	大正10,1,26	大正10,2,5	大正10,2,16	大正10,2,26	大正10,3,9	24日目	54日目	84日目	大正9,12,17	大正9,12,27	大正10,1,7	大正10,1,17	大正10,1,26	大正10,2,5	大正10,2,16	大正10,2,26	大正10,3,9	24日目	54日目	84日目
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%	%	%	株	株	株	株	株	株	株	株	株	%	%	%
1	第一梢頭部	7	44	188	265	304	332	352	351	360	12.2	84.4	97.5	21	201	326	350	352	357	357	355	360	55.8	97.8	98.6
2	第二梢頭部	3	84	256	303	326	331	341	340	360	23.3	90.6	94.4	49	231	336	349	356	358	359	358	360	64.2	98.9	99.4
3	第三梢頭部	2	31	148	264	273	283	307	306	360	8.6	75.8	85.0	18	157	265	304	321	355	354	353	360	43.6	89.2	98.1

(ロ) 發芽本數

區番	品種名	36POJ												F19											
	項目	發芽本數									一株當發芽本數			發芽本數									一株當發芽本數		
	試驗別	大正9,12,17	大正9,12,27	大正10,1,7	大正10,1,17	大正10,1,26	大正10,2,5	大正10,2,16	大正10,2,26	大正3,3,9	24日目	54日目	84日目	大正9,12,17	大正9,12,27	大正10,1,7	大正10,1,17	大正10,1,26	大正10,2,5	大正10,2,16	大正10,2,26	大正10,3,9	24日目	54日目	84日目
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	第一梢頭部	7	47	247	357	419	472	521	533	544	.1	1.2	1.5	23	279	564	653	711	710	760	794	833	0.8	2.0	2.2
2	第二梢頭部	4	97	360	413	520	538	575	572	599	.3	1.4	1.6	58	342	603	660	716	717	756	797	820	1.0	2.0	2.2
3	第三梢頭部	2	33	188	265	348	379	443	443	477	.9	1.0	1.2	22	192	424	538	611	619	678	704	742	0.5	1.7	2.0

(2) 大正十一年度試驗成績

(イ) 發芽株數

區番	品種名	36POJ												F19											
	項目	發芽株數									發芽株數歩合			發芽本數									發芽株數歩合		
	試驗別	大正10,12,26	大正11,1,6	大正11,1,13	大正11,1,19	大正11,1,27	大正11,2,3	大正11,2,10	大正11,2,17	大正11,2,24	28日目	49日目	70日目	大正10,12,24	大正11,1,6	大正11,1,13	大正11,1,19	大正11,1,27	大正11,2,3	大正11,2,10	大正11,2,17	大正11,2,24	28日目	49日目	70日目
		株	株	株	株	株	株	株	株	株	%	%	%	株	株	株	株	株	株	株	株	株	%	%	%
1	第一梢頭部	11	139	279	312	345	350	353	353	353	38.6	95.3	98.1	170	331	353	353	357	359	356	358	360	91.9	99.2	99.4
2	第二梢頭部	7	153	252	297	330	347	344	342	345	42.5	91.7	95.6	135	323	341	342	351	352	354	355	356	89.7	97.5	98.0
3	第三梢頭部	2	92	197	237	274	298	304	312	325	25.6	76.1	86.7	126	310	341	341	350	358	355	356	356	86.1	97.2	98.9

(ロ) 發芽本數

區番	品種名	36POJ												F14											
	項目	發芽本數									一株當發芽本數			發芽本數									一株當發芽本數		
	試驗別	大正10,12,26	大正11,1,6	大正11,1,13	大正11,1,19	大正11,1,27	大正11,2,3	大正11,2,10	大正11,2,17	大正11,2,24	28日目	49日目	70日目	大正10,12,26	大正10,1,6	大正11,1,13	大正11,1,19	大正11,1,27	大正11,2,3	大正11,2,10	大正11,2,17	大正11,2,24	28日目	99日目	70日目
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	斤
1	第一梢頭部	11	175	359	473	588	633	662	679	686	.5	1.6	1.9	235	639	704	710	753	803	792	840	717	1.8	2.1	2.3
2	第二梢頭部	7	203	367	466	555	583	607	620	631	.6	1.5	1.7	190	576	639	623	666	714	729	747	772	1.1	1.9	2.1
3	第三梢頭部	2	112	375	351	420	444	462	482	547	.3	1.2	1.3	164	536	619	626	648	687	702	735	781	1.5	1.8	2.0

以上調査成績ニヨレハ概シテ發芽良好ナルハ大正十年度ニ於テハ第二部ニシテ大正十一年度ニ於テハ第一梢頭部ナリ
而シテ各年度共第三梢頭部ハ發芽最モ不良ナリ

梢頭部採苗部分試驗成績畧圖實數表

品種別	試驗別	補植株數率	町當蔗莖收量	町當可製糖量
		%	斤	斤
ローズバンブー	第一梢頭部	6.27	118,372	14,492
	第二梢頭部	11.31	119,381	15,294
	第三梢頭部	16.55	108,701	13,394
228POJ	第一梢頭部	4.03	108,557	15,057
	第二梢頭部	5.51	117,454	16,100
	第三梢頭部	13.32	105,250	14,627
36POJ	第一梢頭部	3.33	110,761	14,704
	第二梢頭部	10.74	114,907	15,788
	第三梢頭部	15.02	109,100	15,031
105POJ	第一梢頭部	4.07	131,954	17,889
	第二梢頭部	6.17	132,892	17,821
	第三梢頭部	11.52	128,104	17,372
210POJ	第一梢頭部	6.82	108,146	15,253
	第二梢頭部	7.76	109,414	14,623
	第三梢頭部	13.86	107,953	14,876
總品種平均	第一梢頭部	6.14	122,918	16,369
	第二梢頭部	11.85	122,976	16,454
	第三梢頭部	18.67	115,492	15,404

第一圖版

梢頭部採苗部分試驗成績畧圖



第二圖版

供試蔗苗ノ状態


ローズバンブー
三六POJ
下一九
二一〇POJ
一四三POJ
一六一POJ
二二八POJ
一八一POJ
第一
第二
第三
第一
第二
第三
第一
第二
第三